



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Documento Nº 104209/25**

**EXERCÍCIO:** 2025

**SUBCATEGORIA:** Licitações

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Diamante

**DATA DE ENTRADA:** 15/08/2025

**ASSUNTO:** Licitação - 00058/2025 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que o obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021

**INTERESSADOS:** Francisco Jeanio Pereira Franco  
Hermes Manguiera Diniz Filho

PROCONSTRÓI  
Cnpj nº 32.620.137/0001-35

## PROPOSTA DE PREÇOS

**A:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**OBJETO:**

**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA) NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB.**

Pelo presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:  
Executaremos à obra:

**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA) NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, PELO VALOR DE R\$ = 97.417,55 (NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CETAVOS), conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços, em anexo.**

a) O prazo de execução dos serviços é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução fiscofinanceiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.


b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

d) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

PEDRA BRANCA - PB, 22 de julho de 2025.

Atenciosamente,

  
**EDVALDO ALVES DA SILVA JÚNIOR**  
Representante da Empresa

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNDI n° 32.620.137/0001-35

|        |                                                                                                          |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OBRA:  | CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB) | BDI = 26,74% |
| LOCAL: | DIAMANTE-PB                                                                                              |              |
|        | ENCARGOS SOCIAIS:                                                                                        | HORA         |
|        | ORSE: 2025/04                                                                                            | 111,36%      |
|        | SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO                                                                           | 91,01%       |
|        |                                                                                                          | MES          |
|        |                                                                                                          | 69,82%       |
|        |                                                                                                          | 51,84%       |

| ITEM  | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | FORNE                | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| 1     |              | ASSENTAMENTO LAMPIÃO                                                                                                                                                                                       |                      |     |            |                    | R\$ 60.812,71   |
| 1.1   |              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                      |                      |     |            |                    | R\$ 3.704,94    |
| 1.1.1 | 103689       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS                                                                                                     | SINAPI               | M2  | 6,00       | R\$ 566,69         | R\$ 3.400,14    |
| 1.1.2 | S04175       | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                  | ORSE                 | M2  | 381,00     | R\$ 0,80           | R\$ 304,80      |
| 1.2   |              | PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS                                                                                                                                                                                   |                      |     |            |                    | R\$ 38.480,61   |
| 1.2.1 | 92396        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                       | SINAPI               | M2  | 228,00     | R\$ 94,07          | R\$ 21.447,96   |
| 1.2.2 | 104626       | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                               | SINAPI               | M3  | 9,00       | R\$ 963,82         | R\$ 8.674,38    |
| 1.2.3 | COM-77256262 | ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020** | Composições Próprias | M2  | 45,00      | R\$ 156,14         | R\$ 7.026,30    |
| 1.2.4 | 103328       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                             | SINAPI               | M2  | 13,18      | R\$ 101,06         | R\$ 1.331,97    |
| 1.3   |              | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                               |                      |     |            |                    | R\$ 5.935,81    |
| 1.3.1 | 87879        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                   | SINAPI               | M2  | 98,21      | R\$ 4,82           | R\$ 473,37      |
| 1.3.2 | 87529        | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                             | SINAPI               | M2  | 98,21      | R\$ 39,69          | R\$ 3.897,95    |
| 1.3.3 | 88485        | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                  | SINAPI               | M2  | 98,21      | R\$ 4,32           | R\$ 424,27      |
| 1.3.4 | 104642       | PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                      | SINAPI               | M2  | 98,21      | R\$ 11,61          | R\$ 1.140,22    |
| 1.4   |              | ESTRUTURA DE TV                                                                                                                                                                                            |                      |     |            |                    | R\$ 4.293,96    |
| 1.4.1 | 96522        | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                   | SINAPI               | M3  | 0,40       | R\$ 149,79         | R\$ 59,92       |
| 1.4.2 | 101616       | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                  | SINAPI               | M2  | 1,32       | R\$ 6,65           | R\$ 8,78        |
| 1.4.3 | 96617        | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                                                       | SINAPI               | M2  | 1,32       | R\$ 22,65          | R\$ 29,90       |
| 1.4.4 | 96995        | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                            | SINAPI               | M3  | 0,18       | R\$ 55,09          | R\$ 9,92        |
| 1.4.5 | COM-82514513 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (95852)                                  | Composições Próprias | MP  | 0,78       | R\$ 2.683,31       | R\$ 2.092,98    |
| 1.4.6 | S04254       | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e cassetagem 4cm                                     | ORSE                 | M2  | 2,30       | R\$ 242,77         | R\$ 558,37      |
| 1.4.7 | 103328       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                             | SINAPI               | M2  | 15,18      | R\$ 101,06         | R\$ 1.534,09    |
| 1.5   |              | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                          |                      |     |            |                    | R\$ 8.397,39    |
| 1.5.1 | 98504        | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                            | SINAPI               | M2  | 40,00      | R\$ 18,76          | R\$ 750,40      |
| 1.5.2 | S02411       | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                                            | ORSE                 | un  | 4,00       | R\$ 1.352,32       | R\$ 5.409,28    |
| 1.5.3 | S04429       | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                                                      | ORSE                 | un  | 4,00       | R\$ 196,09         | R\$ 784,36      |
| 1.5.4 | S09174       | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                                                            | ORSE                 | un  | 1,00       | R\$ 279,87         | R\$ 279,87      |
| 1.5.5 | S02450       | Limpeza geral                                                                                                                                                                                              | ORSE                 | m2  | 381,00     | R\$ 3,08           | R\$ 1.173,48    |
| 2     |              | VARZEA NOVA                                                                                                                                                                                                |                      |     |            |                    | R\$ 36.604,84   |
| 2.1   |              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                      |                      |     |            |                    | R\$ 166,40      |
| 2.1.1 | S04175       | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                  | ORSE                 | M2  | 208,00     | R\$ 0,80           | R\$ 166,40      |
| 2.2   |              | PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS                                                                                                                                                                                   |                      |     |            |                    | R\$ 20.514,31   |
| 2.2.1 | 92396        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                       | SINAPI               | M2  | 112,00     | R\$ 94,07          | R\$ 10.535,84   |
| 2.2.2 | 104626       | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                               | SINAPI               | M3  | 6,50       | R\$ 963,82         | R\$ 6.264,83    |
| 2.2.3 | COM-77256262 | ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020** | Composições Próprias | M2  | 17,70      | R\$ 156,14         | R\$ 2.763,68    |
| 2.2.4 | 103328       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                             | SINAPI               | M2  | 9,40       | R\$ 101,06         | R\$ 949,96      |
| 2.3   |              | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                               |                      |     |            |                    | R\$ 4.533,00    |
| 2.3.1 | 87879        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                   | SINAPI               | M2  | 75,00      | R\$ 4,82           | R\$ 361,50      |
| 2.3.2 | 87529        | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                             | SINAPI               | M2  | 75,00      | R\$ 39,69          | R\$ 2.976,75    |

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

|                  |                   |                                                                                                                                                                           |                      |    |        |              |               |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------|--------------|---------------|
| 2.3.3            | 88485             | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023                                                                                                | SINAPI               | M2 | 75,00  | R\$ 4,32     | R\$ 324,00    |
| 2.3.4            | 104642            | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023                                                                                     | SINAPI               | M2 | 75,00  | R\$ 11,61    | R\$ 870,75    |
| 2.4              | ESTRUTURA DE TV   |                                                                                                                                                                           |                      |    |        |              | R\$ 4.293,96  |
| 2.4.1            | 96522             | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024                                                                  | SINAPI               | M3 | 0,40   | R\$ 149,79   | R\$ 59,92     |
| 2.4.2            | 101616            | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020                                                                                 | SINAPI               | M2 | 1,32   | R\$ 6,65     | R\$ 8,78      |
| 2.4.3            | 96617             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_01/2024                                                                       | SINAPI               | M2 | 1,32   | R\$ 22,65    | R\$ 29,90     |
| 2.4.4            | 96995             | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017                                                                                                                          | SINAPI               | M3 | 0,18   | R\$ 55,09    | R\$ 9,92      |
| 2.4.5            | COM-82514513      | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 (95952) | Composições Próprias | M³ | 0,78   | R\$ 2.683,31 | R\$ 2.092,98  |
| 2.4.6            | S04254            | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm    | ORSE                 | M2 | 2,30   | R\$ 242,77   | R\$ 558,37    |
| 2.4.7            | 103328            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021            | SINAPI               | M2 | 15,18  | R\$ 101,06   | R\$ 1.534,09  |
| 2.5              | SERVIÇOS DIVERSOS |                                                                                                                                                                           |                      |    |        |              | R\$ 7.097,17  |
| 2.5.1            | 98504             | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_07/2024                                                                                                                           | SINAPI               | M2 | 20,00  | R\$ 18,76    | R\$ 375,20    |
| 2.5.2            | S02411            | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                           | ORSE                 | un | 4,00   | R\$ 1.352,32 | R\$ 5.409,28  |
| 2.5.3            | S04429            | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                     | ORSE                 | un | 2,00   | R\$ 196,09   | R\$ 392,18    |
| 2.5.4            | S09174            | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                           | ORSE                 | un | 1,00   | R\$ 279,87   | R\$ 279,87    |
| 2.5.5            | S02450            | Limpeza geral                                                                                                                                                             | ORSE                 | m2 | 208,00 | R\$ 3,08     | R\$ 640,64    |
| VALOR BDI TOTAL: |                   |                                                                                                                                                                           |                      |    |        |              | R\$ 20.554,74 |
| VALOR ORÇAMENTO: |                   |                                                                                                                                                                           |                      |    |        |              | R\$ 78.862,81 |
| VALOR TOTAL:     |                   |                                                                                                                                                                           |                      |    |        |              | R\$ 97.417,55 |

PROCONSTROI CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ.: 32.620.137/0001-35

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 182220292-9

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

| CRONOGRAMA PROCONSTRÓI |                                                                                                          |         |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| OBRA:                  | CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB) |         |              |
| LOCAL:                 | DIAMANTE-PB                                                                                              |         | BDI = 26,74% |
|                        | ENCARGOS SOCIAIS:                                                                                        | HORA    | MÊS          |
|                        | ORSE: 2025/04                                                                                            | 111,36% | 69,82%       |
|                        | SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO                                                                           | 91,01%  | 51,84%       |

| ITEM | DESCRIÇÃO            | VALOR (R\$)   | MÊS 1         | MÊS 2         | MÊS 3         | Total parcela |
|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | ASSENTAMENTO LAMPIÃO | R\$ 60.812,71 | 33,00%        | 33,00%        | 34,00%        | 100,00%       |
|      |                      |               | R\$ 20.068,19 | R\$ 20.068,19 | R\$ 20.676,33 | R\$ 60.812,71 |
| 2    | VARZEA NOVA          | R\$ 36.604,84 | 33,00%        | 33,00%        | 34,00%        | 100,00%       |
|      |                      |               | R\$ 12.079,60 | R\$ 12.079,60 | R\$ 12.445,64 | R\$ 36.604,84 |
|      |                      | R\$ 97.417,55 | R\$ 32.147,79 | R\$ 32.147,79 | R\$ 33.121,97 | R\$ 97.417,55 |
|      |                      |               | R\$ 32.147,79 | R\$ 64.295,58 | R\$ 97.417,55 | R\$ 97.417,55 |

Edvaldo  
 PROCONSTROI CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ.: 32.620.137/0001-35

Anderson Firmino de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 162220292-9

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro de Pedra Branca - PB

| COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS          |                                                                                                          |  |         |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|
| OBRA:                          | CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB) |  |         |              |
| LOCAL:                         | DIAMANTE-PB                                                                                              |  |         | BDI = 26,74% |
| ENCARGOS SOCIAIS:              |                                                                                                          |  | HORA    | MÊS          |
| ORSE 2025/04                   |                                                                                                          |  | 111,36% | 69,82%       |
| SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO |                                                                                                          |  | 91,01%  | 51,84%       |

| 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8 (M2)            |        |      |             |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 0004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESVANADA DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FRAÇÃO) | SINAPI | M2   | 1,00015187  | R\$ 388,00     | R\$ 388,05 |
| 0005096 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 11)                                                                     | SINAPI | KG   | 0,01130111  | R\$ 36,41      | R\$ 0,44   |
| 0005096 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)                                                                | SINAPI | KG   | 0,01320200  | R\$ 21,10      | R\$ 0,27   |
| 0004509 SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                  | SINAPI | M    | 3,20978724  | R\$ 5,50       | R\$ 18,06  |
| TOTAL Material:                                                                                                               |        |      |             |                | R\$ 407,75 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                       |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 80262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI | H    | 0,36288009  | R\$ 22,51      | R\$ 8,16   |
| 80216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SINAPI | H    | 1,00661602  | R\$ 18,67      | R\$ 20,36  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                |        |      |             |                | R\$ 28,52  |
| Serviço                                                                                                                       |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 102234 PINTURA MANZANTE PARA MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_31/2021                                                                    | SINAPI | M2   | 0,48701523  | R\$ 22,31      | R\$ 10,88  |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                |        |      |             |                | R\$ 10,88  |
| VALOR:                                                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 447,13 |

| 504175 Locação de praças com piquetes de madeira (M2)                        |       |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                                      |       |      |             |                |          |
| Material                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| S10540 Encargos Complementares - Servente                                    | ORSE  | h    | 0,00772358  | R\$ 3,89       | R\$ 0,03 |
| TOTAL Encargos Complementares:                                               |       |      |             |                | R\$ 0,03 |
| Material                                                                     |       |      |             |                |          |
| Material                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 01599 Madeira mista serrada (barrido) 5 x 5cm - 0,0036 m3/m (angelim, kauri) | ORSE  | m    | 0,02012500  | R\$ 6,40       | R\$ 0,10 |
| 01888 Pregos 1 1/2" x 13 (15 x 18)                                           | ORSE  | kg   | 0,00052343  | R\$ 18,30      | R\$ 0,00 |
| TOTAL Material:                                                              |       |      |             |                | R\$ 0,10 |
| Mão de Obra                                                                  |       |      |             |                |          |
| Material                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00048 Auxiliar topográfico - SICRO                                           | ORSE  | h    | 0,00514713  | R\$ 21,98      | R\$ 0,11 |
| 001115 Servente de obras (horista)                                           | ORSE  | h    | 0,01029427  | R\$ 14,58      | R\$ 0,15 |
| 00070 Topógrafo - SICRO                                                      | ORSE  | h    | 0,00514713  | R\$ 36,70      | R\$ 0,18 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                           |       |      |             |                | R\$ 0,44 |
| VALOR:                                                                       |       |      |             |                | R\$ 0,63 |

| 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)                                                                    |        |      |             |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                          |        |      |             |                |           |
| Material                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, PURO DE 1" (14 X 1") - CH DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CH   | 0,12152148  | R\$ 0,83       | R\$ 0,10  |
| 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, PURO DE 1" (14 X 1") - CH DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CH   | 0,04783567  | R\$ 10,25      | R\$ 0,48  |
| 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_08/2015                                                     | SINAPI | CH   | 0,16291817  | R\$ 0,80       | R\$ 0,11  |
| 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_08/2015                                                     | SINAPI | CH   | 0,00369442  | R\$ 9,89       | R\$ 0,03  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                                                                                                                   |        |      |             |                | R\$ 0,73  |
| Material                                                                                                                                                                                           |        |      |             |                |           |
| Material                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00003270 AREIA MÉDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRABO NA JARDIM, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                 | SINAPI | M3   | 0,05629711  | R\$ 130,96     | R\$ 7,44  |
| 00038165 BLOQUEIO PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLHO/PAVER/HOLANDES/PAVER/LEPPEDO - 20 X 10 CM, E 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL                     | SINAPI | M2   | 1,00058777  | R\$ 48,81      | R\$ 50,06 |
| 0004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                         | SINAPI | M3   | 0,03680512  | R\$ 51,14      | R\$ 0,89  |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                    |        |      |             |                | R\$ 58,40 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |        |      |             |                |           |
| Material                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 80260 CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SINAPI | H    | 0,36247231  | R\$ 22,84      | R\$ 8,21  |
| 80216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | SINAPI | H    | 0,36237251  | R\$ 18,67      | R\$ 6,78  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                                                     |        |      |             |                | R\$ 15,00 |
| VALOR:                                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 74,32 |

| 104626 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2023 (M2) |        |      |             |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                 |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00034493 CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 88/0)           | SINAPI | M3   | 1,23194138  | R\$ 531,08     | R\$ 654,10 |
| 00002062 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLIOSA EMULSIONADA EM ÁGUA                                                                  | SINAPI | L    | 0,02130244  | R\$ 8,84       | R\$ 0,18   |
| 0005099 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1 1/4)                                                                                               | SINAPI | KG   | 0,28843431  | R\$ 20,72      | R\$ 6,20   |
| 0004509 SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                             | SINAPI | M    | 3,12535578  | R\$ 5,92       | R\$ 18,50  |
| 0004517 SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                            | SINAPI | M    | 2,50026702  | R\$ 4,08       | R\$ 10,20  |
| TOTAL Material:                                                                                                                                          |        |      |             |                | R\$ 689,18 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                  |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 80262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | SINAPI | H    | 1,58048048  | R\$ 22,51      | R\$ 35,57  |
| 80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | SINAPI | H    | 0,18118784  | R\$ 23,10      | R\$ 4,19   |
| 80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | SINAPI | H    | 1,72663378  | R\$ 18,67      | R\$ 32,23  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 72,00  |
| VALOR:                                                                                                                                                   |        |      |             |                | R\$ 760,47 |

| COM-77256282 ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPC 04211.8.2) AF_11/2020** (M2) |        |      |             |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00057271 BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal de 9 X 19 X 19 CM (B.A.X.C)                                                                                                          | SINAPI | UN   | 54,00000000 | R\$ 0,81       | R\$ 43,74  |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 43,74  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                      |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | SINAPI | H    | 1,48866043  | R\$ 23,10      | R\$ 33,33  |
| 80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | SINAPI | H    | 1,48866043  | R\$ 18,67      | R\$ 27,43  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                                                                               |        |      |             |                | R\$ 60,76  |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                      |        |      |             |                |            |
| Material                                                                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 87282 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDAS PARA EMBOCORMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                  | SINAPI | M3   | 0,03287110  | R\$ 543,71     | R\$ 18,10  |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                                                                                                               |        |      |             |                | R\$ 18,10  |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                       |        |      |             |                | R\$ 123,30 |

| 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) |       |      |             |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material                                                                                                                                                                   |       |      |             |                |       |
| Material                                                                                                                                                                   | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

Rua Getúlio Vargas, 5/N, centro de Pedra Branca - PB

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 162220292-9

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|
| 0007271                                                                                                                                                                                            | BLOCO CERAMICO 7 19x19x19 CM (A X A X C)                                                                                                                                            | SNAPI | UN    | 26 3426153 | R\$ 0,81   | R\$ 22,06  |
| 0007286                                                                                                                                                                                            | PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)                                                                                                                                   | SNAPI | CENTO | 0 0500086  | R\$ 43,53  | R\$ 0,21   |
| 0004057                                                                                                                                                                                            | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,30 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) 50 X 7,5' CM                                                                       | SNAPI | M     | 0 4200870  | R\$ 2,85   | R\$ 0,09   |
| TOTAL Material                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 24,91  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88309                                                                                                                                                                                              | PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SNAPI | H     | 1 5700746  | R\$ 23,10  | R\$ 30,26  |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 7800922  | R\$ 18,67  | R\$ 14,60  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 50,91  |
| Serviço                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 87262                                                                                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA, UNCAISSMENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 | SNAPI | M3    | 0 0088743  | R\$ 543,71 | R\$ 4,82   |
| TOTAL Serviço                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 4,82   |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 79,74  |
| <b>97979 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_15/2022 (M2)</b>                         |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88309                                                                                                                                                                                              | PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SNAPI | H     | 0 0672637  | R\$ 23,10  | R\$ 1,55   |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 0203638  | R\$ 18,67  | R\$ 0,48   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 2,03   |
| Serviço                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 87313                                                                                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019                                        | SNAPI | M3    | 0 00363257 | R\$ 400,58 | R\$ 1,79   |
| TOTAL Serviço                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 1,79   |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 3,80   |
| <b>87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 (M2)</b>   |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88309                                                                                                                                                                                              | PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SNAPI | H     | 0 40481751 | R\$ 23,10  | R\$ 10,73  |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 23240875 | R\$ 18,67  | R\$ 4,33   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 15,06  |
| Serviço                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 87262                                                                                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA, UNCAISSMENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 | SNAPI | M3    | 0 02091205 | R\$ 543,71 | R\$ 10,26  |
| TOTAL Serviço                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 10,26  |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 25,32  |
| <b>88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023 (M2)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Material                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 0008085                                                                                                                                                                                            | SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR                                                                                                                                     | SNAPI | L     | 0 19980000 | R\$ 8,64   | R\$ 1,43   |
| TOTAL Material                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 1,43   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88310                                                                                                                                                                                              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SNAPI | H     | 0 06406880 | R\$ 24,53  | R\$ 1,58   |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 02168818 | R\$ 18,67  | R\$ 0,40   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 1,98   |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 3,41   |
| <b>104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Material                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 0003882                                                                                                                                                                                            | TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA                                                                                                                                           | SNAPI | L     | 0 23773812 | R\$ 18,11  | R\$ 4,30   |
| TOTAL Material                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 4,30   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88310                                                                                                                                                                                              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SNAPI | H     | 0 15846420 | R\$ 24,53  | R\$ 3,80   |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 02098876 | R\$ 18,67  | R\$ 0,48   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 4,28   |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 8,58   |
| <b>96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024 (M3)</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88309                                                                                                                                                                                              | PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SNAPI | H     | 1 63335710 | R\$ 23,10  | R\$ 37,73  |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 4 31000330 | R\$ 18,67  | R\$ 80,45  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 118,18 |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 118,18 |
| <b>101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020 (M2)</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Equipamento Canteiro Híbrido                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 91534                                                                                                                                                                                              | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DURINO, AF_08/2019                                                                    | SNAPI | CH    | 0 00305589 | R\$ 22,75  | R\$ 0,07   |
| 91533                                                                                                                                                                                              | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DURINO, AF_08/2019                                                                    | SNAPI | CHP   | 0 00305589 | R\$ 26,85  | R\$ 0,10   |
| TOTAL Equipamento Canteiro Híbrido                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 0,17   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88309                                                                                                                                                                                              | PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SNAPI | H     | 0 09602774 | R\$ 23,10  | R\$ 2,39   |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 14602481 | R\$ 18,67  | R\$ 2,79   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 5,18   |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 5,35   |
| <b>96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_01/2024 (M2)</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 88309                                                                                                                                                                                              | PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SNAPI | H     | 0 19423876 | R\$ 23,10  | R\$ 4,25   |
| 88316                                                                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SNAPI | H     | 0 05023521 | R\$ 18,67  | R\$ 0,93   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 5,18   |
| Serviço                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 94988                                                                                                                                                                                              | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021                                       | SNAPI | M3    | 0 03352310 | R\$ 379,59 | R\$ 12,69  |
| TOTAL Serviço                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 12,69  |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 17,87  |
| <b>96995 REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017 (M3)</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Geral                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 96995                                                                                                                                                                                              | REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017                                                                                                                                     | SNAPI | M3    | 1 00000000 | R\$ 43,47  | R\$ 43,47  |
| TOTAL Geral                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 43,47  |
| VALOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 43,47  |
| <b>COM-82514513 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017 (95952) (M³)</b> |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| Material                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 0000127                                                                                                                                                                                            | CONCRETO USANDO BOMBEEVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 150 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 863)                    | SNAPI | M3    | 1 10428483 | R\$ 575,34 | R\$ 636,33 |
| TOTAL Material                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            | R\$ 636,33 |
| Serviço                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |            |
| 96548                                                                                                                                                                                              | ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                                                              | SNAPI | M3    | 0 95024033 | R\$ 13,36  | R\$ 13,36  |

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 162220292-9

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

|               |                                                                                                                                                                      |      |    |             |              |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|--------------|------------|
| 98544         | ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024                                                                                               | SNAP | KG | 0,1542774   | R\$ 16,64    | R\$ 2,58   |
| 98543         | ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024                                                                                               | SNAP | KG | 0,2065737   | R\$ 18,11    | R\$ 4,42   |
| 98944         | ARMADURA DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_11/2020                                              | SNAP | KG | 0,00905590  | R\$ 18,94    | R\$ 0,22   |
| 98945         | ARMADURA DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_11/2020                                              | SNAP | KG | 0,01530247  | R\$ 15,11    | R\$ 0,23   |
| 92769         | ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                                    | SNAP | KG | 8,43623559  | R\$ 12,25    | R\$ 102,97 |
| 92770         | ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                                    | SNAP | KG | 10,86632348 | R\$ 11,62    | R\$ 124,42 |
| 92768         | ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                                    | SNAP | KG | 0,82371136  | R\$ 12,62    | R\$ 10,56  |
| 92762         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                          | SNAP | KG | 16,36500000 | R\$ 10,87    | R\$ 176,91 |
| 92763         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                          | SNAP | KG | 10,45021754 | R\$ 6,14     | R\$ 95,51  |
| 92764         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                          | SNAP | KG | 3,20822981  | R\$ 8,89     | R\$ 28,62  |
| 92765         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                          | SNAP | KG | 0,42674203  | R\$ 10,11    | R\$ 4,31   |
| 92766         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                          | SNAP | KG | 0,81376713  | R\$ 10,02    | R\$ 8,15   |
| 92760         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                           | SNAP | KG | 5,78622807  | R\$ 12,59    | R\$ 72,42  |
| 92761         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                           | SNAP | KG | 0,08631809  | R\$ 12,04    | R\$ 1,06   |
| 92759         | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COMERCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022                                           | SNAP | KG | 7,07567933  | R\$ 13,22    | R\$ 92,62  |
| 98533         | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA 8x25 MM 2 UTILIZAÇÕES AF_01/2024                                                   | SNAP | M2 | 0,32749670  | R\$ 101,76   | R\$ 33,31  |
| 102873        | LANÇAMENTO COMISSO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_09/2022                                                                           | SNAP | M3 | 0,86242333  | R\$ 35,48    | R\$ 30,22  |
| 92810         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                                   | SNAP | M2 | 0,46643897  | R\$ 45,81    | R\$ 21,37  |
| 92522         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                                   | SNAP | M2 | 1,58780100  | R\$ 31,04    | R\$ 49,50  |
| 92415         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 | SNAP | M2 | 0,83303569  | R\$ 118,29   | R\$ 98,84  |
| 92427         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 | SNAP | M2 | 2,71622860  | R\$ 93,41    | R\$ 142,22 |
| 92451         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                 | SNAP | M2 | 0,56681730  | R\$ 167,38   | R\$ 94,88  |
| 92463         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                 | SNAP | M2 | 1,85583163  | R\$ 109,08   | R\$ 202,40 |
| 101982        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇOS EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 8 UTILIZAÇÕES AF_11/2020                 | SNAP | M2 | 0,20840880  | R\$ 182,77   | R\$ 38,04  |
| TOTAL Serviço |                                                                                                                                                                      |      |    |             | R\$ 1.481,85 |            |
| VALOR         |                                                                                                                                                                      |      |    |             | R\$ 2.117,19 |            |

|                                                                                                                                                                                              |                                    |      |   |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---|------------|----------|----------|
| <b>904254 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm. (M2)</b> |                                    |      |   |            |          |          |
| <b>Encargos Complementares</b>                                                                                                                                                               |                                    |      |   |            |          |          |
| 910550                                                                                                                                                                                       | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0,43057498 | R\$ 3,75 | R\$ 1,63 |
| 910540                                                                                                                                                                                       | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1,83972962 | R\$ 3,89 | R\$ 7,15 |
| TOTAL Encargos Complementares                                                                                                                                                                |                                    |      |   |            | R\$ 8,78 |          |

|                 |                                                                                                                               |      |    |             |            |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------|-----------|
| <b>Material</b> |                                                                                                                               |      |    |             |            |           |
| 603875          | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                   | ORSE | m3 | 0,04001680  | R\$ 68,25  | R\$ 4,81  |
| 613795          | Cimento Portland composto cp-8-32                                                                                             | ORSE | kg | 15,01923589 | R\$ 0,74   | R\$ 11,11 |
| 637485          | Laje pré-moldada treliçada (aptes + vigas) para piso: unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, raso até 0,00 m (sem cobocação) | ORSE | m2 | 1,00040520  | R\$ 81,11  | R\$ 81,14 |
| 610569          | Madeira mista serrada (barras) 8 x 5 cm - 0,0028 m3/m (aproxim. longo)                                                        | ORSE | m  | 1,71085286  | R\$ 6,46   | R\$ 11,10 |
| 60595           | Madeira mista serrada (sarrafos) 2,2 x 5,5 cm - 0,00121 m3/m                                                                  | ORSE | m  | 0,07036304  | R\$ 3,49   | R\$ 3,38  |
| 6047215         | Pedra britada n. 1 (0,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                                                         | ORSE | m3 | 0,01100445  | R\$ 130,82 | R\$ 1,47  |
| 6047385         | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                                                          | ORSE | m3 | 0,03201337  | R\$ 134,33 | R\$ 4,43  |
| 606755          | Fio de aço pinto com cabeca 18 x 30 (2,34 x 10)                                                                               | ORSE | kg | 0,03001215  | R\$ 16,39  | R\$ 0,49  |
| 1105675         | Tabua 7,5 x 22" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta                                                           | ORSE | m  | 0,56022891  | R\$ 11,80  | R\$ 6,68  |
| TOTAL Material  |                                                                                                                               |      |    |             | R\$ 124,58 |           |

|                    |                            |      |   |            |           |           |
|--------------------|----------------------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| <b>Mão de Obra</b> |                            |      |   |            |           |           |
| 624705             | Pedreiro (horista)         | ORSE | h | 0,43057498 | R\$ 18,02 | R\$ 8,19  |
| 606115             | Servente de obra (horista) | ORSE | h | 1,83972962 | R\$ 14,58 | R\$ 26,82 |
| TOTAL Mão de Obra  |                            |      |   |            | R\$ 35,39 |           |

|                |                                                                                                                                            |      |    |            |            |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|-----------|
| <b>Serviço</b> |                                                                                                                                            |      |    |            |            |           |
| 500140         | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 1,84871780 | R\$ 12,54  | R\$ 23,19 |
| TOTAL Serviço  |                                                                                                                                            |      |    |            | R\$ 23,19  |           |
| VALOR          |                                                                                                                                            |      |    |            | R\$ 191,85 |           |

| 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_07/2024 (M2) |                                        |       |      |             |                                               |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Material                                                   |                                        | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                | TOTAL     |
| 0000324                                                    | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO  | SNAP  | M2   | 1,00000000  | R\$ 11,75                                     | R\$ 11,75 |
|                                                            |                                        |       |      |             | TOTAL Material                                | R\$ 11,75 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                    |                                        | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                | TOTAL     |
| 88441                                                      | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SNAP  | H    | 0,02654805  | R\$ 19,50                                     | R\$ 0,51  |
| 80316                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SNAP  | H    | 0,13483110  | R\$ 18,67                                     | R\$ 2,51  |
|                                                            |                                        |       |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares | R\$ 3,02  |
|                                                            |                                        |       |      |             | VALOR                                         | R\$ 14,80 |

|                                                                                                                                   |                                                                           |      |    |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|--------------|--------------|
| <b>902411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura (un)</b> |                                                                           |      |    |            |              |              |
| <b>Material</b>                                                                                                                   |                                                                           |      |    |            |              |              |
| 00023                                                                                                                             | Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 1,067,00 | R\$ 1,067,00 |
| TOTAL Material                                                                                                                    |                                                                           |      |    |            | R\$ 1,067,00 |              |
| VALOR                                                                                                                             |                                                                           |      |    |            | R\$ 1,067,00 |              |

|                                                          |                                                                                                                                              |      |    |            |            |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|-----------|
| <b>904429 Caixa de Inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)</b> |                                                                                                                                              |      |    |            |            |           |
| <b>Serviço</b>                                           |                                                                                                                                              |      |    |            |            |           |
| 902041                                                   | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1    | ORSE | kg | 0,75880127 | R\$ 11,08  | R\$ 8,89  |
| 900155                                                   | Alvenaria tipo cerâmico maciço (50x15), esp = 0,08m (alvenaria), com argamassa traço 0,5 - 1,2 (cimento / cal / areia) ou jato de 2,5cm - R1 | ORSE | m2 | 0,83099205 | R\$ 108,73 | R\$ 89,57 |
| 902310                                                   | Chapeado em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revestido 09/2015                                                           | ORSE | m2 | 0,47321903 | R\$ 5,08   | R\$ 3,15  |
| 900126                                                   | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado                                                                           | ORSE | m3 | 0,03744733 | R\$ 579,90 | R\$ 21,71 |

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 162220292-9

|               |                                                                                      |      |    |            |            |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|-----------|
| S02407        | Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0,12418204 | R\$ 22,44  | R\$ 6,82  |
| S00305        | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos                     | ORSE | m2 | 0,30450869 | R\$ 01,98  | R\$ 23,92 |
| S03318        | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 03 - 1:3 cimento / areia / vedact  | ORSE | m2 | 0,47361003 | R\$ 37,48  | R\$ 17,52 |
| TOTAL Serviço |                                                                                      |      |    |            | R\$ 164,72 |           |
| VALOR         |                                                                                      |      |    |            | R\$ 164,72 |           |

#### S09174 Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia (un)

| Serviço       |                                                                                                                                                                     | FORTE | UNO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|----------------|------------|
| S00140        | Aço CA : 50 D 5,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                          | ORSE  | kg  | 0,47205588  | R\$ 12,54      | R\$ 5,92   |
| S00760        | Alvenaria bloco concreto vedação 6x19x19cm, ar: 0,05m, com argamassa traço 05 - 1:2:8 (cimento/calçeira), junta de 1,0cm - Rev 08                                   | ORSE  | m2  | 1,00481872  | R\$ 67,88      | R\$ 68,00  |
| S00301        | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área dm. 0,35x0,45x0,23m - Contecção mecânica e transporte | ORSE  | m3  | 0,03548418  | R\$ 618,50     | R\$ 16,30  |
| S02310        | Chapisco em parede com argamassa traço 01 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                | ORSE  | m2  | 2,01200149  | R\$ 6,68       | R\$ 13,40  |
| S00306        | Concreto simples unido fôrma, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                                                                        | ORSE  | m3  | 0,00581086  | R\$ 556,30     | R\$ 3,28   |
| S02407        | Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                | ORSE  | m3  | 0,02304279  | R\$ 55,44      | R\$ 1,31   |
| S00115        | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos inclusive escomento - Rev 02_04/2022                                                           | ORSE  | m2  | 0,23913028  | R\$ 128,08     | R\$ 32,79  |
| S03318        | Reboco de emboço externo de parede com argamassa traço 05 - 1:2:8 (cimento / cal / areia, espessura 2,5 cm                                                          | ORSE  | m2  | 2,00983746  | R\$ 38,88      | R\$ 77,72  |
| TOTAL Serviço |                                                                                                                                                                     |       |     |             |                | R\$ 220,82 |
| VALOR:        |                                                                                                                                                                     |       |     |             |                | R\$ 220,82 |

#### S02450 Limpeza geral (m2)

| Escargos Complementares       |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10549                        | Escargos Complementares - Servente | ORSE  | h    | 0,10000150  | R\$ 3,80       | R\$ 0,38 |
| TOTAL Escargos Complementares |                                    |       |      |             | R\$ 0,38       |          |
| Material                      |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 01907                         | Sabão em pó                        | ORSE  | kg   | 0,00504032  | R\$ 10,32      | R\$ 0,05 |
| 02414                         | Vassoura plástica                  | ORSE  | un   | 0,05040322  | R\$ 11,54      | R\$ 0,58 |
| TOTAL Material                |                                    |       |      |             |                | R\$ 0,63 |
| Mão de Obra                   |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 081115                        | Servente de obras (horista)        | ORSE  | h    | 0,09751481  | R\$ 14,50      | R\$ 1,42 |
| TOTAL Mão de Obra             |                                    |       |      |             |                | R\$ 1,42 |
|                               |                                    |       |      |             | VALOR          | R\$ 2,43 |

PROCONSTROI CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ.: 32.620.137/0001-35

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 162220292-9

## COMPOSIÇÃO DE BDI

PROCONSTRÓI

CNDI nº 32.620.137/0001-35

OBRA: CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO  
E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB

LOCAL: DIAMANTE-PB

| COD              | DESCRIÇÃO        | %    |
|------------------|------------------|------|
| <b>Benefício</b> |                  |      |
| S + G            | Garantia/seguros | 0,40 |
| L                | Lucro            | 7,30 |
| TOTAL            |                  | 7,70 |

|                           |                       |      |
|---------------------------|-----------------------|------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |      |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,11 |
| AC                        | Administração central | 4,01 |
| R                         | Riscos                | 0,55 |
| TOTAL                     |                       | 5,67 |

|          |                       |       |
|----------|-----------------------|-------|
| <b>T</b> | <b>Impostos</b>       |       |
|          | CPRB                  | 4,50  |
|          | ISS                   | 2,00  |
|          | COFINS 3% E PIS 0,65% | 3,65  |
| TOTAL    |                       | 10,15 |

BDI = 26,74%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Edvaldo *PROCONSTRÓI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI* *Junio*  
CNPJ.: 32.620.137/0001-35

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 162220292-9

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|        |                                                                                                          |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA:  | CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB) |  |
| LOCAL: | DIAMANTE-PB                                                                                              |  |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORISTA %    | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 5,00         | 5,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>21,80</b> | <b>21,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 18,02        | 0,00         |
| B2       | Feriados                     | 4,31         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,86         | 0,65         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,96        | 8,33         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,05         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,73         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 2,04         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10         | 0,07         |
| B9       | Férias Gozadas               | 9,76         | 7,42         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>46,88</b> | <b>17,11</b> |

|          |                                   |              |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,53         | 3,45        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11         | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,29         | 3,26        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,96         | 2,25        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38         | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,27</b> | <b>9,33</b> |

|          |                                                                                                            |              |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |              |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 9,67         | 3,31        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,39         | 0,29        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>10,06</b> | <b>3,60</b> |

A + B + C + D = 91,01 51,84

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORISTA %    | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |

|          |                            |       |      |
|----------|----------------------------|-------|------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>             |       |      |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado | 17,86 | 0,00 |
| B2       | Feriados                   | 3,93  | 0,00 |
| B3       | Auxílio - Enfermidade      | 0,84  | 0,65 |
| B4       | 13º Salário                | 10,80 |      |

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB

Anderson Firmino de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA nº 162220292-9

|       |                              |       |       |
|-------|------------------------------|-------|-------|
| B5    | Licença Paternidade          | 0,06  | 0,05  |
| B6    | Faltas Justificadas          | 0,72  | 0,56  |
| B7    | Dias de Chuvas               | 1,48  | 0,00  |
| B8    | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,09  | 0,07  |
| B9    | Férias Gozadas               | 8,54  | 6,60  |
| B10   | Salário Maternidade          | 0,03  | 0,03  |
| TOTAL |                              | 44,35 | 16,29 |

|       |                                   |       |       |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| C     | GRUPO C                           |       |       |
| C1    | Aviso Prévio Indenizado           | 4,75  | 3,67  |
| C2    | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11  | 0,09  |
| C3    | Férias Indenizadas                | 4,72  | 3,64  |
| C4    | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,49  | 2,70  |
| C5    | Indenização Adicional             | 0,40  | 0,31  |
| TOTAL |                                   | 13,47 | 10,41 |

|       |                                                                                                            |       |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| D     | GRUPO D                                                                                                    |       |      |
| D1    | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 16,32 | 5,99 |
| D2    | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,42  | 0,33 |
| TOTAL |                                                                                                            | 16,74 | 6,32 |

A + B + C + D = 111,36 69,82

Edvaldo  
 PROCONSTROI CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ.: 32.620.137/0001-35

Anderson Firmino de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 162220292-9

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

Processo Administrativo nº 096/2025

Data: 10/07/2025

Senhor (a) Secretário (a),

À apreciação dessa Assessoria Jurídica, para realização de procedimento, conforme consulta e justificativa apresentadas, tendo em vistas tratar-se da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Tomando-se por base o que relata a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75º Inciso II, Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024, onde se diz: "

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

"II - Para contratação que envolva valores inferiores R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; "

[...]

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

[...]

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Com base na fundamentação acima apresentada, desde que não ultrapassado o valor a que se refere o inciso acima transcrito para contratação do objeto em análise, dentro do mesmo exercício financeiro, esta Assessoria Jurídica, opina pela modalidade de Dispensa de Licitação, observando-se o princípio da publicidade e visando uma mais ampla concorrência entre os interessados, a fim de obtenção de proposta mais vantajosa para o município, recomenda-se um prazo mínimo da convocação dos interessados no sítio eletrônico oficial, de 03 (três) dias úteis.

-se um prazo mínimo da convocação dos interessados no sítio eletrônico oficial, de 03 (três) dias úteis

É o Parecer,

  
 Carlos Augusto Pinheiro C. Júnior  
 OAB/PB 13.676

À

Secretaria de Infraestrutura de Diamante/PB

NESTA



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

## Despacho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

Vistos etc...

Senhor (a) secretário (a),

**Autorizo** a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, portaria nº 011 de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da Comissão de Compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Diamante/PB, 08 de julho de 2025.

  
Hermes Mangueira Diniz Filho  
PREFEITO MUNICIPAL

A  
Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Diamante/PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO:**

- 1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**2. DA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                      | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R\$) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01   | Construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 | R\$ 100.425,70                 |

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas da prefeitura municipal.

**3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. A contratada terá de começar a executar os serviços constantes nesse termo em até 48 (quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Diamante.

2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas.

3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os serviços se referem.

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados;

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

#### **4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.

#### **5 - VALIDADE DA PROPOSTA**

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias.

#### **6 - FORMA DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA**

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por trinta dias.

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

#### **7 - CRITÉRIOS PARA DECISÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

O critério para decisão da proposta vencedora será o de *menor valor global*.

#### **8 – REAJUSTES DOS PREÇOS**

1. os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do INCC, para obras e serviços de engenharia, bem como o IGP-M, para demais insumos e serviços, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

---

6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. O reajuste será realizado por apostilamento ou aditivo.

**9 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO –**

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante.



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

---

***ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP***

**Identificação da Demanda**

**Órgão Demandante:** Prefeitura Municipal de Diamante – PB

**Unidade Requisitante:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

**Objeto:** Contratação de empresa para execução da construção de **02 (duas) praças**, localizadas no **Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova**, no município de Diamante – PB.

**Base Legal:** Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (dispensa de licitação em razão do valor).

---

**2. Descrição da Necessidade**

O município de Diamante – PB carece de espaços públicos adequados para lazer, convivência e prática de atividades culturais e recreativas nas comunidades rurais do Sítio Assentamento Lampião e do Sítio Várzea Nova. Atualmente, essas localidades não dispõem de áreas urbanizadas que favoreçam a socialização, o entretenimento familiar e a promoção de eventos comunitários.

A construção das praças visa:

- Proporcionar infraestrutura de lazer e convivência;
  - Valorizar os espaços públicos comunitários;
  - Promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população local.
- 

**3. Alinhamento com o Planejamento e Políticas Públicas**

A presente demanda integra as ações previstas no planejamento estratégico da gestão municipal, que visa à melhoria da infraestrutura urbana e rural, ampliando o acesso da população a equipamentos públicos de lazer. Atende também aos objetivos da **Política Nacional de Desenvolvimento Urbano** e ao **Plano Plurianual Municipal (PPA)**, em metas voltadas para o bem-estar social.

---

**4. Requisitos da Contratação**

A execução das obras deverá contemplar:

- Terraplanagem e preparação do terreno;
  - Construção de calçadas e áreas pavimentadas;
  - Implantação de bancos, iluminação pública, áreas verdes e paisagismo;
  - Colocação de lixeiras e equipamentos de uso comum;
  - Instalação de playground infantil (quando previsto no projeto);
  - Sinalização e acessibilidade, conforme NBR 9050/ABNT.
-



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

#### 5. Estimativa de Valor

O valor estimado será definido com base em **orçamentos de mercado e referências de custos unitários** (SINAPI/CAIXA), compatíveis com a natureza e a complexidade da obra. O montante previsto **se enquadrará no limite do art. 75, I, da Lei 14.133/2021**, permitindo a contratação direta por dispensa de licitação.

#### 6. Resultados Esperados

- Criação de espaços públicos funcionais e seguros;
- Melhoria no convívio social e na integração comunitária;
- Fomento à prática de atividades culturais e recreativas;
- Aumento da valorização imobiliária e urbanística local.

#### 7. Justificativa da Solução Adotada

Optou-se pela contratação direta com fundamento no **art. 75, I, da Lei 14.133/2021**, considerando que o valor total da obra será inferior ao limite legal vigente para obras e serviços de engenharia, conforme previsto pela legislação. Tal medida assegura celeridade no atendimento da demanda e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

#### 8. Avaliação de Riscos

Principais riscos e medidas mitigadoras:

- **Atrasos na execução** → Fiscalização contínua pelo setor de engenharia;
- **Não conformidade com o projeto** → Acompanhamento técnico e exigência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
- **Problemas de qualidade** → Utilização de materiais conforme normas técnicas e previsão de garantia contratual.

#### 9. Conclusão

Diante da necessidade de promover a melhoria da infraestrutura de lazer nas comunidades do Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova, e considerando a viabilidade legal e orçamentária, a presente contratação direta se mostra a solução mais eficiente para atender a demanda pública, garantindo benefícios sociais e coletivos de forma célere e eficaz.

**Diamante – PB, 07 de julho de 2025**



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

---

Processo Administrativo nº 096/2025

Em, 07 de julho de 2025.

Senhor Prefeito;

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a Comissão Municipal de Compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB. Segue em anexo o Termo de referência.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Hermes Manguiera Diniz Filho**  
Prefeito Constitucional do município de Diamante/PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, PARA ANÁLISE DE COTAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS.**

Às 17:00 (dezessete) horas do dia 22 (vinte e dois) de julho de 2025 (dois mil e vinte cinco), na sala de reuniões da Comissão Municipal de Compras, da Prefeitura Municipal de Diamante/PB, localizada na Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro – Diamante - PB, cuja presente licitação obedecerá às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações, reuniram-se o Agente de Compras e a Comissão de Compras, designados pela portaria de janeiro de 2025, para em atenção às disposições legais, atuar nos procedimentos relativos à Dispensa de Licitação nº **058/2025**, que tem como objetivo a Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Abertos os trabalhos, a presente comissão passou a analisar as propostas de preços apresentada pelo interessado, sendo ele: **PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com valor de R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)**. Após analisar a proposta apresentada e documentos, restou comprovado o seguinte **RESULTADO DO VENCEDOR: PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com valor de R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)**. Após verificada a regularidade da documentação do proponente, em seguida foi divulgado o resultado da pesquisa. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão do dia 22 de julho de 2025, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Compras do Município. A Comissão de Compras para evitar futuros aborrecimentos, e em cumprimento a Lei 14.133 solicitou novamente da pessoa jurídica a ser contratada, toda a documentação relativa à regularidade fiscal que por ventura venha a se vencer, a ser apresentada até a data da contratação.

Ressalte-se ainda que: (I) a contratação está devidamente autorizada pelo Exmº Srº. Prefeito da Prefeitura Municipal de Diamante/PB (II) existe previsão orçamentária para a contratação pleiteada e (III) a razão da escolha da participante e o preço estão devidamente justificados no processo.



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**


Por outro lado, ressaltamos que o processo está instruído na forma determinada no art. 75 da Lei n.º 14.133.

**Da Conclusão**


Assim sendo, através dos elementos ora apresentados, encaminha-se o processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 058/2025**, que versa a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, para análise e emissão de parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município.

Atenciosamente,

Diamante/PB, 22 de julho de 2025.

  
**Francisco Jeanio Pereira Franco**  
**Agente de contratação**

  
**Damião Vieira de França Junior**  
**Membro da Comissão**

  
**Maria de Alacoque Juvito Manguiera**  
**Membro da Comissão**



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Assessor Jurídico do Município de Diamante/PB, no uso de suas atribuições, embasado pelos mandamentos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o Processo de Dispensa de Licitação, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

**RELATÓRIO**

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, qual seja: Processo de **dispensa de Licitação nº 058/2025 PMD**, A Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 058/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Diamante/PB.

O procedimento, ora objetivo deste Parecer, foi iniciado com a abertura do competente processo administrativo nº 096/2025, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes à modalidade pretendida.

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do procedimento norteado pela Lei 14.133/2021, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

**DA FUNDAMENTAÇÃO**

Até data de recebimento e coleta de propostas de preços foram apresentadas pelos seguintes interessados: **PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com valor de R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), e após a análise das referida proposta, chegou-se ao seguinte resultado:

A empresa que apresentou a cotação mais vantajosa para o município **PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com valor de R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências forais foram cumpridas, a empresa habilitada cumpriu os requisitos



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

delineados pela Prefeitura Municipal, e a proposta vencedora foi a de menor preço. Todos os atos realizados observaram a Lei 14.133/2021.

**CONCLUSÃO**

Dada a regularidade do procedimento, que foi realizado na modalidade Dispensa de Licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a possibilidade da homologação, caso seja interesse da Prefeitura Municipal de Diamante/PB.

Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do praticado no mercado local, de acordo com demonstração das pesquisas de preço apresentadas pela secretaria competente, tendo por base as consultas de preços anexadas ao processo, sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame.

Destarte, a presente Licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta.

É o nosso Parecer, à consideração superior.

Diamante/PB, 22 de julho de 2025.

  
Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Júnior  
OAB/PB 13.676

À Comissão de Compras.



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

## SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

Em, 11 de julho de 2025.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de disponibilidade financeira, proveniente de Recursos ordinários, para pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025**

Cordialmente,

*Isabella Karla de O. M. Diniz*  
Secretaria de Finanças

A  
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamante-PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

---

Processo Administrativo nº 096/2025


Em, 11 de julho de 2025.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025**

Cordialmente,

  
**Secretaria de Finanças**

À  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**NESTA**



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

**EDITAL**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025**

**O MUNICÍPIO DE DIAMANTE**, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, sediada a Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro – Diamante – PB, inscrita no CNPJ nº 08.942.229/0001-57, torna público para conhecimento dos interessados que realizará **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR GLOBAL**, nos termos Artigo Nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir.

**1. DO OBJETO:**

Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:**

Permitir-se-á a participação neste certame, apenas de pessoas jurídicas, que comprovem por meio de documentos de registros ou autorizações legais a exploração do ramo de atividade compatível com o objeto, bem como as que atendam as exigências do edital e seus anexos.

**3. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA**

**3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- 3.1.1. Ato Constitutivo, sendo:
- 3.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou;
- 3.1.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
- 3.1.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou
- 3.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 3.1.6 Documento de identificação e CPF dos proprietários descritos no Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado.

**3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;**



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

- 3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 3.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 3.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 3.2.5. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- 3.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

### **3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

- 3.3.1. A Comprovação de aptidão técnica ocorrerá mediante apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado (s) da prestação dos serviços executados pela empresa, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou Privado indicando a execução anterior dos serviços compatíveis com o objeto desta contratação. (apresentar acervo técnico operacional contando o objeto de maior relevância da obra)
- 3.3.2. Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU), da pessoa jurídica.
- 3.3.3 Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU), da pessoa física (responsável técnico).
- 3.3.4 Comprovação de vínculo do responsável técnico da empresa licitante, poderá ser:
  - I) Vínculo como sócio ou titular da empresa através do ato constitutivo ou alterações, devidamente registro no órgão competente;
  - II) Como empregado por meio de Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente registrada;
  - III) Contrato de Prestação de Serviços devidamente assinado pelo engenheiro e sócio administrador da empresa; ou
  - IV) Declaração de comprometimento de vinculação contratual futura, quando a empresa não possuir responsável técnico a tempo da licitação, devidamente assinada pelo engenheiro e sócio da empresa, atendendo as exigências das alíneas “b” e “c”.
- 3.3.5. Carteira de Inscrição no órgão de classe do responsável técnico

### **3.4. DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:**

**Deverão ser apresentadas as seguintes declarações:**



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

- 3.4.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação.
- 3.4.2 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.
- 3.4.3 Declaração de não utilização de mão de obra infantil, e situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

### **3.5. PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:**

- 3.5.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme projeto (planilhas de custo) em anexo.
- 3.5.2. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado no projeto.

### **4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 1. A contratada terá de começar a executar os serviços constantes nesse termo em até 48 (quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Diamante.
- 2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas.
- 3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
- 4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os serviços se referem.
- 5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
- 6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados;
- 7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

### **5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

#### **6 - FORMA DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA**

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por mais trinta dias.

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

#### **7. REAJUSTES DOS PREÇOS:**

Não haverá reajuste de valores, exceto nos casos permitidos por lei.

#### **8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

8.1. A presente dispensa de licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos.

8.2 - Para agilização dos trabalhos, os proponentes farão constar em sua documentação o endereço e os números de telefone e e-mail.

8.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itaporanga - PB, para dirimir quaisquer litígios oriundos do Edital, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Diamante – PB, 14 de julho de 2025.

**Secretaria de Infraestrutura**



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO:**

- 1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**2. DA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                      | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R\$) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01   | Construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 | R\$ 100.425,70                 |

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas da prefeitura municipal.

**3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. A contratada terá de começar a executar os serviços constantes nesse termo em até 48 (quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Diamante.
2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas.
3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os serviços se referem.
5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados;

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

#### **4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.

#### **5 - VALIDADE DA PROPOSTA**

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias.

#### **6 - FORMA DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA**

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por trinta dias.

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

#### **7 - CRITÉRIOS PARA DECISÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

O critério para decisão da proposta vencedora será o de **menor valor global**.

#### **8 – REAJUSTES DOS PREÇOS**

1. Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do INCC, para obras e serviços de engenharia, bem como o IGP-M, para demais insumos e serviços, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

---

6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. O reajuste será realizado por apostilamento ou aditivo.

### **9 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO –**

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante.

|                         |                                                                                                               |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Obra:</b>            | CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB | <b>Valor da Obra:</b> |
| <b>Endereço da obra</b> | SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA                                                                |                       |
| <b>Fonte de dados:</b>  | SINAPI - 05/2025 - Paraíba ; ORSE - 04/2025 - Sergipe                                                         | <b>BDI:</b>           |
|                         |                                                                                                               | <b>26,74%</b>         |



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB

### BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

|                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 40,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%  |

### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

| Itens                                                                                   | Siglas  | % Adotado     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 4,00%         |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 0,40%         |
| Risco                                                                                   | R       | 0,56%         |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 1,11%         |
| Lucro                                                                                   | L       | 7,30%         |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      | 3,65%         |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 2,00%         |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 4,50%         |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 20,69%        |
| BDI COM Desoneração                                                                     | BDI DES | <b>26,74%</b> |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$



Documento assinado digitalmente

CASSIO RICHELLY SOARES COSTA

Data: 04/07/2025 16:52:34-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais

**Obra**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO**  
**E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 -**  
**Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 -**  
**Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos**  
**preços unitário dos insumos**  
**de mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição            | Total Por Etapa      | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS             |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | ASSENTAMENTO LAMPIÃO | 100,00%<br>62.690,43 | 33,00%<br>20.687,84 | 33,00%<br>20.687,84 | 34,00%<br>21.314,75 |
| 2                     | VARZEA NOVA          | 100,00%<br>37.735,27 | 33,00%<br>12.452,64 | 33,00%<br>12.452,64 | 34,00%<br>12.829,99 |
| Porcentagem           |                      |                      | 33,0%               | 33,0%               | 34,0%               |
| Custo                 |                      |                      | 33.140,48           | 33.140,48           | 34.144,73           |
| Porcentagem Acumulado |                      |                      | 33,0%               | 66,0%               | 100,0%              |
| Custo Acumulado       |                      |                      | 33.140,48           | 66.280,96           | 100.425,70          |

Documento assinado digitalmente  
 CASSIO RICHELLY SOARES COSTA  
Data: 04/07/2025 16:52:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições e Insumos |          |        |                                                                                                                           |                                     |                 |           |            |                  |              |        |
|-----------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------|
| 1.1.1                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |        |
| Composição            | 103689   | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                    | Sinalização Vertical Viária         | m²              | 1,0000000 | 460,96     | 460,96           |              |        |
| Composição Auxiliar   | 102234   | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                     | Pintura em Madeira                  | m²              | 0,5000000 | 22,68      | 11,34            |              |        |
| Composição Auxiliar   | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,3729000 | 22,52      | 8,40             |              |        |
| Composição Auxiliar   | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,1186000 | 18,68      | 20,90            |              |        |
| Insumo                | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | Material                            | M               | 3,2083000 | 6,10       | 19,57            |              |        |
| Insumo                | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material                            | m²              | 1,0000000 | 400,00     | 400,00           |              |        |
| Insumo                | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                         | Material                            | KG              | 0,0113000 | 40,63      | 0,46             |              |        |
| Insumo                | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                       | Material                            | KG              | 0,0132000 | 21,77      | 0,29             |              |        |
|                       |          |        |                                                                                                                           |                                     | MO sem LS =>    | 25,48     | LS =>      | 0,01             | MO com LS => | 25,49  |
|                       |          |        |                                                                                                                           |                                     | Valor do BDI => | 123,26    |            | Valor com BDI => |              | 584,22 |

| 1.1.2               | Código          | Banco | Descrição                                 | Tipo                                                                   | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |      |
|---------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 4175            | ORSE  | Locação de praças com piquetes de madeira | Demarcação de Quadras e Lotes                                          | m²              | 1,0000000 | 0,65       | 0,65             |              |      |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente        | Provisórios                                                            | h               | 0,0100000 | 3,90       | 0,04             |              |      |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)               | Mão de Obra                                                            | h               | 0,0100000 | 14,58      | 0,15             |              |      |
| Insumo              |                 | 1569  | ORSE                                      | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material        | m         | 0,0240000  | 6,69             | 0,16         |      |
| Insumo              | 1886            | ORSE  | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)               | Material                                                               | kg              | 0,0005000 | 18,93      | 0,01             |              |      |
| Insumo              | 48              | ORSE  | Auxiliar topografia - SICRO               | Mão de Obra                                                            | h               | 0,0050000 | 21,66      | 0,11             |              |      |
| Insumo              | 70              | ORSE  | Topógrafo - SICRO                         | Mão de Obra                                                            | h               | 0,0050000 | 36,76      | 0,18             |              |      |
|                     |                 |       |                                           |                                                                        | MO sem LS =>    | 0,44      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 0,44 |
|                     |                 |       |                                           |                                                                        | Valor do BDI => | 0,17      |            | Valor com BDI => |              | 0,82 |

| 1.2.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 92396    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                          | Pavimento Intertravado                                   | m²    | 1,0000000 | 76,52            | 76,52        |       |
| Composição Auxiliar | 88260    | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,3725000 | 22,94            | 8,55         |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,3725000 | 18,68            | 6,96         |       |
| Composição Auxiliar | 91277    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0041000 | 10,21            | 0,04         |       |
| Composição Auxiliar | 91278    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1821000 | 0,72             | 0,13         |       |
| Composição Auxiliar | 91283    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0491000 | 10,61            | 0,52         |       |
| Composição Auxiliar | 91285    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1371000 | 0,88             | 0,12         |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                    | Material                                                 | m³    | 0,0568000 | 135,00           | 7,67         |       |
| Insumo              | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | Material                                                 | m³    | 0,0098000 | 93,96            | 0,92         |       |
| Insumo              | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16<br>FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL               | Material                                                 | m²    | 1,0300000 | 50,11            | 51,61        |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                               |                                                          | 11,57 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 11,57 |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                                                                                               |                                                          | 20,46 |           | Valor com BDI => |              | 96,98 |

| 1.2.2               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                    | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto                | m³  | 1,0000000 | 783,99     | 783,99 |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,6268000 | 22,52      | 36,64  |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,1560000 | 23,11      | 3,61   |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                                         |                                     |                 |           |            |                  |              |        |
|------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |        |
| Composição Auxiliar    | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,7828000 | 18,68      | 33,30            |              |        |
| Insumo                 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                         | Material                            | L               | 0,0213000 | 9,11       | 0,19             |              |        |
| Insumo                 | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | Material                            | M               | 3,1250000 | 6,10       | 19,06            |              |        |
| Insumo                 | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                 | Material                            | M               | 2,5000000 | 4,21       | 10,53            |              |        |
| Insumo                 | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                         | Material                            | KG              | 0,2994000 | 21,36      | 6,40             |              |        |
| Insumo                 | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material                            | m³              | 1,2315000 | 547,51     | 674,26           |              |        |
|                        |          |        |                                                                                                                                         |                                     | MO sem LS =>    | 55,09     | LS =>      | 0,01             | MO com LS => | 55,10  |
|                        |          |        |                                                                                                                                         |                                     | Valor do BDI => | 209,64    |            | Valor com BDI => |              | 993,63 |

| 1.2.3               | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                | Und             | Quant.     | Valor Unit | Total            |              |        |
|---------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composição          | CPU-4061 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 | PARE - PAREDES/PAINES               | m²              | 1,0000000  | 127,01     | 127,01           |              |        |
| Composição Auxiliar | 87292    | SINAPI  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                      | Argamassas                          | m³              | 0,0340000  | 557,76     | 18,96            |              |        |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,5000000  | 23,11      | 34,67            |              |        |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,5000000  | 18,68      | 28,02            |              |        |
| Insumo              | 00007271 | SINAPI  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                             | Material                            | UN              | 54,0000000 | 0,84       | 45,36            |              |        |
|                     |          |         |                                                                                                                                                                                                           |                                     | MO sem LS =>    | 48,57      | LS =>      | 0,01             | MO com LS => | 48,58  |
|                     |          |         |                                                                                                                                                                                                           |                                     | Valor do BDI => | 33,96      |            | Valor com BDI => |              | 160,97 |

| 1.2.4                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und             | Quant.     | Valor Unit | Total            |              |        |
|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 103328   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | Alvenaria de Vedação                | m²              | 1,0000000  | 82,21      | 82,21            |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 87292    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³              | 0,0091000  | 557,76     | 5,08             |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,6100000  | 23,11      | 37,21            |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,8050000  | 18,68      | 15,04            |              |        |
| Insumo                  | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                        | Material                            | UN              | 28,3100000 | 0,84       | 23,78            |              |        |
| Insumo                  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                            | Material                            | M               | 0,4200000  | 2,09       | 0,88             |              |        |
| Insumo                  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                    | Material                            | CENTO           | 0,0050000  | 44,88      | 0,22             |              |        |
|                         |          |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | MO sem LS =>    | 39,93      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 39,93  |
|                         |          |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | Valor do BDI => | 21,98      |            | Valor com BDI => |              | 104,19 |

| 1.3.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |      |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 87879  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco                            | m²              | 1,0000000 | 3,92       | 3,92             |              |      |
| Composição Auxiliar | 87313  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019             | Argamassas                          | m³              | 0,0037000 | 506,22     | 1,87             |              |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,0681000 | 23,11      | 1,57             |              |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,0255000 | 18,68      | 0,48             |              |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                          |                                     | MO sem LS =>    | 1,73      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 1,73 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                          |                                     | Valor do BDI => | 1,05      |            | Valor com BDI => |              | 4,97 |

| 1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                     |       |           |            |                  |       |
|------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| 1.1.1                  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição             | 87529  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024       | Massa Única Interna                 | m²    | 1,0000000 | 32,29      | 32,29            |       |
| Composição Auxiliar    | 87292  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³    | 0,0304000 | 557,76     | 16,96            |       |
| Composição Auxiliar    | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4724000 | 23,11      | 10,92            |       |
| Composição Auxiliar    | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2362000 | 18,68      | 4,41             |       |
| MO sem LS =>           |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | 13,11 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 13,11 |
| Valor do BDI =>        |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | 8,63  |           |            | Valor com BDI => | 40,92 |

| 1.3.3                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                 | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão          | 88485    | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 3,52             | 3,52         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0666000 | 24,53            | 1,63         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0222000 | 18,68            | 0,41         |      |
| Insumo                  | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                          | Material                            | L    | 0,1666000 | 8,91             | 1,48         |      |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                           |                                     | 1,46 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 1,46 |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                           |                                     | 0,94 |           | Valor com BDI => |              | 4,46 |

| 1.3.4                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 104642   | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 9,44       | 9,44             |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1631000 | 24,53      | 4,00             |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0544000 | 18,68      | 1,02             |       |
| Insumo                  | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA                                             | Material                            | L    | 0,2367000 | 18,67      | 4,42             |       |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                                       |                                     | 3,57 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 3,57  |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                                       |                                     | 2,52 |           |            | Valor com BDI => | 11,96 |

| 1.4.1                   | Código | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
|-------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 96522  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³    | 1,0000000 | 121,85           | 121,85       |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 1,6830000 | 23,11            | 38,89        |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 4,4410000 | 18,68            | 82,96        |        |
|                         |        |        |                                                                                                          | MO sem LS =>                                      | 89,67 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 89,67  |
|                         |        |        |                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 32,58 |           | Valor com BDI => |              | 154,43 |

| 1.4.2               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição          | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                         | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas                  | m²   | 1,0000000 | 5,41       | 5,41             |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,1020000 | 23,11      | 2,36             |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,1531000 | 18,68      | 2,86             |      |
| Composição Auxiliar | 91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0036000 | 30,13      | 0,11             |      |
| Composição Auxiliar | 91534  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0036000 | 22,80      | 0,08             |      |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                   |                                                          | 3,99 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 3,99 |
| Valor do BDI =>     |        |        |                                                                                                                   |                                                          | 1,45 |           |            | Valor com BDI => | 6,86 |

| 1.4.3               | Código | Banco  | Descrição                                                                                            | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96617  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro                              | m²  | 1,0000000 | 18,42      | 18,42 |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,1863000 | 23,11      | 4,31  |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,0508000 | 18,68      | 0,95  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |        |        |                                                                                                                                                 |                      |      |           |                  |              |       |
|------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| 1.1.1                  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                       | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição Auxiliar    | 94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³   | 0,0339000 | 388,18           | 13,16        |       |
|                        |        |        |                                                                                                                                                 | MO sem LS =>         | 5,45 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 5,45  |
|                        |        |        |                                                                                                                                                 | Valor do BDI =>      | 4,93 |           | Valor com BDI => |              | 23,35 |

| 1.4.4               | Código | Banco  | Descrição                                        | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|
| Composição          | 96995  | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA           | m³    | 1,0000000 | 44,81            | 44,81        |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 2,3986000 | 18,68            | 44,81        |
|                     |        |        |                                                  | MO sem LS =>                        | 32,26 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                     |        |        |                                                  | Valor do BDI =>                     | 11,98 |           | Valor com BDI => | 56,79        |

| 1.4.5               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Composição          | 95952  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                  | m³  | 1,0000000  | 2.182,66   | 2.182,66 |
| Composição Auxiliar | 101982 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020                 | Escadas                                        | m²  | 0,2100000  | 185,82     | 39,02    |
| Composição Auxiliar | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                            | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³  | 1,0000000  | 35,53      | 35,53    |
| Composição Auxiliar | 92415  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²  | 0,8400000  | 120,46     | 101,19   |
| Composição Auxiliar | 92427  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²  | 2,7400000  | 54,40      | 149,06   |
| Composição Auxiliar | 92451  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²  | 0,5700000  | 170,94     | 97,44    |
| Composição Auxiliar | 92463  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²  | 1,8700000  | 111,39     | 208,30   |
| Composição Auxiliar | 92510  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²  | 0,4700000  | 46,72      | 21,96    |
| Composição Auxiliar | 92522  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²  | 1,6100000  | 31,61      | 50,89    |
| Composição Auxiliar | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 7,1300000  | 13,53      | 96,47    |
| Composição Auxiliar | 92760  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 5,8300000  | 13,01      | 75,85    |
| Composição Auxiliar | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 0,0900000  | 12,38      | 1,11     |
| Composição Auxiliar | 92762  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 16,4900000 | 11,14      | 183,70   |
| Composição Auxiliar | 92763  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 10,5300000 | 9,43       | 99,30    |
| Composição Auxiliar | 92764  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 3,8500000  | 9,17       | 35,30    |
| Composição Auxiliar | 92765  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 0,4300000  | 10,45      | 4,49     |
| Composição Auxiliar | 92766  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 0,8200000  | 10,36      | 8,50     |
| Composição Auxiliar | 92768  | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                     | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 0,8300000  | 13,13      | 10,90    |
| Composição Auxiliar | 92769  | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                     | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG  | 8,4700000  | 12,59      | 106,64   |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                   |        |            |                  |              |          |
|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|------------------|--------------|----------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total        |          |
| Composição Auxiliar    | 92770    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG     | 10,7800000 | 11,96            | 128,93       |          |
| Composição Auxiliar    | 95944    | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                           | Escadas                                           | KG     | 0,5100000  | 18,64            | 9,51         |          |
| Composição Auxiliar    | 95945    | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                           | Escadas                                           | KG     | 0,6200000  | 15,43            | 9,57         |          |
| Composição Auxiliar    | 96533    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                              | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m²     | 0,3300000  | 103,74           | 34,23        |          |
| Composição Auxiliar    | 96543    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 0,2300000  | 18,39            | 4,23         |          |
| Composição Auxiliar    | 96544    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                              | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 0,1600000  | 16,89            | 2,70         |          |
| Composição Auxiliar    | 96546    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                               | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 1,0000000  | 13,62            | 13,62        |          |
| Insumo                 | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material                                          | m³     | 1,1030000  | 593,13           | 654,22       |          |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 336,95 | LS =>      | 0,21             | MO com LS => | 337,16   |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 583,64 |            | Valor com BDI => |              | 2.766,30 |

| 1.4.6                   | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                | Und             | Quant.     | Valor Unit | Total            |              |        |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 4254                | ORSE  | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto | m²              | 1,0000000  | 197,47     | 197,47           |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                      | Provisórios                         | h               | 1,8800000  | 3,90       | 7,33             |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10550               | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                      | Provisórios                         | h               | 0,4400000  | 3,80       | 1,67             |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 140                 | ORSE  | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                              | Armaduras Convencionais             | kg              | 1,8900000  | 12,86      | 24,31            |              |        |
| Insumo                  | 00000367/S<br>INAPI | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                             | Material                            | m³              | 0,0490000  | 101,30     | 4,96             |              |        |
| Insumo                  | 00001379/S<br>INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                                                      | Material                            | kg              | 15,0000000 | 0,76       | 11,40            |              |        |
| Insumo                  | 00003746/S<br>INAPI | ORSE  | Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)                                        | Material                            | m²              | 1,0000000  | 83,62      | 83,62            |              |        |
| Insumo                  | 00004718/S<br>INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete                                                                                                    | Material                            | m³              | 0,0330000  | 138,48     | 4,57             |              |        |
| Insumo                  | 00004721/S<br>INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete                                                                                                   | Material                            | m³              | 0,0110000  | 137,75     | 1,52             |              |        |
| Insumo                  | 00004750/S<br>INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                      | Mão de Obra                         | h               | 0,4400000  | 19,02      | 8,37             |              |        |
| Insumo                  | 00005075/S<br>INAPI | ORSE  | Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)                                                                                                                     | Material                            | kg              | 0,0300000  | 16,90      | 0,51             |              |        |
| Insumo                  | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                             | Mão de Obra                         | h               | 1,8800000  | 14,58      | 27,41            |              |        |
| Insumo                  | 00010567/S<br>INAPI | ORSE  | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                                                                                   | Material                            | m               | 0,5600000  | 12,27      | 6,87             |              |        |
| Insumo                  | 1569                | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                                                                                  | Material                            | m               | 1,7100000  | 6,69       | 11,44            |              |        |
| Insumo                  | 6995                | ORSE  | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m                                                                                                              | Material                            | m               | 0,9700000  | 3,60       | 3,49             |              |        |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                         |                                     | MO sem LS =>    | 40,86      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 40,86  |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                         |                                     | Valor do BDI => | 52,80      |            | Valor com BDI => |              | 250,27 |

| 1.4.7               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | Alvenaria de Vedação                | m²  | 1,0000000 | 82,21      | 82,21 |
| Composição Auxiliar | 87292  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³  | 0,0091000 | 557,76     | 5,08  |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,6100000 | 23,11      | 37,21 |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                           |                                     |       |            |            |                  |        |
|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------------|--------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição Auxiliar    | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,8050000  | 18,68      | 15,04            |        |
| Insumo                 | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)             | Material                            | UN    | 28,3100000 | 0,84       | 23,78            |        |
| Insumo                 | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material                            | M     | 0,4200000  | 2,09       | 0,88             |        |
| Insumo                 | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                         | Material                            | CENTO | 0,0050000  | 44,88      | 0,22             |        |
|                        |          |        |                                                                                                                           | MO sem LS =>                        | 39,93 | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 39,93  |
|                        |          |        |                                                                                                                           | Valor do BDI =>                     | 21,98 |            |            | Valor com BDI => | 104,19 |

| 1.5.1                   | Código   | Banco  | Descrição                                       | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|-------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 98504    | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio                | m²   | 1,0000000 | 15,27            | 15,27        |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1386000 | 18,68            | 2,59         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88441    | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0277000 | 19,50            | 0,54         |       |
| Insumo                  | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO           | Material                            | m²   | 1,0000000 | 12,14            | 12,14        |       |
|                         |          |        |                                                 | MO sem LS =>                        | 2,25 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 2,25  |
|                         |          |        |                                                 | Valor do BDI =>                     | 4,08 |           | Valor com BDI => |              | 19,35 |

| 1.5.2      | Código | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo                            | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total        |          |
|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------|----------|
| Composição | 2411   | ORSE  | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | Urbanização de Parques e Praças | un     | 1,0000000 | 1.100,00         | 1.100,00     |          |
| Insumo     | 253    | ORSE  | Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto                                      | Material                        | un     | 1,0000000 | 1.100,00         | 1.100,00     |          |
|            |        |       |                                                                                                                 | MO sem LS =>                    | 0,00   | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00     |
|            |        |       |                                                                                                                 | Valor do BDI =>                 | 294,14 |           | Valor com BDI => |              | 1.394,14 |

| 1.5.3                   | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                             | Tipo                                                  | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total           |        |
|-------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 4429   | ORSE  | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                 | Caixas de Passagem em<br>alvenaria de tijolos maciços | un    | 1,0000000 | 159,50           | 159,50          |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 126    | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e<br>adensado                                                                                 | Concreto Simples                                      | m³    | 0,0380000 | 592,14           | 22,50           |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 141    | ORSE  | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem<br>e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e<br>fundações - R1       | Armaduras Convencionais                               | kg    | 0,7700000 | 11,97            | 9,22            |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 155    | ORSE  | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela),<br>com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de<br>2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação                                 | m²    | 0,6400000 | 110,61           | 70,79           |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 2497   | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,<br>profundidade até 1,50m                                                               | Escavação Manual em Área<br>Urbana                    | m³    | 0,1250000 | 55,44            | 6,93            |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 3310   | ORSE  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento /<br>areia) - Revisado 08/2015                                                               | Conversão InfoWORca                                   | m²    | 0,4800000 | 6,76             | 3,24            |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 3318   | ORSE  | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3<br>cimento / areia / vedacit                                                               | Conversão InfoWORca                                   | m²    | 0,4800000 | 38,24            | 18,36           |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 85     | ORSE  | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03<br>usos                                                                                   | Formas para Fundações                                 | m²    | 0,3060000 | 93,01            | 28,46           |        |
|                         |        |       |                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                          | 66,72 | LS =>     | 0,00             | MO com LS<br>=> | 66,72  |
|                         |        |       |                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                       | 42,65 |           | Valor com BDI => |                 | 202,15 |

| 1.5.4               | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 9174   | ORSE  | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                        | Muros                                          | un  | 1,0000000 | 227,65     | 227,65 |
| Composição Auxiliar | 115    | ORSE  | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022                                                           | Formas                                         | m²  | 0,2600000 | 130,31     | 33,88  |
| Composição Auxiliar | 140    | ORSE  | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                             | Armaduras Convencionais                        | kg  | 0,4800000 | 12,86      | 6,17   |
| Composição Auxiliar | 160    | ORSE  | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06                                      | Alvenarias de Vedação                          | m²  | 1,0200000 | 69,01      | 70,39  |
| Composição Auxiliar | 2497   | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | Escavação Manual em Área Urbana                | m³  | 0,0240000 | 55,44      | 1,33   |
| Composição Auxiliar | 3310   | ORSE  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                   | Conversão InfoWORca                            | m²  | 2,0400000 | 6,76       | 13,79  |
| Composição Auxiliar | 3316   | ORSE  | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm                                                          | Conversão InfoWORca                            | m²  | 2,0400000 | 39,08      | 79,72  |
| Composição Auxiliar | 91     | ORSE  | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³  | 0,0360000 | 526,16     | 18,94  |
| Composição Auxiliar | 96     | ORSE  | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                                                                     | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³  | 0,0060000 | 571,07     | 3,43   |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und   | Quant. | Valor Unit        | Total  |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|-------|--------|-------------------|--------|
|       |        |       |           | MO sem LS =>    | 95,34 | LS =>  | 0,00 MO com LS => | 95,34  |
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 60,87 |        | Valor com BDI =>  | 288,52 |

| 1.5.5               | Código          | Banco | Descrição                          | Tipo            | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|-----------------|-------|------------------------------------|-----------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 2450            | ORSE  | Limpeza geral                      | Limpeza         | m²   | 1,0000000 | 2,50              | 2,50  |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente | Provisórios     | h    | 0,1000000 | 3,90              | 0,39  |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)        | Mão de Obra     | h    | 0,1000000 | 14,58             | 1,46  |
| Insumo              | 1997            | ORSE  | Sabão em pó                        | Material        | kg   | 0,0050000 | 10,64             | 0,05  |
| Insumo              | 2414            | ORSE  | Vassoura piaçava                   | Material        | un   | 0,0500000 | 11,90             | 0,60  |
|                     |                 |       |                                    | MO sem LS =>    | 1,46 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 1,46  |
|                     |                 |       |                                    | Valor do BDI => | 0,67 |           | Valor com BDI =>  | 3,17  |

| 2.1.1               | Código          | Banco | Descrição                                                              | Tipo                          | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 4175            | ORSE  | Locação de praças com piquetes de madeira                              | Demarcação de Quadras e Lotes | m²   | 1,0000000 | 0,65              | 0,65  |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                     | Provisórios                   | h    | 0,0100000 | 3,90              | 0,04  |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                            | Mão de Obra                   | h    | 0,0100000 | 14,58             | 0,15  |
| Insumo              | 1569            | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) | Material                      | m    | 0,0240000 | 6,69              | 0,16  |
| Insumo              | 1886            | ORSE  | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)                                            | Material                      | kg   | 0,0005000 | 18,93             | 0,01  |
| Insumo              | 48              | ORSE  | Auxiliar topografia - SICRO                                            | Mão de Obra                   | h    | 0,0050000 | 21,66             | 0,11  |
| Insumo              | 70              | ORSE  | Topógrafo - SICRO                                                      | Mão de Obra                   | h    | 0,0050000 | 36,76             | 0,18  |
|                     |                 |       |                                                                        | MO sem LS =>                  | 0,44 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,44  |
|                     |                 |       |                                                                        | Valor do BDI =>               | 0,17 |           | Valor com BDI =>  | 0,82  |

| 2.2.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92396    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022                                                                           | Pavimento Intertravado                                   | m²    | 1,0000000 | 76,52             | 76,52 |
| Composição Auxiliar | 88260    | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,3725000 | 22,94             | 8,55  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,3725000 | 18,68             | 6,96  |
| Composição Auxiliar | 91277    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0041000 | 10,21             | 0,04  |
| Composição Auxiliar | 91278    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1821000 | 0,72              | 0,13  |
| Composição Auxiliar | 91283    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0491000 | 10,61             | 0,52  |
| Composição Auxiliar | 91285    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1371000 | 0,88              | 0,12  |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                    | Material                                                 | m³    | 0,0568000 | 135,00            | 7,67  |
| Insumo              | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | Material                                                 | m³    | 0,0098000 | 93,96             | 0,92  |
| Insumo              | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                  | Material                                                 | m²    | 1,0300000 | 50,11             | 51,61 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                               | MO sem LS =>                                             | 11,57 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 11,57 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                          | 20,46 |           | Valor com BDI =>  | 96,98 |

| 2.2.2               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                    | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto                | m³  | 1,0000000 | 783,99     | 783,99 |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,6268000 | 22,52      | 36,64  |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,1560000 | 23,11      | 3,61   |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                                         |                                     |                 |           |            |                  |              |        |
|------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |        |
| Composição Auxiliar    | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,7828000 | 18,68      | 33,30            |              |        |
| Insumo                 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                         | Material                            | L               | 0,0213000 | 9,11       | 0,19             |              |        |
| Insumo                 | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | Material                            | M               | 3,1250000 | 6,10       | 19,06            |              |        |
| Insumo                 | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                 | Material                            | M               | 2,5000000 | 4,21       | 10,53            |              |        |
| Insumo                 | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                         | Material                            | KG              | 0,2994000 | 21,36      | 6,40             |              |        |
| Insumo                 | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material                            | m³              | 1,2315000 | 547,51     | 674,26           |              |        |
|                        |          |        |                                                                                                                                         |                                     | MO sem LS =>    | 55,09     | LS =>      | 0,01             | MO com LS => | 55,10  |
|                        |          |        |                                                                                                                                         |                                     | Valor do BDI => | 209,64    |            | Valor com BDI => |              | 993,63 |

| 2.2.3               | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                | Und             | Quant.     | Valor Unit | Total            |              |        |
|---------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composição          | CPU-4061 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 | PARE - PAREDES/PAINES               | m²              | 1,0000000  | 127,01     | 127,01           |              |        |
| Composição Auxiliar | 87292    | SINAPI  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                      | Argamassas                          | m³              | 0,0340000  | 557,76     | 18,96            |              |        |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,5000000  | 23,11      | 34,67            |              |        |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,5000000  | 18,68      | 28,02            |              |        |
| Insumo              | 00007271 | SINAPI  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                             | Material                            | UN              | 54,0000000 | 0,84       | 45,36            |              |        |
|                     |          |         |                                                                                                                                                                                                           |                                     | MO sem LS =>    | 48,57      | LS =>      | 0,01             | MO com LS => | 48,58  |
|                     |          |         |                                                                                                                                                                                                           |                                     | Valor do BDI => | 33,96      |            | Valor com BDI => |              | 160,97 |

| 2.2.4                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und             | Quant.     | Valor Unit | Total            |              |        |
|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 103328   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | Alvenaria de Vedação                | m²              | 1,0000000  | 82,21      | 82,21            |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 87292    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³              | 0,0091000  | 557,76     | 5,08             |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,6100000  | 23,11      | 37,21            |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,8050000  | 18,68      | 15,04            |              |        |
| Insumo                  | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                        | Material                            | UN              | 28,3100000 | 0,84       | 23,78            |              |        |
| Insumo                  | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                            | Material                            | M               | 0,4200000  | 2,09       | 0,88             |              |        |
| Insumo                  | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                    | Material                            | CENTO           | 0,0050000  | 44,88      | 0,22             |              |        |
|                         |          |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | MO sem LS =>    | 39,93      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 39,93  |
|                         |          |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | Valor do BDI => | 21,98      |            | Valor com BDI => |              | 104,19 |

| 2.3.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |      |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 87879  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco                            | m²              | 1,0000000 | 3,92       | 3,92             |              |      |
| Composição Auxiliar | 87313  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019             | Argamassas                          | m³              | 0,0037000 | 506,22     | 1,87             |              |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,0681000 | 23,11      | 1,57             |              |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 0,0255000 | 18,68      | 0,48             |              |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                          |                                     | MO sem LS =>    | 1,73      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 1,73 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                          |                                     | Valor do BDI => | 1,05      |            | Valor com BDI => |              | 4,97 |

| 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                     |       |           |            |                  |       |
|------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| 1.1.1                  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição             | 87529  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024       | Massa Única Interna                 | m²    | 1,0000000 | 32,29      | 32,29            |       |
| Composição Auxiliar    | 87292  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³    | 0,0304000 | 557,76     | 16,96            |       |
| Composição Auxiliar    | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4724000 | 23,11      | 10,92            |       |
| Composição Auxiliar    | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2362000 | 18,68      | 4,41             |       |
| MO sem LS =>           |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | 13,11 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 13,11 |
| Valor do BDI =>        |        |        |                                                                                                                                                                                      |                                     | 8,63  |           |            | Valor com BDI => | 40,92 |

| 2.3.3                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                 | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão          | 88485    | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 3,52             | 3,52         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0666000 | 24,53            | 1,63         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0222000 | 18,68            | 0,41         |      |
| Insumo                  | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                          | Material                            | L    | 0,1666000 | 8,91             | 1,48         |      |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                           |                                     | 1,46 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 1,46 |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                           |                                     | 0,94 |           | Valor com BDI => |              | 4,46 |

| 2.3.4                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 104642   | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 9,44       | 9,44             |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1631000 | 24,53      | 4,00             |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0544000 | 18,68      | 1,02             |       |
| Insumo                  | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA                                             | Material                            | L    | 0,2367000 | 18,67      | 4,42             |       |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                                       |                                     | 3,57 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 3,57  |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                                       |                                     | 2,52 |           |            | Valor com BDI => | 11,96 |

| 2.4.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição          | 96522  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³    | 1,0000000 | 121,85     | 121,85           |        |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 1,6830000 | 23,11      | 38,89            |        |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 4,4410000 | 18,68      | 82,96            |        |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                          |                                                   | 89,67 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 89,67  |
| Valor do BDI =>     |        |        |                                                                                                          |                                                   | 32,58 |           |            | Valor com BDI => | 154,43 |

| 2.4.2               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição          | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                         | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas                  | m²   | 1,0000000 | 5,41       | 5,41             |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,1020000 | 23,11      | 2,36             |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,1531000 | 18,68      | 2,86             |      |
| Composição Auxiliar | 91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0036000 | 30,13      | 0,11             |      |
| Composição Auxiliar | 91534  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0036000 | 22,80      | 0,08             |      |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                   |                                                          | 3,99 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 3,99 |
| Valor do BDI =>     |        |        |                                                                                                                   |                                                          | 1,45 |           |            | Valor com BDI => | 6,86 |

| 2.4.3               | Código | Banco  | Descrição                                                                                            | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96617  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro                              | m²  | 1,0000000 | 18,42      | 18,42 |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,1863000 | 23,11      | 4,31  |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,0508000 | 18,68      | 0,95  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições e Itens       |        |        |                                                                                                                                                                        |                                                |       |            |                  |              |       |
|---------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|------------------|--------------|-------|
| 1.1.1                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und   | Quant.     | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                        | Produção de Concreto                           | m³    | 0,0339000  | 388,18           | 13,16        |       |
|                           |        |        |                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                   | 5,45  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 5,45  |
|                           |        |        |                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                | 4,93  |            | Valor com BDI => | 23,35        |       |
|                           |        |        |                                                                                                                                                                        |                                                |       |            |                  |              |       |
| 2.4.4                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und   | Quant.     | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição<br>ão          | 96995  | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                       | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                      | m³    | 1,0000000  | 44,81            | 44,81        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 2,3986000  | 18,68            | 44,81        |       |
|                           |        |        |                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                   | 32,26 | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 32,26 |
|                           |        |        |                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                | 11,98 |            | Valor com BDI => | 56,79        |       |
|                           |        |        |                                                                                                                                                                        |                                                |       |            |                  |              |       |
| 2.4.5                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und   | Quant.     | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição<br>ão          | 95952  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                  | m³    | 1,0000000  | 2.182,66         | 2.182,66     |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 101982 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020                 | Escadas                                        | m²    | 0,2100000  | 185,82           | 39,02        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                            | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³    | 1,0000000  | 35,53            | 35,53        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92415  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²    | 0,8400000  | 120,46           | 101,19       |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92427  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²    | 2,7400000  | 54,40            | 149,06       |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92451  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²    | 0,5700000  | 170,94           | 97,44        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92463  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²    | 1,8700000  | 111,39           | 208,30       |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92510  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²    | 0,4700000  | 46,72            | 21,96        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92522  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado      | m²    | 1,6100000  | 31,61            | 50,89        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 7,1300000  | 13,53            | 96,47        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92760  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 5,8300000  | 13,01            | 75,85        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 0,0900000  | 12,38            | 1,11         |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92762  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 16,4900000 | 11,14            | 183,70       |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92763  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 10,5300000 | 9,43             | 99,30        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92764  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 3,8500000  | 9,17             | 35,30        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92765  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 0,4300000  | 10,45            | 4,49         |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92766  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 0,8200000  | 10,36            | 8,50         |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92768  | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                     | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 0,8300000  | 13,13            | 10,90        |       |
| Composição<br>ão Auxiliar | 92769  | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                     | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG    | 8,4700000  | 12,59            | 106,64       |       |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                   |        |            |                  |              |          |
|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|------------------|--------------|----------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total        |          |
| Composição Auxiliar    | 92770    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG     | 10,7800000 | 11,96            | 128,93       |          |
| Composição Auxiliar    | 95944    | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                           | Escadas                                           | KG     | 0,5100000  | 18,64            | 9,51         |          |
| Composição Auxiliar    | 95945    | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                           | Escadas                                           | KG     | 0,6200000  | 15,43            | 9,57         |          |
| Composição Auxiliar    | 96533    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                              | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m²     | 0,3300000  | 103,74           | 34,23        |          |
| Composição Auxiliar    | 96543    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 0,2300000  | 18,39            | 4,23         |          |
| Composição Auxiliar    | 96544    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                              | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 0,1600000  | 16,89            | 2,70         |          |
| Composição Auxiliar    | 96546    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                               | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 1,0000000  | 13,62            | 13,62        |          |
| Insumo                 | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material                                          | m³     | 1,1030000  | 593,13           | 654,22       |          |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 336,95 | LS =>      | 0,21             | MO com LS => | 337,16   |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 583,64 |            | Valor com BDI => |              | 2.766,30 |

| 2.4.6                   | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                | Und             | Quant.     | Valor Unit | Total            |              |        |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 4254                | ORSE  | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto | m²              | 1,0000000  | 197,47     | 197,47           |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                      | Provisórios                         | h               | 1,8800000  | 3,90       | 7,33             |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10550               | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                      | Provisórios                         | h               | 0,4400000  | 3,80       | 1,67             |              |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 140                 | ORSE  | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                              | Armaduras Convencionais             | kg              | 1,8900000  | 12,86      | 24,31            |              |        |
| Insumo                  | 00000367/S<br>INAPI | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                             | Material                            | m³              | 0,0490000  | 101,30     | 4,96             |              |        |
| Insumo                  | 00001379/S<br>INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                                                      | Material                            | kg              | 15,0000000 | 0,76       | 11,40            |              |        |
| Insumo                  | 00003746/S<br>INAPI | ORSE  | Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)                                        | Material                            | m²              | 1,0000000  | 83,62      | 83,62            |              |        |
| Insumo                  | 00004718/S<br>INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete                                                                                                    | Material                            | m³              | 0,0330000  | 138,48     | 4,57             |              |        |
| Insumo                  | 00004721/S<br>INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete                                                                                                   | Material                            | m³              | 0,0110000  | 137,75     | 1,52             |              |        |
| Insumo                  | 00004750/S<br>INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                      | Mão de Obra                         | h               | 0,4400000  | 19,02      | 8,37             |              |        |
| Insumo                  | 00005075/S<br>INAPI | ORSE  | Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)                                                                                                                     | Material                            | kg              | 0,0300000  | 16,90      | 0,51             |              |        |
| Insumo                  | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                             | Mão de Obra                         | h               | 1,8800000  | 14,58      | 27,41            |              |        |
| Insumo                  | 00010567/S<br>INAPI | ORSE  | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                                                                                   | Material                            | m               | 0,5600000  | 12,27      | 6,87             |              |        |
| Insumo                  | 1569                | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                                                                                  | Material                            | m               | 1,7100000  | 6,69       | 11,44            |              |        |
| Insumo                  | 6995                | ORSE  | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m                                                                                                              | Material                            | m               | 0,9700000  | 3,60       | 3,49             |              |        |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                         |                                     | MO sem LS =>    | 40,86      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 40,86  |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                         |                                     | Valor do BDI => | 52,80      |            | Valor com BDI => |              | 250,27 |

| 2.4.7               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | Alvenaria de Vedação                | m²  | 1,0000000 | 82,21      | 82,21 |
| Composição Auxiliar | 87292  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³  | 0,0091000 | 557,76     | 5,08  |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,6100000 | 23,11      | 37,21 |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                | Und   | Quant.     | Valor Unit       | Total  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,8050000  | 18,68            | 15,04  |
| Insumo              | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)             | Material                            | UN    | 28,3100000 | 0,84             | 23,78  |
| Insumo              | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material                            | M     | 0,4200000  | 2,09             | 0,88   |
| Insumo              | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                         | Material                            | CENTO | 0,0050000  | 44,88            | 0,22   |
|                     |          |        | MO sem LS =>                                                                                                              | 39,93                               | LS => | 0,00       | MO com LS =>     | 39,93  |
|                     |          |        | Valor do BDI =>                                                                                                           | 21,98                               |       |            | Valor com BDI => | 104,19 |

| 2.5.1               | Código   | Banco  | Descrição                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição          | 98504    | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio                | m²    | 1,0000000 | 15,27            | 15,27 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1386000 | 18,68            | 2,59  |
| Composição Auxiliar | 88441    | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0277000 | 19,50            | 0,54  |
| Insumo              | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO           | Material                            | m²    | 1,0000000 | 12,14            | 12,14 |
|                     |          |        | MO sem LS =>                                    | 2,25                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,25  |
|                     |          |        | Valor do BDI =>                                 | 4,08                                |       |           | Valor com BDI => | 19,35 |

| 2.5.2      | Código | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo                            | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total    |
|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------------|----------|
| Composição | 2411   | ORSE  | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | Urbanização de Parques e Praças | un    | 1,0000000 | 1.100,00         | 1.100,00 |
| Insumo     | 253    | ORSE  | Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto                                      | Material                        | un    | 1,0000000 | 1.100,00         | 1.100,00 |
|            |        |       | MO sem LS =>                                                                                                    | 0,00                            | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00     |
|            |        |       | Valor do BDI =>                                                                                                 | 294,14                          |       |           | Valor com BDI => | 1.394,14 |

| 2.5.3               | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                       | Tipo                                               | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|
| Composição          | 4429   | ORSE  | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                           | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un    | 1,0000000 | 159,50           | 159,50 |
| Composição Auxiliar | 126    | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado                                                                              | Concreto Simples                                   | m³    | 0,0380000 | 592,14           | 22,50  |
| Composição Auxiliar | 141    | ORSE  | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1       | Armaduras Convencionais                            | kg    | 0,7700000 | 11,97            | 9,22   |
| Composição Auxiliar | 155    | ORSE  | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação                              | m²    | 0,6400000 | 110,61           | 70,79  |
| Composição Auxiliar | 2497   | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                            | Escavação Manual em Área Urbana                    | m³    | 0,1250000 | 55,44            | 6,93   |
| Composição Auxiliar | 3310   | ORSE  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                            | Conversão InfoWORca                                | m²    | 0,4800000 | 6,76             | 3,24   |
| Composição Auxiliar | 3318   | ORSE  | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit                                                            | Conversão InfoWORca                                | m²    | 0,4800000 | 38,24            | 18,36  |
| Composição Auxiliar | 85     | ORSE  | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos                                                                                | Formas para Fundações                              | m²    | 0,3060000 | 93,01            | 28,46  |
|                     |        |       | MO sem LS =>                                                                                                                                    | 66,72                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 66,72  |
|                     |        |       | Valor do BDI =>                                                                                                                                 | 42,65                                              |       |           | Valor com BDI => | 202,15 |

| 2.5.4               | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 9174   | ORSE  | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                        | Muros                                          | un  | 1,0000000 | 227,65     | 227,65 |
| Composição Auxiliar | 115    | ORSE  | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022                                                           | Formas                                         | m²  | 0,2600000 | 130,31     | 33,88  |
| Composição Auxiliar | 140    | ORSE  | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                             | Armaduras Convencionais                        | kg  | 0,4800000 | 12,86      | 6,17   |
| Composição Auxiliar | 160    | ORSE  | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06                                      | Alvenarias de Vedação                          | m²  | 1,0200000 | 69,01      | 70,39  |
| Composição Auxiliar | 2497   | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | Escavação Manual em Área Urbana                | m³  | 0,0240000 | 55,44      | 1,33   |
| Composição Auxiliar | 3310   | ORSE  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                   | Conversão InfoWORca                            | m²  | 2,0400000 | 6,76       | 13,79  |
| Composição Auxiliar | 3316   | ORSE  | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm                                                          | Conversão InfoWORca                            | m²  | 2,0400000 | 39,08      | 79,72  |
| Composição Auxiliar | 91     | ORSE  | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³  | 0,0360000 | 526,16     | 18,94  |
| Composição Auxiliar | 96     | ORSE  | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                                                                     | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³  | 0,0060000 | 571,07     | 3,43   |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und   | Quant. | Valor Unit       | Total     |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|-------|--------|------------------|-----------|
|       |        |       |           | MO sem LS =>    | 95,34 | LS =>  | 0,00             | MO com LS |
|       |        |       |           |                 |       |        | =>               | 95,34     |
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 60,87 |        | Valor com BDI => | 288,52    |

| 2.5.5               | Código          | Banco | Descrição                          | Tipo            | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|---------------------|-----------------|-------|------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|-----------|
| Composição          | 2450            | ORSE  | Limpeza geral                      | Limpeza         | m²   | 1,0000000 | 2,50             | 2,50      |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente | Provisórios     | h    | 0,1000000 | 3,90             | 0,39      |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)        | Mão de Obra     | h    | 0,1000000 | 14,58            | 1,46      |
| Insumo              | 1997            | ORSE  | Sabão em pó                        | Material        | kg   | 0,0050000 | 10,64            | 0,05      |
| Insumo              | 2414            | ORSE  | Vassoura piaçava                   | Material        | un   | 0,0500000 | 11,90            | 0,60      |
|                     |                 |       |                                    | MO sem LS =>    | 1,46 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                     |                 |       |                                    |                 |      |           | =>               | 1,46      |
|                     |                 |       |                                    | Valor do BDI => | 0,67 |           | Valor com BDI => | 3,17      |

Composições Auxiliares

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|
| Composição          | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 19,40            | 19,40     |
| Composição Auxiliar | 95308    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,16             | 0,16      |
| Insumo              | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                       | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 13,92            | 13,92     |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92      |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80      |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43      |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08      |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,78             | 0,78      |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,31             | 1,31      |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 14,08 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                     |          |        |                                                                                     |                                     |       |           | =>               | 14,08     |
|                     |          |        |                                                                                     | Valor do BDI =>                     | 5,19  |           | Valor com BDI => | 24,59     |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|
| Composição          | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 19,23            | 19,23     |
| Composição Auxiliar | 95309    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,21             | 0,21      |
| Insumo              | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 13,92            | 13,92     |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92      |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80      |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43      |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08      |
| Insumo              | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,44             | 0,44      |
| Insumo              | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43      |
|                     |          |        |                                                                                                  | MO sem LS =>                        | 14,13 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                     |          |        |                                                                                                  |                                     |       |           | =>               | 14,13     |
|                     |          |        |                                                                                                  | Valor do BDI =>                     | 5,14  |           | Valor com BDI => | 24,37     |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 87292  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                                               | m³  | 1,0000000 | 557,76     | 557,76 |
| Composição Auxiliar | 88377  | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 4,5000000 | 15,31      | 68,90  |
| Composição Auxiliar | 88830  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                               | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0500000 | 1,71       | 1,80   |
| Composição Auxiliar | 88831  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                               | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,4500000 | 0,41       | 1,41   |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |          |        |                                                                            |          |       |             |                  |        |
|------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------------|--------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                  | Tipo     | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |
| Insumo                 | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³    | 1,1600000   | 135,00           | 156,60 |
| Insumo                 | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         | Material | KG    | 174,1000000 | 1,08             | 188,03 |
| Insumo                 | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | Material | KG    | 195,8600000 | 0,72             | 141,02 |
|                        |          |        | MO sem LS =>                                                               | 50,31    | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 50,31  |
|                        |          |        | Valor do BDI =>                                                            | 149,15   |       |             | Valor com BDI => | 706,91 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|--------|
| Composição          | 87313    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019           | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 506,22           | 506,22 |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 4,3200000   | 15,31            | 66,14  |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 1,0100000   | 1,71             | 1,73   |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 3,3100000   | 0,41             | 1,36   |
| Insumo              | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                            | Material                                                 | m³    | 0,9500000   | 136,76           | 129,92 |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 426,4900000 | 0,72             | 307,07 |
|                     |          |        | MO sem LS =>                                                                                                                                           | 48,30                                                    | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 48,30  |
|                     |          |        | Valor do BDI =>                                                                                                                                        | 135,36                                                   |       |             | Valor com BDI => | 641,58 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 22,94            | 22,94        |       |
| Composição Auxiliar | 95314    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20             | 0,20         |       |
| Insumo              | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 17,42            | 17,42        |       |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92         |       |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80         |       |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43         |       |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |       |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,78             | 0,78         |       |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,31             | 1,31         |       |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 17,62 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 17,62 |
|                     |          |        |                                                                                     | Valor do BDI =>                     | 6,13  |           | Valor com BDI => |              | 29,07 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 96546    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 13,62            | 13,62        |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0440000 | 19,40            | 0,85         |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1160000 | 22,94            | 2,66         |       |
| Composição Auxiliar | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 9,39             | 9,39         |       |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN   | 0,4800000 | 0,22             | 0,11         |       |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 24,50            | 0,61         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                                      | 2,84 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 2,84  |
|                     |          |        |                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                   | 3,64 |           | Valor com BDI => |              | 17,26 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                              | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96544  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG  | 1,0000000 | 16,89      | 16,89 |
| Composição Auxiliar | 88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,0750000 | 19,40      | 1,46  |
| Composição Auxiliar | 88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,1960000 | 22,94      | 4,50  |
| Composição Auxiliar | 92801  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022             | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG  | 1,0000000 | 10,13      | 10,13 |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições e Montagens |          |        |                                                                                                                      |                 |      |           |                  |              |       |
|-------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| 1.1.1                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo            | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Insumo                  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material        | UN   | 0,8560000 | 0,22             | 0,19         |       |
| Insumo                  | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material        | KG   | 0,0250000 | 24,50            | 0,61         |       |
|                         |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>    | 5,13 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 5,13  |
|                         |          |        |                                                                                                                      | Valor do BDI => | 4,52 |           | Valor com BDI => |              | 21,41 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 96543    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 18,39            | 18,39        |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0970000 | 19,40            | 1,88         |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2520000 | 22,94            | 5,78         |       |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 9,87             | 9,87         |       |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN   | 1,1430000 | 0,22             | 0,25         |       |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 24,50            | 0,61         |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      |                                                   | 6,96 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 6,96  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                      |                                                   | 4,92 |           | Valor com BDI => |              | 23,31 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição          | 95944    | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020 | Escadas                                    | KG   | 1,0000000 | 18,64      | 18,64            |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0470000 | 19,40      | 0,91             |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,2970000 | 22,94      | 6,81             |       |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022                                                                | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,13      | 10,13            |       |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM       | Material                                   | UN   | 0,8270000 | 0,22       | 0,18             |       |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                         | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 24,50      | 0,61             |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                            |                                            | 6,51 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 6,51  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                            |                                            | 4,98 |           |            | Valor com BDI => | 23,62 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição          | 95945    | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020 | Escadas                                    | KG   | 1,0000000 | 15,43      | 15,43            |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0280000 | 19,40      | 0,54             |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,1750000 | 22,94      | 4,01             |       |
| Composição Auxiliar | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022                                                                | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,14      | 10,14            |       |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM       | Material                                   | UN   | 0,6130000 | 0,22       | 0,13             |       |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                         | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 24,50      | 0,61             |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                            |                                            | 3,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 3,80  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                            |                                            | 4,13 |           |            | Valor com BDI => | 19,56 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92769    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG  | 1,0000000 | 12,59      | 12,59 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H   | 0,0098000 | 19,40      | 0,19  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H   | 0,0597000 | 22,94      | 1,37  |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG  | 1,0000000 | 10,13      | 10,13 |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN  | 1,3330000 | 0,22       | 0,29  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG  | 0,0250000 | 24,50      | 0,61  |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und  | Quant. | Valor Unit        | Total |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|------|--------|-------------------|-------|
|       |        |       |           | MO sem LS =>    | 1,81 | LS =>  | 0,00 MO com LS => | 1,81  |
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 3,37 |        | Valor com BDI =>  | 15,96 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92770    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 11,96             | 11,96 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0066000 | 19,40             | 0,13  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0403000 | 22,94             | 0,92  |
| Composição Auxiliar | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,14             | 10,14 |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,7280000 | 0,22              | 0,16  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 24,50             | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                               | 1,13 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 1,13  |
|                     |          |        |                                                                                                                      | Valor do BDI =>                            | 3,20 |           | Valor com BDI =>  | 15,16 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92768    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 13,13             | 13,13 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0136000 | 19,40             | 0,26  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0836000 | 22,94             | 1,92  |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,87              | 9,87  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 2,1180000 | 0,22              | 0,47  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 24,50             | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                               | 2,81 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 2,81  |
|                     |          |        |                                                                                                                      | Valor do BDI =>                            | 3,51 |           | Valor com BDI =>  | 16,64 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92762    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 11,14             | 11,14 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0064000 | 19,40             | 0,12  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0392000 | 22,94             | 0,90  |
| Composição Auxiliar | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,39              | 9,39  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | Material                                   | UN   | 0,5430000 | 0,22              | 0,12  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                           | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 24,50             | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                              | MO sem LS =>                               | 0,96 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,96  |
|                     |          |        |                                                                                                                              | Valor do BDI =>                            | 2,98 |           | Valor com BDI =>  | 14,12 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92763    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,43              | 9,43  |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0042000 | 19,40             | 0,08  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0257000 | 22,94             | 0,59  |
| Composição Auxiliar | 92804    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 8,07              | 8,07  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | Material                                   | UN   | 0,3670000 | 0,22              | 0,08  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                           | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 24,50             | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                              | MO sem LS =>                               | 0,60 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,60  |
|                     |          |        |                                                                                                                              | Valor do BDI =>                            | 2,52 |           | Valor com BDI =>  | 11,95 |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPÍÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|
|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 92764    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 9,17             | 9,17  |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0032000 | 19,40            | 0,06  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0194000 | 22,94            | 0,45  |
| Composição Auxiliar | 92805    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 8,00             | 8,00  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | Material                                   | UN              | 0,2120000 | 0,22             | 0,05  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                           | Material                                   | KG              | 0,0250000 | 24,50            | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            | MO sem LS =>    | 0,43      | LS =>            | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            |                 |           | MO com LS =>     | 0,43  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            | Valor do BDI => | 2,45      | Valor com BDI => | 11,62 |

|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            |                 |           |                  |       |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|
|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 92765    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 10,45            | 10,45 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0025000 | 19,40            | 0,05  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0152000 | 22,94            | 0,35  |
| Composição Auxiliar | 92806    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 9,42             | 9,42  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | Material                                   | UN              | 0,1130000 | 0,22             | 0,02  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                           | Material                                   | KG              | 0,0250000 | 24,50            | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            | MO sem LS =>    | 0,32      | LS =>            | 0,01  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            |                 |           | MO com LS =>     | 0,33  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            | Valor do BDI => | 2,79      | Valor com BDI => | 13,24 |

|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            |                 |           |                  |       |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|
|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 92766    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 10,36            | 10,36 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0020000 | 19,40            | 0,04  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0120000 | 22,94            | 0,28  |
| Composição Auxiliar | 92798    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 9,42             | 9,42  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | Material                                   | UN              | 0,0520000 | 0,22             | 0,01  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                           | Material                                   | KG              | 0,0250000 | 24,50            | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            | MO sem LS =>    | 0,26      | LS =>            | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            |                 |           | MO com LS =>     | 0,26  |
|                     |          |        |                                                                                                                              |                                            | Valor do BDI => | 2,77      | Valor com BDI => | 13,13 |

|                     |          |        |                                                                                                                             |                                            |                 |           |                  |       |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|
|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                       | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição          | 92760    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 13,01            | 13,01 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0129000 | 19,40            | 0,25  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H               | 0,0790000 | 22,94            | 1,81  |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG              | 1,0000000 | 10,13            | 10,13 |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | Material                                   | UN              | 0,9700000 | 0,22             | 0,21  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                          | Material                                   | KG              | 0,0250000 | 24,50            | 0,61  |
|                     |          |        |                                                                                                                             |                                            | MO sem LS =>    | 2,19      | LS =>            | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                             |                                            |                 |           | MO com LS =>     | 2,19  |
|                     |          |        |                                                                                                                             |                                            | Valor do BDI => | 3,48      | Valor com BDI => | 16,49 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                             |                                            |      |                  |            |              |       |
|------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |       |
| Composição             | 92761    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 12,38      | 12,38        |       |
| Composição Auxiliar    | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0092000        | 19,40      | 0,18         |       |
| Composição Auxiliar    | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0561000        | 22,94      | 1,29         |       |
| Composição Auxiliar    | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 10,14      | 10,14        |       |
| Insumo                 | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | Material                                   | UN   | 0,7430000        | 0,22       | 0,16         |       |
| Insumo                 | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                          | Material                                   | KG   | 0,0250000        | 24,50      | 0,61         |       |
| MO sem LS =>           |          |        |                                                                                                                             |                                            | 1,44 | LS =>            | 0,01       | MO com LS => | 1,45  |
| Valor do BDI =>        |          |        |                                                                                                                             |                                            | 3,31 | Valor com BDI => |            |              | 15,69 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 92759    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 13,53      | 13,53        |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0175000        | 19,40      | 0,34         |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,1069000        | 22,94      | 2,45         |       |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 9,87       | 9,87         |       |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | Material                                   | UN   | 1,1900000        | 0,22       | 0,26         |       |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                          | Material                                   | KG   | 0,0250000        | 24,50      | 0,61         |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                             |                                            | 3,28 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 3,28  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                             |                                            | 3,62 | Valor com BDI => |            |              | 17,15 |

|                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                                                              | Tipo                  | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total           |       |
|-------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|------------|-----------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 160                 | ORSE  | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06                                                      | Alvenarias de Vedação | m²    | 1,0000000        | 69,01      | 69,01           |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                     | Provisórios           | h     | 0,4300000        | 3,90       | 1,68            |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10550               | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                                     | Provisórios           | h     | 0,7100000        | 3,80       | 2,70            |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 3308                | ORSE  | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | Conversão InfoWorca   | m³    | 0,0147000        | 572,02     | 8,41            |       |
| Insumo                  | 00000650/S<br>INAPI | ORSE  | Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)                                                                                                                     | Material              | un    | 13,5000000       | 2,70       | 36,45           |       |
| Insumo                  | 00004750/S<br>INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                                     | Mão de Obra           | h     | 0,7100000        | 19,02      | 13,50           |       |
| Insumo                  | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                            | Mão de Obra           | h     | 0,4300000        | 14,58      | 6,27            |       |
| MO sem LS =>            |                     |       |                                                                                                                                                                                        |                       | 20,63 | LS =>            | 0,00       | MO com LS<br>=> | 20,63 |
| Valor do BDI =>         |                     |       |                                                                                                                                                                                        |                       | 18,45 | Valor com BDI => |            |                 | 87,46 |

|                     | Código          | Banco | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 91              | ORSE  | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0.35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³  | 1,0000000 | 526,16     | 526,16 |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                     | Provisórios                                    | h   | 6,0000000 | 3,90       | 23,40  |
| Composição Auxiliar | 10550           | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                     | Provisórios                                    | h   | 6,0000000 | 3,80       | 22,80  |
| Composição Auxiliar | 1906            | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0.35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                               | Argamassas                                     | m³  | 0,3000000 | 409,92     | 122,98 |
| Insumo              | 00004730/SINAPI | ORSE  | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)                                                                               | Material                                       | m³  | 1,2000000 | 129,48     | 155,38 |
| Insumo              | 00004750/SINAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                     | Mão de Obra                                    | h   | 6,0000000 | 19,02      | 114,12 |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                            | Mão de Obra                                    | h   | 6,0000000 | 14,58      | 87,48  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und    | Quant. | Valor Unit        | Total  |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|--------|--------|-------------------|--------|
|       |        |       |           | MO sem LS =>    | 219,10 | LS =>  | 0,00 MO com LS => | 219,10 |
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 140,70 |        | Valor com BDI =>  | 666,86 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                               | Tipo                  | Und   | Quant.     | Valor Unit        | Total  |
|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|-------------------|--------|
| Composição          | 155              | ORSE  | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1                                         | Alvenarias de Vedação | m²    | 1,0000000  | 110,61            | 110,61 |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                      | Provisórios           | h     | 0,9100000  | 3,90              | 3,55   |
| Composição Auxiliar | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                                      | Provisórios           | h     | 1,5200000  | 3,80              | 5,78   |
| Composição Auxiliar | 3308             | ORSE  | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca   | m³    | 0,0320000  | 572,02            | 18,30  |
| Insumo              | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                                      | Mão de Obra           | h     | 1,5200000  | 19,02             | 28,91  |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                             | Mão de Obra           | h     | 0,9100000  | 14,58             | 13,27  |
| Insumo              | 2212             | ORSE  | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm                                                                                                                                                     | Material              | un    | 68,0000000 | 0,60              | 40,80  |
|                     |                  |       |                                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>          | 44,05 | LS =>      | 0,00 MO com LS => | 44,05  |
|                     |                  |       |                                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>       | 29,58 |            | Valor com BDI =>  | 140,19 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                     | Tipo            | Und    | Quant.      | Valor Unit        | Total  |
|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|--------|
| Composição          | 1903             | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas      | m³     | 1,0000000   | 525,59            | 525,59 |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                            | Provisórios     | h      | 4,0000000   | 3,90              | 15,60  |
| Insumo              | 00000370/S INAPI | ORSE  | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                    | Material        | m³     | 1,0800000   | 100,00            | 108,00 |
| Insumo              | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                            | Material        | kg     | 452,2000000 | 0,76              | 343,67 |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                   | Mão de Obra     | h      | 4,0000000   | 14,58             | 58,32  |
|                     |                  |       |                                                                                                                                               | MO sem LS =>    | 58,32  | LS =>       | 0,00 MO com LS => | 58,32  |
|                     |                  |       |                                                                                                                                               | Valor do BDI => | 140,54 |             | Valor com BDI =>  | 666,13 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo            | Und    | Quant.      | Valor Unit        | Total  |
|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|--------|
| Composição          | 1905             | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte | Argamassas      | m³     | 1,0000000   | 672,79            | 672,79 |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                            | Provisórios     | h      | 4,0000000   | 3,90              | 15,60  |
| Insumo              | 00000370/S INAPI | ORSE  | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                                                    | Material        | m³     | 1,0800000   | 100,00            | 108,00 |
| Insumo              | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                                                                            | Material        | kg     | 452,2000000 | 0,76              | 343,67 |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                   | Mão de Obra     | h      | 4,0000000   | 14,58             | 58,32  |
| Insumo              | 1113             | ORSE  | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar                                                                                                                              | Material        | kg     | 20,0000000  | 7,36              | 147,20 |
|                     |                  |       |                                                                                                                                                                                               | MO sem LS =>    | 58,32  | LS =>       | 0,00 MO com LS => | 58,32  |
|                     |                  |       |                                                                                                                                                                                               | Valor do BDI => | 179,90 |             | Valor com BDI =>  | 852,69 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                | Tipo        | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|---------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|------------|--------|
| Composição          | 1906             | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas  | m³  | 1,0000000   | 409,92     | 409,92 |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                       | Provisórios | h   | 4,0000000   | 3,90       | 15,60  |
| Insumo              | 00000370/S INAPI | ORSE  | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                               | Material    | m³  | 1,0800000   | 100,00     | 108,00 |
| Insumo              | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                       | Material    | kg  | 300,0000000 | 0,76       | 228,00 |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1  | Código              | Banco | Descrição                   | Tipo        | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
|--------|---------------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------|
| Insumo | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h               | 4,0000000 | 14,58            | 58,32  |
|        |                     |       |                             |             | MO sem LS =>    | 58,32     | LS =>            | 0,00   |
|        |                     |       |                             |             |                 |           | MO com LS =>     | 58,32  |
|        |                     |       |                             |             | Valor do BDI => | 109,61    | Valor com BDI => | 519,53 |

|                     | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                | Tipo                | Und             | Quant.      | Valor Unit       | Total  |
|---------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------|
| Composição          | 3308                | ORSE  | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³              | 1,0000000   | 572,02           | 572,02 |
| Composição Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                       | Provisórios         | h               | 4,0000000   | 3,90             | 15,60  |
| Insumo              | 00000367/S<br>INAPI | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                                              | Material            | m³              | 1,2160000   | 101,30           | 123,18 |
| Insumo              | 00001106/S<br>INAPI | ORSE  | Cal hidratada ch-i para argamassas                                                                                                                                                       | Material            | kg              | 182,0000000 | 1,30             | 236,60 |
| Insumo              | 00001379/S<br>INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                                                                       | Material            | kg              | 182,0000000 | 0,76             | 138,32 |
| Insumo              | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                              | Mão de Obra         | h               | 4,0000000   | 14,58            | 58,32  |
|                     |                     |       |                                                                                                                                                                                          |                     | MO sem LS =>    | 58,32       | LS =>            | 0,00   |
|                     |                     |       |                                                                                                                                                                                          |                     |                 |             | MO com LS =>     | 58,32  |
|                     |                     |       |                                                                                                                                                                                          |                     | Valor do BDI => | 152,96      | Valor com BDI => | 724,98 |

|                     | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                    | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|---------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|
| Composição          | 140                 | ORSE  | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg              | 1,0000000 | 12,86            | 12,86 |
| Composição Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                         | Provisórios             | h               | 0,0800000 | 3,90             | 0,31  |
| Composição Auxiliar | 10555               | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                                                          | Provisórios             | h               | 0,0800000 | 3,72             | 0,30  |
| Insumo              | 00000378/S<br>INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                                          | Mão de Obra             | h               | 0,0800000 | 19,02            | 1,52  |
| Insumo              | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                | Mão de Obra             | h               | 0,0800000 | 14,58            | 1,17  |
| Insumo              | 00039017/S<br>INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm                       | Material                | un              | 0,4000000 | 0,21             | 0,08  |
| Insumo              | 00039315/S<br>INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas                       | Material                | un              | 0,4000000 | 0,33             | 0,13  |
| Insumo              | 00043132/S<br>INAPI | ORSE  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                                         | Material                | kg              | 0,0200000 | 25,16            | 0,50  |
| Insumo              | 81                  | ORSE  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm                                                                                                                    | Material                | kg              | 1,0000000 | 8,85             | 8,85  |
|                     |                     |       |                                                                                                                                            |                         | MO sem LS =>    | 2,69      | LS =>            | 0,00  |
|                     |                     |       |                                                                                                                                            |                         |                 |           | MO com LS =>     | 2,69  |
|                     |                     |       |                                                                                                                                            |                         | Valor do BDI => | 3,44      | Valor com BDI => | 16,30 |

|                     | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 141                 | ORSE  | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg  | 1,0000000 | 11,97      | 11,97 |
| Composição Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                        | Provisórios             | h   | 0,0700000 | 3,90       | 0,27  |
| Composição Auxiliar | 10555               | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                                                         | Provisórios             | h   | 0,0700000 | 3,72       | 0,26  |
| Insumo              | 00000378/S<br>INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                                         | Mão de Obra             | h   | 0,0700000 | 19,02      | 1,33  |
| Insumo              | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                               | Mão de Obra             | h   | 0,0700000 | 14,58      | 1,02  |
| Insumo              | 00039017/S<br>INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm                      | Material                | un  | 0,4000000 | 0,21       | 0,08  |
| Insumo              | 00039315/S<br>INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas                      | Material                | un  | 0,4000000 | 0,33       | 0,13  |
| Insumo              | 00043132/S<br>INAPI | ORSE  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                                        | Material                | kg  | 0,0200000 | 25,16      | 0,50  |
| Insumo              | 82                  | ORSE  | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm                                                                                                                    | Material                | kg  | 1,0000000 | 8,38       | 8,38  |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |        |       |           |                 |      |        |                  |           |
|------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|------|--------|------------------|-----------|
| 1.1.1                  | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und  | Quant. | Valor Unit       | Total     |
|                        |        |       |           | MO sem LS =>    | 2,35 | LS =>  | 0,00             | MO com LS |
|                        |        |       |           |                 |      |        | =>               |           |
|                        |        |       |           | Valor do BDI => | 3,20 |        | Valor com BDI => | 15,17     |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Composição          | 88831  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                                    | CHI  | 1,0000000 | 0,41             | 0,41         |
| Composição Auxiliar | 88826  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,33             | 0,33         |
| Composição Auxiliar | 88827  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |
|                     |        |        |                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                     |        |        |                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                                                             | 0,11 |           | Valor com BDI => | 0,52         |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 88830  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                                    | CHP  | 1,0000000 | 1,71             | 1,71         |      |
| Composição Auxiliar | 88826  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,33             | 0,33         |      |
| Composição Auxiliar | 88827  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |      |
| Composição Auxiliar | 88828  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,36             | 0,36         |      |
| Composição Auxiliar | 88829  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,94             | 0,94         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                                             | 0,46 |           | Valor com BDI => |              | 2,17 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Composição | 88826    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,33             | 0,33         |
| Insumo     | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                       | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000640 | 5.100,00         | 0,33         |
|            |          |        |                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                                                             | 0,09 |           | Valor com BDI => | 0,42         |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Composiç<br>ão | 88827    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |
| Insumo         | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                 | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000148 | 5.100,00         | 0,08         |
|                |          |        |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                |          |        |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                                             | 0,02 |           | Valor com BDI => | 0,10         |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88828    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H   | 1,0000000 | 0,36       | 0,36  |
| Insumo     | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                      | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN  | 0,0000700 | 5.100,00   | 0,36  |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |        |       |           |                 |      |        |                  |           |      |
|------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|------|--------|------------------|-----------|------|
| 1.1.1                  | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und  | Quant. | Valor Unit       | Total     |      |
|                        |        |       |           | MO sem LS =>    | 0,00 | LS =>  | 0,00             | MO com LS | 0,00 |
|                        |        |       |           | Valor do BDI => | 0,10 |        | Valor com BDI => |           | 0,46 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 88829    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,94             | 0,94         |      |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                             | Franquia                                                                                    | KWH  | 1,2500000 | 0,75             | 0,94         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                                             | 0,25 |           | Valor com BDI => |              | 1,19 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 89226  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                                    | CHI  | 1,0000000 | 1,64             | 1,64         |      |
| Composição Auxiliar | 89221  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,33             | 1,33         |      |
| Composição Auxiliar | 89222  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,31             | 0,31         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                                                             | 0,44 |           | Valor com BDI => |              | 2,08 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 89225  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                                    | CHP  | 1,0000000 | 4,97             | 4,97         |      |
| Composição Auxiliar | 89221  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,33             | 1,33         |      |
| Composição Auxiliar | 89222  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,31             | 0,31         |      |
| Composição Auxiliar | 89223  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,45             | 1,45         |      |
| Composição Auxiliar | 89224  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,88             | 1,88         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                                             | 1,33 |           | Valor com BDI => |              | 6,30 |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão | 89221    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,33             | 1,33         |      |
| Insumo         | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                    | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000640 | 20.745,76        | 1,33         |      |
|                |          |        |                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                |          |        |                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                                                             | 0,36 |           | Valor com BDI => |              | 1,69 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 89222    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,31       | 0,31         |      |
| Insumo     | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR              | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000148 | 20.745,76  | 0,31         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und  | Quant. | Valor Unit       | Total |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|------|--------|------------------|-------|
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 0,08 |        | Valor com BDI => | 0,39  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 89223    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,45             | 1,45         |      |
| Insumo     | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                  | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000700 | 20.745,76        | 1,45         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                                                             | 0,39 |           | Valor com BDI => |              | 1,84 |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão | 89224    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 1,88             | 1,88         |      |
| Insumo         | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                             | Franquia                                                                                    | KWH  | 2,5000000 | 0,75             | 1,88         |      |
|                |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                |          |        |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                                             | 0,50 |           | Valor com BDI => |              | 2,38 |

|                         | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|-------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 88260    | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 22,94            | 22,94        |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 95328    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20             | 0,20         |       |
| Insumo                  | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                   | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 17,42            | 17,42        |       |
| Insumo                  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92         |       |
| Insumo                  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80         |       |
| Insumo                  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43         |       |
| Insumo                  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |       |
| Insumo                  | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,78             | 0,78         |       |
| Insumo                  | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,31             | 1,31         |       |
|                         |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 17,62 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 17,62 |
|                         |          |        |                                                                                     | Valor do BDI =>                     | 6,13  |           | Valor com BDI => |              | 29,07 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|
| Composição          | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 22,52            | 22,52        |
| Composição Auxiliar | 95330    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20             | 0,20         |
| Insumo              | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                    | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 17,22            | 17,22        |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92         |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80         |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43         |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |
| Insumo              | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,44             | 0,44         |
| Insumo              | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43         |
|                     |          |        |                                                                                                  | MO sem LS =>                        | 17,42 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                     |          |        |                                                                                                  | Valor do BDI =>                     | 6,02  |           | Valor com BDI => | 28,54        |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 91534  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI | 1,0000000 | 22,80      | 22,80 |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H   | 1,0000000 | 21,73      | 21,73 |
| Composição Auxiliar | 91529  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 0,84       | 0,84  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 91530  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,23             | 0,23  |
|                     |        |        | MO sem LS =>                                                                                                 | 17,60                                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 17,60 |
|                     |        |        | Valor do BDI =>                                                                                              | 6,10                                                              |       |           | Valor com BDI => | 28,90 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição          | 91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP   | 1,0000000 | 30,13            | 30,13 |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 21,73            | 21,73 |
| Composição Auxiliar | 91529  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,84             | 0,84  |
| Composição Auxiliar | 91530  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,23             | 0,23  |
| Composição Auxiliar | 91531  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 1,06             | 1,06  |
| Composição Auxiliar | 91532  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 6,27             | 6,27  |
|                     |        |        | MO sem LS =>                                                                                                                 | 17,60                                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 17,60 |
|                     |        |        | Valor do BDI =>                                                                                                              | 8,06                                                              |       |           | Valor com BDI => | 38,19 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 91529    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,84             | 0,84  |
| Insumo     | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                           | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN    | 0,0000533 | 15.839,18        | 0,84  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                                       | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                                                    | 0,22                                                              |       |           | Valor com BDI => | 1,06  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 91530    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,23             | 0,23  |
| Insumo     | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                     | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN    | 0,0000143 | 15.839,18        | 0,23  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                                 | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                                              | 0,06                                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,29  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 91531    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 1,06             | 1,06  |
| Insumo     | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                          | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN    | 0,0000667 | 15.839,18        | 1,06  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                                      | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                                                   | 0,28                                                              |       |           | Valor com BDI => | 1,34  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 91532    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 6,27             | 6,27  |
| Insumo     | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                               | Material                                                          | L     | 1,0300000 | 6,09             | 6,27  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                                                 | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                                                              | 1,68                                                              |       |           | Valor com BDI => | 7,95  |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                       | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                | m³  | 1,0000000 | 388,18     | 388,18 |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 2,1058000 | 18,68      | 39,34  |
| Composição Auxiliar | 88377  | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,3315000 | 15,31      | 20,39  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições e Itens |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |        |             |                  |              |        |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------|
| 1.1.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und    | Quant.      | Valor Unit       | Total        |        |
| Composição Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 0,6853000   | 4,97             | 3,41         |        |
| Composição Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 0,6462000   | 1,64             | 1,06         |        |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³     | 0,8325000   | 135,00           | 112,39       |        |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG     | 213,4531000 | 0,72             | 153,69       |        |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | Material                                                 | m³     | 0,5821000   | 99,47            | 57,90        |        |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 43,21  | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 43,21  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                          | 103,80 |             | Valor com BDI => |              | 491,98 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 91285  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                                    | CHI  | 1,0000000 | 0,88             | 0,88         |      |
| Composição Auxiliar | 91279  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,72             | 0,72         |      |
| Composição Auxiliar | 91280  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,16             | 0,16         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                                                             | 0,24 |           | Valor com BDI => |              | 1,12 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição          | 91283  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                                    | CHP  | 1,0000000 | 10,61      | 10,61            |       |
| Composição Auxiliar | 91279  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,72       | 0,72             |       |
| Composição Auxiliar | 91280  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,16       | 0,16             |       |
| Composição Auxiliar | 91281  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,90       | 0,90             |       |
| Composição Auxiliar | 91282  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 8,83       | 8,83             |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                             | 2,84 |           |            | Valor com BDI => | 13,45 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Composição | 91279    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 0,72             | 0,72         |
| Insumo     | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                              | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000640 | 10.951,32        | 0,70         |
| Insumo     | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                             | Material                                                                                    | UN   | 0,0000640 | 305,88           | 0,02         |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                                                             | 0,19 |           | Valor com BDI => | 0,91         |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |      |                  |            |              |      |
|------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |      |
| Composiç<br>ão         | 91280    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000        | 0,16       | 0,16         |      |
| Insumo                 | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                        | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000148        | 10.951,32  | 0,16         |      |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                             | 0,04 | Valor com BDI => |            | 0,20         |      |

|                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |      |
|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| Composição      | 91281    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000        | 0,90       | 0,90         |      |
| Insumo          | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                             | Equipamento para Aquisição Permanente                                                       | UN   | 0,0000800        | 10.951,32  | 0,88         |      |
| Insumo          | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                            | Material                                                                                    | UN   | 0,0000800        | 305,88     | 0,02         |      |
| MO sem LS =>    |          |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 0,00 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
| Valor do BDI => |          |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 0,24 | Valor com BDI => |            |              | 1,14 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Composição | 91282    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000        | 8,83       | 8,83         |
| Insumo     | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                           | Material                                                                                    | L    | 1,4500000        | 6,09       | 8,83         |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                             | 2,36 | Valor com BDI => |            | 11,19        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 9,39       | 9,39         |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0014000        | 19,40      | 0,03         |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0088000        | 22,94      | 0,20         |       |
| Insumo              | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                               | Material                                   | KG   | 1,1100000        | 8,25       | 9,16         |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                             |                                            | 0,17 | LS =>            | 0,01       | MO com LS => | 0,18  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                             |                                            | 2,51 | Valor com BDI => |            |              | 11,90 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 92804    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 8,07       | 8,07         |       |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0008000        | 19,40      | 0,02         |       |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0048000        | 22,94      | 0,11         |       |
| Insumo              | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                    | Material                                   | KG   | 1,1100000        | 7,15       | 7,94         |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                             |                                            | 0,09 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 0,09  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                             |                                            | 2,16 | Valor com BDI => |            |              | 10,23 |

|                     | Código Banco |        | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.           | Valor Unit | Total        |
|---------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Composição          | 92805        | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000        | 8,00       | 8,00         |
| Composição Auxiliar | 88245        | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0025000        | 22,94      | 0,06         |
| Insumo              | 00043055     | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                    | Material                                   | KG   | 1,1100000        | 7,15       | 7,94         |
|                     |              |        |                                                             | MO sem LS =>                               | 0,04 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => |
|                     |              |        |                                                             | Valor do BDI =>                            | 2,14 | Valor com BDI => |            | 10,14        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92806    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG  | 1,0000000 | 9,42       | 9,42  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H   | 0,0013000 | 22,94      | 0,03  |
| Insumo              | 00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                    | Material                                   | KG  | 1,1400000 | 8,24       | 9,39  |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und  | Quant. | Valor Unit        | Total |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|------|--------|-------------------|-------|
|       |        |       |           | MO sem LS =>    | 0,02 | LS =>  | 0,00 MO com LS => | 0,02  |
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 2,52 |        | Valor com BDI =>  | 11,94 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92798    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,42              | 9,42  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0011000 | 22,94             | 0,03  |
| Insumo              | 00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                    | Material                                   | KG   | 1,1400000 | 8,24              | 9,39  |
|                     |          |        |                                                             | MO sem LS =>                               | 0,02 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,02  |
|                     |          |        |                                                             | Valor do BDI =>                            | 2,52 |           | Valor com BDI =>  | 11,94 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                  | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,13             | 10,13 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0051000 | 19,40             | 0,10  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0310000 | 22,94             | 0,71  |
| Insumo              | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                               | Material                                   | KG   | 1,0700000 | 8,71              | 9,32  |
|                     |          |        |                                                            | MO sem LS =>                               | 0,62 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,62  |
|                     |          |        |                                                            | Valor do BDI =>                            | 2,71 |           | Valor com BDI =>  | 12,84 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                  | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,14             | 10,14 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0026000 | 19,40             | 0,05  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0162000 | 22,94             | 0,37  |
| Insumo              | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                               | Material                                   | KG   | 1,1100000 | 8,76              | 9,72  |
|                     |          |        |                                                            | MO sem LS =>                               | 0,32 | LS =>     | 0,01 MO com LS => | 0,33  |
|                     |          |        |                                                            | Valor do BDI =>                            | 2,71 |           | Valor com BDI =>  | 12,85 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                     | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022    | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,87              | 9,87  |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0095000 | 19,40             | 0,18  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0581000 | 22,94             | 1,33  |
| Insumo              | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material                                   | KG   | 1,0700000 | 7,81              | 8,36  |
|                     |          |        |                                                               | MO sem LS =>                               | 1,15 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 1,15  |
|                     |          |        |                                                               | Valor do BDI =>                            | 2,64 |           | Valor com BDI =>  | 12,51 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 95308    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,16              | 0,16  |
| Insumo     | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 13,92             | 0,16  |
|            |          |        |                                                                                   | MO sem LS =>                        | 0,16 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,16  |
|            |          |        |                                                                                   | Valor do BDI =>                     | 0,04 |           | Valor com BDI =>  | 0,20  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 95309    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,21              | 0,21  |
| Insumo     | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                        | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600 | 13,92             | 0,21  |
|            |          |        |                                                                                       | MO sem LS =>                        | 0,21 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,21  |
|            |          |        |                                                                                       | Valor do BDI =>                     | 0,06 |           | Valor com BDI =>  | 0,27  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 95314    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,20              | 0,20  |
| Insumo     | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 17,42             | 0,20  |
|            |          |        |                                                                       | MO sem LS =>                        | 0,20 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 0,20  |
|            |          |        |                                                                       | Valor do BDI =>                     | 0,05 |           | Valor com BDI =>  | 0,25  |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1      | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição | 95328    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20             | 0,20  |
| Insumo     | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                        | Mão de Obra                         | H     | 0,0115400 | 17,42            | 0,20  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                             | 0,20                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,20  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                          | 0,05                                |       |           | Valor com BDI => | 0,25  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95330    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20             | 0,20  |
| Insumo     | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                       | Mão de Obra                         | H     | 0,0115400 | 17,22            | 0,20  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                        | 0,20                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,20  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                     | 0,05                                |       |           | Valor com BDI => | 0,25  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95390    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,07             | 0,07  |
| Insumo     | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H     | 0,0050900 | 14,11            | 0,07  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                             | 0,07                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,07  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                          | 0,02                                |       |           | Valor com BDI => | 0,09  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95389    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,09             | 0,09  |
| Insumo     | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                   | Mão de Obra                         | H     | 0,0083100 | 11,09            | 0,09  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                                | 0,09                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,09  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                                             | 0,02                                |       |           | Valor com BDI => | 0,11  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95360    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20             | 0,20  |
| Insumo     | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)                                | Mão de Obra                         | H     | 0,0115400 | 17,40            | 0,20  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                      | 0,20                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,20  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                                                   | 0,05                                |       |           | Valor com BDI => | 0,25  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95371    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,37             | 0,37  |
| Insumo     | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H     | 0,0212000 | 17,42            | 0,37  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                           | 0,37                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,37  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                        | 0,10                                |       |           | Valor com BDI => | 0,47  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95372    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,25             | 0,25  |
| Insumo     | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H     | 0,0147600 | 17,15            | 0,25  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                         | 0,25                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,25  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                      | 0,07                                |       |           | Valor com BDI => | 0,32  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95378    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,28             | 0,28  |
| Insumo     | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                            | Mão de Obra                         | H     | 0,0212000 | 13,17            | 0,28  |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                           | 0,28                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,28  |
|            |          |        | Valor do BDI =>                                                        | 0,07                                |       |           | Valor com BDI => | 0,35  |

|                     | Código | Banco | Descrição                                                                            | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 3310   | ORSE  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca | m²  | 1,0000000 | 6,76       | 6,76  |
| Composição Auxiliar | 10549  | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                   | Provisórios         | h   | 0,1000000 | 3,90       | 0,39  |
| Composição Auxiliar | 10550  | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                   | Provisórios         | h   | 0,1000000 | 3,80       | 0,38  |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |                  |       |                                                                                                                                               |             |      |           |            |                  |      |
|------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| 1.1.1                  | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                     | Tipo        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição Auxiliar    | 1903             | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas  | m³   | 0,0050000 | 525,59     | 2,63             |      |
| Insumo                 | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                            | Mão de Obra | h    | 0,1000000 | 19,02      | 1,90             |      |
| Insumo                 | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                   | Mão de Obra | h    | 0,1000000 | 14,58      | 1,46             |      |
| MO sem LS =>           |                  |       |                                                                                                                                               |             | 3,65 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 3,65 |
| Valor do BDI =>        |                  |       |                                                                                                                                               |             | 1,81 |           |            | Valor com BDI => | 8,57 |

|                     | Código | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo             | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------------|--------|
| Composição          | 126    | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado                                              | Concreto Simples | m³     | 1,0000000 | 592,14           | 592,14       |        |
| Composição Auxiliar | 125    | ORSE  | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento                           | Concreto Simples | m³     | 1,0000000 | 541,67           | 541,67       |        |
| Composição Auxiliar | 7692   | ORSE  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples | m³     | 1,0000000 | 50,47            | 50,47        |        |
|                     |        |       |                                                                                                                 | MO sem LS =>     | 128,22 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 128,22 |
|                     |        |       |                                                                                                                 | Valor do BDI =>  | 158,34 |           | Valor com BDI => |              | 750,48 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                             | Tipo             | Und    | Quant.      | Valor Unit       | Total        |        |
|---------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------|
| Composição          | 125              | ORSE  | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | Concreto Simples | m³     | 1,0000000   | 541,67           | 541,67       |        |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                    | Provisórios      | h      | 6,0000000   | 3,90             | 23,40        |        |
| Insumo              | 00000367/S INAPI | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)           | Material         | m³     | 0,9130000   | 101,30           | 92,49        |        |
| Insumo              | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                    | Material         | kg     | 293,0000000 | 0,76             | 222,68       |        |
| Insumo              | 00004718/S INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete                     | Material         | m³     | 0,6270000   | 138,48           | 86,83        |        |
| Insumo              | 00004721/S INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete                    | Material         | m³     | 0,2090000   | 137,75           | 28,79        |        |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                           | Mão de Obra      | h      | 6,0000000   | 14,58            | 87,48        |        |
|                     |                  |       |                                                                                       | MO sem LS =>     | 87,48  | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 87,48  |
|                     |                  |       |                                                                                       | Valor do BDI =>  | 144,84 |             | Valor com BDI => |              | 686,51 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                           | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|---------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------|
| Composição          | 96               | ORSE  | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                         | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³     | 1,0000000 | 571,07           | 571,07       |
| Composição Auxiliar | 128              | ORSE  | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples                               | m³     | 1,0000000 | 50,47            | 50,47        |
| Insumo              | 00044535/S INAPI | ORSE  | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento              | Material                                       | m³     | 1,0000000 | 50,38            | 50,38        |
| Insumo              | 634              | ORSE  | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa                                                                                 | Material                                       | m³     | 1,0000000 | 470,22           | 470,22       |
|                     |                  |       |                                                                                                                            | MO sem LS =>                                   | 40,74  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                     |                  |       |                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                | 152,70 |           | Valor com BDI => | 723,77       |

|            | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10555            | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                      | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,72       | 3,72  |
| Insumo     | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 12,60      | 0,03  |
| Insumo     | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0008000 | 67,20      | 0,05  |
| Insumo     | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,20      | 0,00  |
| Insumo     | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0006000 | 14,00      | 0,01  |
| Insumo     | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0045000 | 12,54      | 0,06  |
| Insumo     | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 190,00     | 0,86  |
| Insumo     | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 300,00     | 0,12  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1  | Código | Banco | Descrição                                                           | Tipo            | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |
|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------|------------------|
| Insumo | 10585  | ORSE  | Arco de serra                                                       | Material        | un   | 0,0002000 | 19,90      | 0,00             |
| Insumo | 10586  | ORSE  | Torquesa                                                            | Material        | un   | 0,0002000 | 39,00      | 0,01             |
| Insumo | 10596  | ORSE  | Protetor auricular                                                  | Material        | un   | 0,0045000 | 4,90       | 0,02             |
| Insumo | 10599  | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                     | Material        | un   | 0,0018000 | 18,00      | 0,03             |
| Insumo | 10761  | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços        | un   | 0,1018000 | 5,00       | 0,51             |
| Insumo | 158    | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                 | Material        | un   | 0,1018000 | 14,00      | 1,43             |
| Insumo | 1651   | ORSE  | Óculos branco proteção                                              | Material        | pr   | 0,0008000 | 7,00       | 0,01             |
| Insumo | 2378   | ORSE  | Vale transporte                                                     | Material        | un   | 0,0654000 | 4,50       | 0,29             |
| Insumo | 941    | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                         | Material        | un   | 0,0015000 | 195,36     | 0,29             |
|        |        |       |                                                                     | MO sem LS =>    | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS        |
|        |        |       |                                                                     |                 |      |           |            | =>               |
|        |        |       |                                                                     | Valor do BDI => | 0,99 |           |            | Valor com BDI => |
|        |        |       |                                                                     |                 |      |           |            | 4,71             |

|            | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo            | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------|------------------|
| Composição | 10551            | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                  | Provisórios     | h    | 1,0000000 | 3,80       | 3,80             |
| Insumo     | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material        | par  | 0,0023000 | 12,60      | 0,03             |
| Insumo     | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material        | par  | 0,0007000 | 67,20      | 0,05             |
| Insumo     | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | Material        | un   | 0,0002000 | 18,20      | 0,00             |
| Insumo     | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material        | un   | 0,0006000 | 14,00      | 0,01             |
| Insumo     | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços        | un   | 0,0045000 | 12,54      | 0,06             |
| Insumo     | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material        | un   | 0,0045000 | 190,00     | 0,86             |
| Insumo     | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços        | cj   | 0,0004000 | 300,00     | 0,12             |
| Insumo     | 10577            | ORSE  | Serrote 40cm                                                                           | Material        | un   | 0,0001000 | 29,90      | 0,00             |
| Insumo     | 10578            | ORSE  | Formão grande                                                                          | Material        | un   | 0,0002000 | 15,15      | 0,00             |
| Insumo     | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material        | un   | 0,0002000 | 26,89      | 0,01             |
| Insumo     | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material        | un   | 0,0045000 | 4,90       | 0,02             |
| Insumo     | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material        | un   | 0,0018000 | 18,00      | 0,03             |
| Insumo     | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços        | un   | 0,1018000 | 5,00       | 0,51             |
| Insumo     | 11244            | ORSE  | Martelo com unha                                                                       | Material        | un   | 0,0002000 | 48,95      | 0,01             |
| Insumo     | 11248            | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional                       | Equipamento     | un   | 0,0001000 | 246,00     | 0,02             |
| Insumo     | 11249            | ORSE  | Serra circular elétrica portátil                                                       | Equipamento     | un   | 0,0001000 | 617,95     | 0,06             |
| Insumo     | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material        | un   | 0,1018000 | 14,00      | 1,43             |
| Insumo     | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material        | pr   | 0,0007000 | 7,00       | 0,00             |
| Insumo     | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material        | un   | 0,0654000 | 4,50       | 0,29             |
| Insumo     | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material        | un   | 0,0015000 | 195,36     | 0,29             |
|            |                  |       |                                                                                        | MO sem LS =>    | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS        |
|            |                  |       |                                                                                        |                 |      |           |            | =>               |
|            |                  |       |                                                                                        | Valor do BDI => | 1,02 |           |            | Valor com BDI => |
|            |                  |       |                                                                                        |                 |      |           |            | 4,82             |

|            | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                     | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,80       | 3,80  |
| Insumo     | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 12,60      | 0,03  |
| Insumo     | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0008000 | 67,20      | 0,05  |
| Insumo     | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,20      | 0,00  |
| Insumo     | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0006000 | 14,00      | 0,01  |
| Insumo     | 10282            | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 44,00      | 0,01  |
| Insumo     | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0045000 | 12,54      | 0,06  |
| Insumo     | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 190,00     | 0,86  |
| Insumo     | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 300,00     | 0,12  |
| Insumo     | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0045000 | 4,90       | 0,02  |
| Insumo     | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0018000 | 18,00      | 0,03  |
| Insumo     | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,1018000 | 5,00       | 0,51  |
| Insumo     | 10789            | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 15,40      | 0,00  |
| Insumo     | 10790            | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material    | un  | 0,0001000 | 25,95      | 0,00  |
| Insumo     | 11243            | ORSE  | Martelo sem unha                                                                       | Material    | un  | 0,0001000 | 28,00      | 0,00  |
| Insumo     | 11245            | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material    | un  | 0,0007000 | 11,60      | 0,01  |
| Insumo     | 11246            | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                | Material    | un  | 0,0007000 | 10,22      | 0,01  |
| Insumo     | 11247            | ORSE  | Serra mármore                                                                          | Material    | un  | 0,0001000 | 327,80     | 0,03  |
| Insumo     | 11264            | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 13,52      | 0,00  |
| Insumo     | 11265            | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material    | un  | 0,0004000 | 18,75      | 0,01  |
| Insumo     | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,1018000 | 14,00      | 1,43  |

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1           | Código | Banco | Descrição                                                           | Tipo     | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------------|-----------|
| Insumo          | 1651   | ORSE  | Óculos branco proteção                                              | Material | pr   | 0,0008000 | 7,00             | 0,01      |
| Insumo          | 2378   | ORSE  | Vale transporte                                                     | Material | un   | 0,0654000 | 4,50             | 0,29      |
| Insumo          | 4174   | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un   | 0,0005000 | 12,00            | 0,01      |
| Insumo          | 4722   | ORSE  | Colher de pedreiro                                                  | Material | un   | 0,0004000 | 18,80            | 0,01      |
| Insumo          | 941    | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                         | Material | un   | 0,0015000 | 195,36           | 0,29      |
| MO sem LS =>    |        |       |                                                                     |          | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                 |        |       |                                                                     |          |      |           | =>               |           |
| Valor do BDI => |        |       |                                                                     |          | 1,02 |           | Valor com BDI => | 4,82      |

|                 | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|-----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------------|-----------|
| Composição      | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios | h    | 1,0000000 | 3,90             | 3,90      |
| Insumo          | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara     | Material    | un   | 0,0002000 | 175,45           | 0,04      |
| Insumo          | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par  | 0,0023000 | 12,60            | 0,03      |
| Insumo          | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par  | 0,0008000 | 67,20            | 0,05      |
| Insumo          | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un   | 0,0002000 | 18,20            | 0,00      |
| Insumo          | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un   | 0,0006000 | 14,00            | 0,01      |
| Insumo          | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un   | 0,0045000 | 12,54            | 0,06      |
| Insumo          | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un   | 0,0045000 | 190,00           | 0,86      |
| Insumo          | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj   | 0,0004000 | 300,00           | 0,12      |
| Insumo          | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un   | 0,0045000 | 4,90             | 0,02      |
| Insumo          | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un   | 0,0018000 | 18,00            | 0,03      |
| Insumo          | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un   | 0,1018000 | 5,00             | 0,51      |
| Insumo          | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un   | 0,0002000 | 36,90            | 0,01      |
| Insumo          | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un   | 0,1018000 | 14,00            | 1,43      |
| Insumo          | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr   | 0,0008000 | 7,00             | 0,01      |
| Insumo          | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un   | 0,0941000 | 4,50             | 0,42      |
| Insumo          | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un   | 0,0003000 | 18,58            | 0,01      |
| Insumo          | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un   | 0,0001000 | 37,80            | 0,00      |
| Insumo          | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un   | 0,0015000 | 195,36           | 0,29      |
| MO sem LS =>    |                  |       |                                                                                        |             | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                 |                  |       |                                                                                        |             |      |           | =>               |           |
| Valor do BDI => |                  |       |                                                                                        |             | 1,04 |           | Valor com BDI => | 4,94      |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                            | Tipo                            | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|---------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|
| Composição          | 2497             | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m³    | 1,0000000 | 55,44            | 55,44     |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                   | Provisórios                     | h     | 3,0000000 | 3,90             | 11,70     |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                          | Mão de Obra                     | h     | 3,0000000 | 14,58            | 43,74     |
| MO sem LS =>        |                  |       |                                                                                      |                                 | 43,74 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                     |                  |       |                                                                                      |                                 |       |           | =>               |           |
| Valor do BDI =>     |                  |       |                                                                                      |                                 | 14,82 |           | Valor com BDI => | 70,26     |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|
| Composição          | 92272    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020                                                             | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | M     | 1,0000000 | 39,68            | 39,68     |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,0320000 | 19,23            | 0,62      |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,0830000 | 22,52            | 1,87      |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0220000 | 22,92            | 0,50      |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,0880000 | 21,84            | 1,92      |
| Insumo              | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material                                                 | m²    | 0,1360000 | 46,63            | 6,34      |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                       | Material                                                 | M     | 2,3420000 | 12,03            | 28,17     |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                 | Material                                                 | KG    | 0,0120000 | 21,36            | 0,26      |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                 |                                                          | 3,83  | LS =>     | 0,01             | MO com LS |
|                     |          |        |                                                                                                                                 |                                                          |       |           | =>               |           |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                                 |                                                          | 10,61 |           | Valor com BDI => | 50,29     |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1                   | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------|
|                         | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
| Composiç<br>ão          | 101969   | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | Escadas                                                  | m²    | 1,0000000 | 166,72           | 166,72       |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,1560000 | 19,23            | 3,00         |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,7800000 | 22,52            | 17,57        |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0570000 | 22,92            | 1,31         |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,0990000 | 21,84            | 2,16         |        |
| Insumo                  | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM      | Material                                                 | m²    | 1,1980000 | 46,63            | 55,86        |        |
| Insumo                  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                            | Material                                                 | M     | 6,7040000 | 12,03            | 80,65        |        |
| Insumo                  | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                              | Material                                                 | M     | 0,9250000 | 4,21             | 3,89         |        |
| Insumo                  | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                  | Material                                                 | KG    | 0,0710000 | 21,77            | 1,55         |        |
| Insumo                  | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                  | Material                                                 | KG    | 0,0310000 | 23,65            | 0,73         |        |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                                                                                      |                                                          | 18,53 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 18,53  |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                                                                                      |                                                          | 44,58 |           | Valor com BDI => |              | 211,30 |

|                         | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|-------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 92267    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                             | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²   | 1,0000000 | 29,71            | 29,71        |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0050000 | 19,23            | 0,10         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0050000 | 22,52            | 0,11         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0050000 | 22,92            | 0,11         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0220000 | 21,84            | 0,48         |       |
| Insumo                  | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material                                                 | m²   | 1,0500000 | 27,53            | 28,91        |       |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                                                                            |                                                          | 0,63 | LS =>     | 0,01             | MO com LS => | 0,64  |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                                                                            |                                                          | 7,94 |           | Valor com BDI => |              | 37,65 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição          | 92263    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020    | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²    | 1,0000000 | 146,27     | 146,27           |        |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,2500000 | 19,23      | 4,81             |        |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,1800000 | 22,52      | 26,57            |        |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0630000 | 22,92      | 1,44             |        |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,2550000 | 21,84      | 5,57             |        |
| Insumo              | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material                                                 | m²    | 1,3360000 | 27,53      | 36,78            |        |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                  | Material                                                 | M     | 2,3080000 | 12,03      | 27,77            |        |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | Material                                                 | M     | 9,2370000 | 4,21       | 38,89            |        |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                            | Material                                                 | KG    | 0,2080000 | 21,36      | 4,44             |        |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                            |                                                          | 29,68 | LS =>     | 0,01       | MO com LS =>     | 29,69  |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                            |                                                          | 39,11 |           |            | Valor com BDI => | 185,38 |

|                     |        |        |                                                                                                |                                           |     |           |            |       |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                      | Tipo                                      | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 92265  | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²  | 1,0000000 | 96,95      | 96,95 |
| Composição Auxiliar | 88239  | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H   | 0,2020000 | 19,23      | 3,88  |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H   | 0,9110000 | 22,52      | 20,52 |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições e Insumos |          |        |                                                                                                                            |                                                          |       |           |                  |              |        |
|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------|
| 1.1.1                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
| Composição Auxiliar   | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0500000 | 22,92            | 1,15         |        |
| Composição Auxiliar   | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,2370000 | 21,84            | 5,18         |        |
| Insumo                | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material                                                 | m²    | 1,1460000 | 27,53            | 31,55        |        |
| Insumo                | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                  | Material                                                 | M     | 0,1660000 | 12,03            | 2,00         |        |
| Insumo                | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | Material                                                 | M     | 6,9520000 | 4,21             | 29,27        |        |
| Insumo                | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                            | Material                                                 | KG    | 0,1590000 | 21,36            | 3,40         |        |
|                       |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                                             | 23,77 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 23,77  |
|                       |          |        |                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                          | 25,92 |           | Valor com BDI => |              | 122,87 |

|                         | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|-------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composiç<br>ão          | 96533    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)        | m²    | 1,0000000 | 103,74     | 103,74           |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,5030000 | 19,23      | 9,67             |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,1790000 | 22,52      | 26,55            |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0260000 | 22,92      | 0,60             |        |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1030000 | 21,84      | 2,25             |        |
| Insumo                  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                        | Material                                                 | L     | 0,0167000 | 9,11       | 0,15             |        |
| Insumo                  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                              | Material                                                 | M     | 1,1660000 | 12,03      | 14,03            |        |
| Insumo                  | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                | Material                                                 | M     | 1,0530000 | 4,21       | 4,43             |        |
| Insumo                  | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                    | Material                                                 | KG    | 0,0490000 | 21,77      | 1,07             |        |
| Insumo                  | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | Material                                                 | M     | 2,1860000 | 19,94      | 43,59            |        |
| Insumo                  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                              | Material                                                 | KG    | 0,0530000 | 26,37      | 1,40             |        |
| MO sem LS =>            |          |        |                                                                                                                        |                                                          | 29,92 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 29,92  |
| Valor do BDI =>         |          |        |                                                                                                                        |                                                          | 27,74 |           |            | Valor com BDI => | 131,48 |

|                     | Código          | Banco | Descrição                                                                                                    | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 115             | ORSE  | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | Formas      | m²  | 1,0000000 | 130,31     | 130,31 |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                           | Provisórios | h   | 1,5000000 | 3,90       | 5,85   |
| Composição Auxiliar | 10551           | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                                        | Provisórios | h   | 1,3330000 | 3,80       | 5,07   |
| Insumo              | 00001213/SINAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                | Mão de Obra | h   | 1,3330000 | 19,02      | 25,35  |
| Insumo              | 00002692/SINAPI | ORSE  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua                              | Material    | l   | 0,0200000 | 9,13       | 0,18   |
| Insumo              | 00004509/SINAPI | ORSE  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                      | Material    | m   | 2,7220000 | 5,51       | 15,00  |
| Insumo              | 00005068/SINAPI | ORSE  | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)                                                              | Material    | kg  | 0,0250000 | 16,90      | 0,42   |
| Insumo              | 00005069/SINAPI | ORSE  | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)                                                          | Material    | kg  | 0,1000000 | 17,22      | 1,72   |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                  | Mão de Obra | h   | 1,5000000 | 14,58      | 21,87  |
| Insumo              | 00006193/SINAPI | ORSE  | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta   | Material    | m   | 0,3060000 | 15,54      | 4,76   |
| Insumo              | 00043130/SINAPI | ORSE  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                       | Material    | kg  | 0,1500000 | 25,16      | 3,77   |
| Insumo              | 1569            | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                       | Material    | m   | 3,0670000 | 6,69       | 20,52  |
| Insumo              | 630             | ORSE  | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar                                                               | Material    | m²  | 0,5840000 | 44,17      | 25,80  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und   | Quant. | Valor Unit        | Total  |
|-------|--------|-------|-----------|-----------------|-------|--------|-------------------|--------|
|       |        |       |           | MO sem LS =>    | 47,22 | LS =>  | 0,00 MO com LS => | 47,22  |
|       |        |       |           | Valor do BDI => | 34,84 |        | Valor com BDI =>  | 165,15 |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                  | Und   | Quant.    | Valor Unit        | Total  |
|---------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------------|--------|
| Composição          | 85               | ORSE  | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos                       | Formas para Fundações | m²    | 1,0000000 | 93,01             | 93,01  |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios           | h     | 1,4000000 | 3,90              | 5,46   |
| Composição Auxiliar | 10551            | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                  | Provisórios           | h     | 1,4000000 | 3,80              | 5,32   |
| Insumo              | 00001213/S INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra           | h     | 1,4000000 | 19,02             | 26,63  |
| Insumo              | 00002692/S INAPI | ORSE  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água        | Material              | l     | 0,0150000 | 9,13              | 0,14   |
| Insumo              | 00004509/S INAPI | ORSE  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta                 | Material              | m     | 1,3300000 | 5,51              | 7,33   |
| Insumo              | 00005067/S INAPI | ORSE  | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    | Material              | kg    | 0,3000000 | 18,01             | 5,40   |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra           | h     | 1,4000000 | 14,58             | 20,41  |
| Insumo              | 00043130/S INAPI | ORSE  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material              | kg    | 0,1500000 | 25,16             | 3,77   |
| Insumo              | 1569             | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)                 | Material              | m     | 0,3300000 | 6,69              | 2,21   |
| Insumo              | 630              | ORSE  | Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar                                        | Material              | m²    | 0,3700000 | 44,17             | 16,34  |
|                     |                  |       |                                                                                        | MO sem LS =>          | 47,04 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 47,04  |
|                     |                  |       |                                                                                        | Valor do BDI =>       | 24,87 |           | Valor com BDI =>  | 117,88 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 88441    | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 19,50             | 19,50 |
| Composição Auxiliar | 95390    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,07              | 0,07  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92              | 0,92  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80              | 0,80  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43              | 1,43  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08              | 0,08  |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,78              | 0,78  |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,31              | 1,31  |
| Insumo              | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA)                                                                | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 14,11             | 14,11 |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 14,18 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 14,18 |
|                     |          |        |                                                                                     | Valor do BDI =>                     | 5,21  |           | Valor com BDI =>  | 24,71 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit        | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------|
| Composição          | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                        | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado           | m³    | 1,0000000 | 35,53             | 35,53 |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,2240000 | 22,52             | 5,04  |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,2240000 | 23,11             | 5,18  |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,3450000 | 18,68             | 25,12 |
| Composição Auxiliar | 90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0940000 | 1,26              | 0,12  |
| Composição Auxiliar | 90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1300000 | 0,53              | 0,07  |
|                     |        |        |                                                                                                                    | MO sem LS =>                                             | 25,97 | LS =>     | 0,00 MO com LS => | 25,97 |
|                     |        |        |                                                                                                                    | Valor do BDI =>                                          | 9,50  |           | Valor com BDI =>  | 45,03 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1               | Código           | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo             | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total              |
|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| Composição          | 7692             | ORSE  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples | m³    | 1,0000000 | 50,47            | 50,47              |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                              | Provisórios      | h     | 1,6200000 | 3,90             | 6,32               |
| Composição Auxiliar | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                              | Provisórios      | h     | 0,3600000 | 3,80             | 1,37               |
| Composição Auxiliar | 10551            | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                                           | Provisórios      | h     | 0,3600000 | 3,80             | 1,37               |
| Composição Auxiliar | 10555            | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                               | Provisórios      | h     | 0,1800000 | 3,72             | 0,67               |
| Insumo              | 00000378/S INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                               | Mão de Obra      | h     | 0,1800000 | 19,02            | 3,42               |
| Insumo              | 00001213/S INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                   | Mão de Obra      | h     | 0,3600000 | 19,02            | 6,85               |
| Insumo              | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                              | Mão de Obra      | h     | 0,3600000 | 19,02            | 6,85               |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                     | Mão de Obra      | h     | 1,6200000 | 14,58            | 23,62              |
| MO sem LS =>        |                  |       |                                                                                                                 |                  | 40,74 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 40,74 |
| Valor do BDI =>     |                  |       |                                                                                                                 |                  | 13,50 |           | Valor com BDI => | 63,97              |

|                     | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                   | Tipo             | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total              |
|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| Composição          | 128              | ORSE  | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples | m³    | 1,0000000 | 50,47            | 50,47              |
| Composição Auxiliar | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                          | Provisórios      | h     | 1,6200000 | 3,90             | 6,32               |
| Composição Auxiliar | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                          | Provisórios      | h     | 0,3600000 | 3,80             | 1,37               |
| Composição Auxiliar | 10551            | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                                                       | Provisórios      | h     | 0,3600000 | 3,80             | 1,37               |
| Composição Auxiliar | 10555            | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                                           | Provisórios      | h     | 0,1800000 | 3,72             | 0,67               |
| Insumo              | 00000378/S INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                           | Mão de Obra      | h     | 0,1800000 | 19,02            | 3,42               |
| Insumo              | 00001213/S INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                               | Mão de Obra      | h     | 0,3600000 | 19,02            | 6,85               |
| Insumo              | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                          | Mão de Obra      | h     | 0,3600000 | 19,02            | 6,85               |
| Insumo              | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                 | Mão de Obra      | h     | 1,6200000 | 14,58            | 23,62              |
| MO sem LS =>        |                  |       |                                                                                                                             |                  | 40,74 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 40,74 |
| Valor do BDI =>     |                  |       |                                                                                                                             |                  | 13,50 |           | Valor com BDI => | 63,97              |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------------|
| Composição          | 92510    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                            | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 1,0000000 | 46,72            | 46,72              |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,1260000 | 19,23            | 2,42               |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,6870000 | 22,52            | 15,47              |
| Composição Auxiliar | 92267    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                    | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 0,5770000 | 29,71            | 17,14              |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                   | Material                                  | L      | 0,0100000 | 9,11             | 0,09               |
| Insumo              | 00010749 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento                               | UNXMES | 0,3970000 | 17,57            | 6,98               |
| Insumo              | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS                                                                         | Material                                  | M      | 0,0380000 | 121,53           | 4,62               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                   |                                           | 14,11  | LS =>     | 0,01             | MO com LS => 14,12 |
| Valor do BDI =>     |          |        |                                                                                                                                                                   |                                           | 12,49  |           | Valor com BDI => | 59,21              |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                              | Tipo                                      | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 92522  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²  | 1,0000000 | 31,61      | 31,61 |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPÍÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |          |        |                                                                                                                                                                   |                                           |        |           |                  |              |       |
|------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------|-------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição Auxiliar    | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,0990000 | 19,23            | 1,90         |       |
| Composição Auxiliar    | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,5430000 | 22,52            | 12,23        |       |
| Composição Auxiliar    | 92267    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                    | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 0,1950000 | 29,71            | 5,79         |       |
| Insumo                 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                   | Material                                  | L      | 0,0100000 | 9,11             | 0,09         |       |
| Insumo                 | 00010749 | SINAPI | LOCAÇAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento                               | UNXMES | 0,3970000 | 17,57            | 6,98         |       |
| Insumo                 | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                         | Material                                  | M      | 0,0380000 | 121,53           | 4,62         |       |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                              | 10,98  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 10,98 |
|                        |          |        |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                           | 8,45   |           | Valor com BDI => |              | 40,06 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição          | 92415    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 1,0000000 | 120,46     | 120,46           |        |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,2060000 | 19,23      | 3,96             |        |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 1,1250000 | 22,52      | 25,34            |        |
| Composição Auxiliar | 92263    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 0,5250000 | 146,27     | 76,79            |        |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                        | Material                                  | L      | 0,0100000 | 9,11       | 0,09             |        |
| Insumo              | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                                                                  | Equipamento                               | UNXMES | 0,1960000 | 15,15      | 2,97             |        |
| Insumo              | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M                                            | Equipamento                               | UNXMES | 0,3930000 | 15,84      | 6,23             |        |
| Insumo              | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                | Equipamento                               | MES    | 0,7850000 | 5,83       | 4,58             |        |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                              | Material                                  | KG     | 0,0190000 | 26,37      | 0,50             |        |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                              | 38,09  | LS =>     | 0,01       | MO com LS =>     | 38,10  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                           | 32,21  |           |            | Valor com BDI => | 152,67 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 92427    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 1,0000000 | 54,40            | 54,40        |       |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,1270000 | 19,23            | 2,44         |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,6950000 | 22,52            | 15,65        |       |
| Composição Auxiliar | 92263    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 0,1500000 | 146,27           | 21,94        |       |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                        | Material                                  | L      | 0,0100000 | 9,11             | 0,09         |       |
| Insumo              | 00040271 | SINAPI | LOCAÇAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                                                                  | Equipamento                               | UNXMES | 0,1960000 | 15,15            | 2,97         |       |
| Insumo              | 00040275 | SINAPI | LOCAÇAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M                                            | Equipamento                               | UNXMES | 0,3930000 | 15,84            | 6,23         |       |
| Insumo              | 00040287 | SINAPI | LOCAÇAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                | Equipamento                               | MES    | 0,7850000 | 5,83             | 4,58         |       |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                              | Material                                  | KG     | 0,0190000 | 26,37            | 0,50         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                              | 18,35  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 18,35 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                           | 14,55  |           | Valor com BDI => |              | 68,95 |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                      | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 92451  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²  | 1,0000000 | 170,94     | 170,94 |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |          |        |                                                                                                           |                                           |       |           |                  |              |        |
|------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                 | Tipo                                      | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
| Composição Auxiliar    | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,2050000 | 19,23            | 3,94         |        |
| Composição Auxiliar    | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 1,1200000 | 22,52            | 25,22        |        |
| Composição Auxiliar    | 92265    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020            | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²    | 0,6260000 | 96,95            | 60,69        |        |
| Composição Auxiliar    | 92272    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020                                       | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M     | 1,8160000 | 39,68            | 72,06        |        |
| Insumo                 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                           | Material                                  | L     | 0,0100000 | 9,11             | 0,09         |        |
| Insumo                 | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material                                  | M     | 0,4740000 | 16,13            | 7,65         |        |
| Insumo                 | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                 | Material                                  | KG    | 0,0490000 | 26,37            | 1,29         |        |
|                        |          |        |                                                                                                           | MO sem LS =>                              | 44,25 | LS =>     | 0,01             | MO com LS => | 44,26  |
|                        |          |        |                                                                                                           | Valor do BDI =>                           | 45,71 |           | Valor com BDI => |              | 216,65 |

|                     |  | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                      | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
|---------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------|
| Composição          |  | 92463 SINAPI    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²    | 1,0000000 | 111,39           | 111,39       |        |
| Composição Auxiliar |  | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,1620000 | 19,23            | 3,12         |        |
| Composição Auxiliar |  | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,8840000 | 22,52            | 19,91        |        |
| Composição Auxiliar |  | 92265 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                         | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²    | 0,2360000 | 96,95            | 22,88        |        |
| Composição Auxiliar |  | 92272 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020                                                                                    | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M     | 1,4820000 | 39,68            | 58,81        |        |
| Insumo              |  | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                        | Material                                  | L     | 0,0100000 | 9,11             | 0,09         |        |
| Insumo              |  | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                              | Material                                  | M     | 0,3280000 | 16,13            | 5,29         |        |
| Insumo              |  | 00040304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                              | Material                                  | KG    | 0,0490000 | 26,37            | 1,29         |        |
|                     |  |                 |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                              | 28,98 | LS =>     | 0,01             | MO com LS => | 28,99  |
|                     |  |                 |                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                           | 29,79 |           | Valor com BDI => |              | 141,18 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------|--------|
| Composição          | 101982   | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020            | Escadas                             | m²     | 1,0000000 | 185,82           | 185,82       |        |
| Composição Auxiliar | 101969   | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020                              | Escadas                             | m²     | 0,4500000 | 166,72           | 75,02        |        |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 0,4930000 | 19,23            | 9,48         |        |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 2,9610000 | 22,52            | 66,68        |        |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                   | Material                            | L      | 0,0040000 | 9,11             | 0,04         |        |
| Insumo              | 00010749 | SINAPI | LOCAÇAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento                         | UNXMES | 1,8640000 | 17,57            | 32,75        |        |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                         | Material                            | KG     | 0,0700000 | 26,37            | 1,85         |        |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                        | 66,89  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 66,89  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                     | 49,69  |           | Valor com BDI => |              | 235,51 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 15,31      | 15,31 |
| Composição Auxiliar | 95389    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,09       | 0,09  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                            | Material                            | H   | 1,0000000 | 0,92       | 0,92  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                             | Material                            | H   | 1,0000000 | 0,80       | 0,80  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                 | Material                            | H   | 1,0000000 | 1,43       | 1,43  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                 | Material                            | H   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| Composições Principais |          |        |                                                                                                 |                 |       |           |                  |              |
|------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------------------|--------------|
| 1.1.1                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo            | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
| Insumo                 | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                       | Mão de Obra     | H     | 1,0000000 | 11,09            | 11,09        |
| Insumo                 | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material        | H     | 1,0000000 | 0,01             | 0,01         |
| Insumo                 | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material        | H     | 1,0000000 | 0,89             | 0,89         |
|                        |          |        |                                                                                                 | MO sem LS =>    | 11,18 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                        |          |        |                                                                                                 | Valor do BDI => | 4,09  |           | Valor com BDI => | 19,40        |

|                         | Código   | Banco  | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |       |
|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 88297    | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,0000000 | 21,73      | 21,73            |              |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 95360    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,0000000 | 0,20       | 0,20             |              |       |
| Insumo                  | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)                                | Mão de Obra                         | H               | 1,0000000 | 17,40      | 17,40            |              |       |
| Insumo                  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,92       | 0,92             |              |       |
| Insumo                  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,80       | 0,80             |              |       |
| Insumo                  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                       | Material                            | H               | 1,0000000 | 1,43       | 1,43             |              |       |
| Insumo                  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                       | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,08       | 0,08             |              |       |
| Insumo                  | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,01       | 0,01             |              |       |
| Insumo                  | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,89       | 0,89             |              |       |
|                         |          |        |                                                                                                   |                                     | MO sem LS =>    | 17,60     | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 17,60 |
|                         |          |        |                                                                                                   |                                     | Valor do BDI => | 5,81      |            | Valor com BDI => |              | 27,54 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,0000000 | 23,11      | 23,11            |              |       |
| Composição Auxiliar | 95371    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H               | 1,0000000 | 0,37       | 0,37             |              |       |
| Insumo              | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                                  | Mão de Obra                         | H               | 1,0000000 | 17,42      | 17,42            |              |       |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,92       | 0,92             |              |       |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,80       | 0,80             |              |       |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H               | 1,0000000 | 1,43       | 1,43             |              |       |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,08       | 0,08             |              |       |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H               | 1,0000000 | 0,78       | 0,78             |              |       |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H               | 1,0000000 | 1,31       | 1,31             |              |       |
|                     |          |        |                                                                                     |                                     | MO sem LS =>    | 17,79     | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 17,79 |
|                     |          |        |                                                                                     |                                     | Valor do BDI => | 6,18      |            | Valor com BDI => |              | 29,29 |

|                         | Código Banco |        | Descrição                                                                            | Tipo                                   | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total           |       |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 88310        | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros | H     | 1,0000000 | 24,53            | 24,53           |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 95372        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,25             | 0,25            |       |
| Insumo                  | 00004783     | SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                     | Mão de Obra                            | H     | 1,0000000 | 17,15            | 17,15           |       |
| Insumo                  | 00037370     | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES)                  | Material                               | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92            |       |
| Insumo                  | 00037371     | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES)                   | Material                               | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80            |       |
| Insumo                  | 00037372     | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES)                       | Material                               | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43            |       |
| Insumo                  | 00037373     | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES)                       | Material                               | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08            |       |
| Insumo                  | 00043466     | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                               | H     | 1,0000000 | 2,05             | 2,05            |       |
| Insumo                  | 00043490     | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                               | H     | 1,0000000 | 1,85             | 1,85            |       |
|                         |              |        |                                                                                      | MO sem LS =>                           | 17,40 | LS =>     | 0,00             | MO com LS<br>=> | 17,40 |
|                         |              |        |                                                                                      | Valor do BDI =>                        | 6,56  |           | Valor com BDI => |                 | 31,09 |



**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO**  
**LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2025 - Paraíba**  
**ORSE - 04/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**26,74%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra,**  
**de acordo com as bases.**

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

| 1.1.1                   | Código   | Banco  | Descrição                                                | Tipo                                   | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total           |       |
|-------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------------|-------|
|                         | Código   | Banco  | Descrição                                                | Tipo                                   | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total           |       |
| Composiç<br>ão          | 102234   | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.<br>AF_01/2021 | Pintura em Madeira                     | m²   | 1,0000000 | 22,68            | 22,68           |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros | H    | 0,4529000 | 24,53            | 11,11           |       |
| Insumo                  | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                         | Material                               | L    | 0,3257000 | 35,51            | 11,57           |       |
|                         |          |        |                                                          | MO sem LS =>                           | 7,88 | LS =>     | 0,00             | MO com LS<br>=> | 7,88  |
|                         |          |        |                                                          | Valor do BDI =>                        | 6,06 |           | Valor com BDI => |                 | 28,74 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição          | 91278  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI  | 1,0000000 | 0,72             | 0,72         |      |
| Composição Auxiliar | 91273  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,57             | 0,57         |      |
| Composição Auxiliar | 91274  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,15             | 0,15         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                     |        |        |                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                                   | 0,19 |           | Valor com BDI => |              | 0,91 |

|                         | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|-------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão          | 91277  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP  | 1,0000000 | 10,21            | 10,21        |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91273  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,57             | 0,57         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91274  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,15             | 0,15         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91275  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,72             | 0,72         |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91276  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 8,77             | 8,77         |      |
|                         |        |        |                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                         |        |        |                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                   | 2,73 |           | Valor com BDI => | 12,94        |      |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |
|----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|
| Composiç<br>ão | 91273    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015                                                                                                  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,57       | 0,57             |
| Insumo         | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000533 | 10.730,81  | 0,57             |
|                |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     |
|                |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                                   | 0,15 |           |            | Valor com BDI => |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Composiç<br>ão | 91274    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015                                                                                                        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,15             | 0,15         |
| Insumo         | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000143 | 10.730,81        | 0,15         |
|                |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|                |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                                   | 0,04 |           | Valor com BDI => | 0,19         |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91275    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015                                                                                                   | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 0,72       | 0,72  |
| Insumo     | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN  | 0,0000667 | 10.730,81  | 0,72  |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |        |       |           |                 |      |        |                  |              |
|------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|------|--------|------------------|--------------|
| 1.1.1                  | Código | Banco | Descrição | Tipo            | Und  | Quant. | Valor Unit       | Total        |
|                        |        |       |           | MO sem LS =>    | 0,00 | LS =>  | 0,00             | MO com LS => |
|                        |        |       |           | Valor do BDI => | 0,19 |        | Valor com BDI => | 0,91         |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total     |
|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------|
| Composiç<br>ão | 91276    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 8,77             | 8,77      |
| Insumo         | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                       | Material                                                          | L    | 1,4400000 | 6,09             | 8,77      |
|                |          |        |                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS |
|                |          |        |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |           |                  | =>        |
|                |          |        |                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                   | 2,35 |           | Valor com BDI => | 11,12     |

|                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|-------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 3318                | ORSE  | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit                                                                                                           | Conversão InfoWOrca | m²    | 1,0000000 | 38,24            | 38,24        |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                             | Provisórios         | h     | 0,6000000 | 3,90             | 2,34         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10550               | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                                             | Provisórios         | h     | 0,6000000 | 3,80             | 2,28         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 1905                | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte | Argamassas          | m³    | 0,0200000 | 672,79           | 13,46        |       |
| Insumo                  | 00004750/S<br>INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                                             | Mão de Obra         | h     | 0,6000000 | 19,02            | 11,41        |       |
| Insumo                  | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                    | Mão de Obra         | h     | 0,6000000 | 14,58            | 8,75         |       |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                                                | MO sem LS =>        | 21,33 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 21,33 |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                                                | Valor do BDI =>     | 10,23 |           | Valor com BDI => |              | 48,47 |

|                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                                                                               | Tipo                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|-------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 3316                | ORSE  | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm                                                                           | Conversão InfoWORca | m²    | 1,0000000 | 39,08            | 39,08        |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                      | Provisórios         | h     | 0,6000000 | 3,90             | 2,34         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 10550               | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                                      | Provisórios         | h     | 0,6000000 | 3,80             | 2,28         |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 3308                | ORSE  | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWORca | m³    | 0,0250000 | 572,02           | 14,30        |       |
| Insumo                  | 00004750/S<br>INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                                      | Mão de Obra         | h     | 0,6000000 | 19,02            | 11,41        |       |
| Insumo                  | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                             | Mão de Obra         | h     | 0,6000000 | 14,58            | 8,75         |       |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>        | 21,62 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 21,62 |
|                         |                     |       |                                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>     | 10,45 |           | Valor com BDI => |              | 49,53 |

|                         | Código | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total           |       |
|-------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-------|
| Composiç<br>ão          | 91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO<br>POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI<br>DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e<br>Improdutivo dos<br>Equipamentos          | CHI   | 1,0000000 | 21,84            | 21,84           |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM<br>ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros                                  | H     | 1,0000000 | 21,73            | 21,73           |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91688  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO<br>POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -<br>DEPRECIACÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros,<br>Impostos e Seguros,<br>Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,09             | 0,09            |       |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 91689  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO<br>POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.<br>AF_08/2015       | Depreciação, Juros,<br>Impostos e Seguros,<br>Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,02             | 0,02            |       |
|                         |        |        |                                                                                                                        | MO sem LS =>                                                            | 17,60 | LS =>     | 0,00             | MO com LS<br>=> | 17,60 |
|                         |        |        |                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                                         | 5,84  |           | Valor com BDI => |                 | 27,68 |

|              | Código | Banco  | Descrição                                       | Tipo                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|--------------|--------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composiç     | 91692  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO    | Custos Horários Produtivo e | CHP | 1,0000000 | 22,92      | 22,92 |
| ção          |        |        | POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP | Improdutivo dos             |     |           |            |       |
|              |        |        | DIURNO. AF_08/2015                              | Equipamentos                |     |           |            |       |
| Composiç     | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM         | Livro SINAPI: Cálculos e    | H   | 1,0000000 | 21,73      | 21,73 |
| ção Auxiliar |        |        | ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Parâmetros                  |     |           |            |       |
| Composiç     | 91688  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO    | Depreciação, Juros,         | H   | 1,0000000 | 0,09       | 0,09  |
| ção Auxiliar |        |        | POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -     | Impostos e Seguros,         |     |           |            |       |
|              |        |        | DEPRECIACÃO. AF_08/2015                         | Manutenção e Materiais na   |     |           |            |       |



Composições Analíticas com Preço Unitário  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO  
LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.  
26,74%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| Composições Principais |        |        |                                                                                                                            |                                                                   |       |           |                  |              |       |
|------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| 1.1.1                  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição Auxiliar    | 91689  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,02             | 0,02         |       |
| Composição Auxiliar    | 91690  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06         |       |
| Composição Auxiliar    | 91691  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 1,02             | 1,02         |       |
|                        |        |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                                                      | 17,60 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 17,60 |
|                        |        |        |                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                                   | 6,13  |           | Valor com BDI => |              | 29,05 |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total           |      |
|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------------|------|
| Composiç<br>ão | 91688    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO<br>POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -<br>DEPRECIACÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros,<br>Impostos e Seguros,<br>Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,09             | 0,09            |      |
| Insumo         | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,<br>POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"<br>(250 MM)       | Equipamento para Aquisição<br>Permanente                                | UN   | 0,0000720 | 1.192,76         | 0,09            |      |
|                |          |        |                                                                                                                        | MO sem LS =>                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS<br>=> | 0,00 |
|                |          |        |                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                                         | 0,02 |           | Valor com BDI => |                 | 0,11 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                  | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Composição | 91689    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,02             | 0,02         |
| Insumo     | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000148 | 1.192,76         | 0,02         |
|            |          |        |                                                                                                            | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                            | Valor do BDI =>                                                   | 0,01 |           | Valor com BDI => | 0,03         |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                             | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total           |      |
|----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------------|------|
| Composiç<br>ão | 91690    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO<br>POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -<br>MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros,<br>Impostos e Seguros,<br>Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,06             | 0,06            |      |
| Insumo         | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,<br>POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"<br>(250 MM)      | Equipamento para Aquisição<br>Permanente                                | UN   | 0,0000500 | 1.192,76         | 0,06            |      |
|                |          |        |                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS<br>=> | 0,00 |
|                |          |        |                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                                         | 0,02 |           | Valor com BDI => |                 | 0,08 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|
| Composição | 91691    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,02       | 1,02             |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                      | Franquia                                                          | KWH  | 1,3600000 | 0,75       | 1,02             |
|            |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     |
|            |          |        |                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                                   | 0,27 |           |            | Valor com BDI => |
|            |          |        |                                                                                                                            |                                                                   |      |           |            | 1,29             |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 18,68            | 18,68        |       |
| Composição Auxiliar | 95378    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,28             | 0,28         |       |
| Insumo              | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                         | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 13,17            | 13,17        |       |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,92             | 0,92         |       |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,80             | 0,80         |       |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,43             | 1,43         |       |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08         |       |
| Insumo              | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                            | H     | 1,0000000 | 0,61             | 0,61         |       |
| Insumo              | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                            | H     | 1,0000000 | 1,39             | 1,39         |       |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 13,45 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 13,45 |
|                     |          |        |                                                                                     | Valor do BDI =>                     | 5,00  |           | Valor com BDI => |              | 23,68 |

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

| 1.1.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
| Composição          | 90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI  | 1,0000000 | 0,53             | 0,53         |      |
| Composição Auxiliar | 90582  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,43             | 0,43         |      |
| Composição Auxiliar | 90583  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,10             | 0,10         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                     | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                     |        |        |                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                                   | 0,14 |           | Valor com BDI => |              | 0,67 |

|                         | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |      |
|-------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão          | 90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP             | 1,0000000 | 1,26       | 1,26             |              |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 90582  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H               | 1,0000000 | 0,43       | 0,43             |              |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 90583  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H               | 1,0000000 | 0,10       | 0,10             |              |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 90584  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H               | 1,0000000 | 0,34       | 0,34             |              |      |
| Composiç<br>ão Auxiliar | 90585  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H               | 1,0000000 | 0,39       | 0,39             |              |      |
|                         |        |        |                                                                                                                               |                                                                   | MO sem LS =>    | 0,00      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                         |        |        |                                                                                                                               |                                                                   | Valor do BDI => | 0,34      |            | Valor com BDI => |              | 1,60 |

|           | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                                              | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |      |
|-----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composiçã | 90582    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H               | 1,0000000 | 0,43       | 0,43             |              |      |
| Insumo    | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                   | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN              | 0,0001280 | 3.390,99   | 0,43             |              |      |
|           |          |        |                                                                                                                     |                                                                   | MO sem LS =>    | 0,00      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|           |          |        |                                                                                                                     |                                                                   | Valor do BDI => | 0,11      |            | Valor com BDI => |              | 0,54 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 90583    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,10             | 0,10         |      |
| Insumo     | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)             | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000296 | 3.390,99         | 0,10         |      |
|            |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                               | Valor do BDI =>                                                   | 0,03 |           | Valor com BDI => |              | 0,13 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                                              | Und             | Quant.    | Valor Unit | Total            |              |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição | 90584    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H               | 1,0000000 | 0,34       | 0,34             |              |      |
| Insumo     | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                  | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN              | 0,0001000 | 3.390,99   | 0,34             |              |      |
|            |          |        |                                                                                                                    |                                                                   | MO sem LS =>    | 0,00      | LS =>      | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                    |                                                                   | Valor do BDI => | 0,09      |            | Valor com BDI => |              | 0,43 |

|                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit       | Total        |      |
|----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composiç<br>ão | 90585    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,39             | 0,39         |      |
| Insumo         | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                         | Franquia                                                          | KWH  | 0,5200000 | 0,75             | 0,39         |      |
|                |          |        |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,00 |
|                |          |        |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                                   | 0,10 |           | Valor com BDI => |              | 0,49 |



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

Obra  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba 26,74%  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

## memória de cálculo

| Item       | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Und | Q    | X                              | Y       | Z    | W | T1     | TT     |
|------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------|---------|------|---|--------|--------|
| <b>1</b>   |          |         | <b>ASSENTAMENTO LAMPIÃO</b>                                                                                                                                                                               |     |      |                                |         |      |   |        |        |
| <b>1.1</b> |          |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                              |     |      |                                |         |      |   |        |        |
| 1.1.1      | 103689   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                    | m²  | 1,00 |                                |         |      |   | 6,00   | 6,00   |
| 1.1.2      | 4175     | ORSE    | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                 | m²  | 1,00 | PROJETO                        |         |      |   | 380,00 | 380,00 |
| <b>1.2</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                                |         |      |   |        |        |
| 1.2.1      | 92396    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                      | m²  | 1,00 | PROJETO                        |         |      |   | 228,00 | 228,00 |
| 1.2.2      | 104626   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                              | m³  | 1,00 | PROJETO                        |         |      |   | 9,00   | 9,00   |
| 1.2.3      | CPU-4061 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 | m²  | 1,00 |                                | 81,00   | 0,50 |   | 40,50  | 40,50  |
| 1.2.4      | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | m²  | 1,00 |                                | 65,90   | 0,20 |   | 13,18  | 13,18  |
| <b>1.3</b> |          |         | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                       |     |      |                                |         |      |   |        |        |
| 1.3.1      | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                  | m²  | 1,00 |                                |         |      |   |        | 98,21  |
|            |          |         | CANTEIROS                                                                                                                                                                                                 |     |      | L=0,1+0,1+0,1                  | C=65,90 |      |   | 19,77  | 19,77  |
|            |          |         | ALVENARIA DE EMBASAMENTO                                                                                                                                                                                  |     |      | L=0,3+0,2                      | C=81,0  |      |   | 40,50  | 40,50  |
|            |          |         | ESTRUTURA DE TV                                                                                                                                                                                           |     |      | A=(2,3+2,3+1+1)*2,7*2+2,30*1,0 |         |      |   | 37,94  | 37,94  |
| 1.3.2      | 87529    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                            | m²  | 1,00 | CHAPISCO                       |         |      |   |        | 98,21  |
| 1.3.3      | 88485    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                 | m²  | 1,00 | CHAPISCO                       |         |      |   |        | 98,21  |

## memória de cálculo

|       |        |        |                                                                                                                                                                         |    |      |               |         |           |      |        |        |
|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|---------|-----------|------|--------|--------|
| 1.3.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                   | m² | 1,00 | CHAPISCO      |         |           |      |        | 98,21  |
| 1.4   |        |        | ESTRUTURA DE TV                                                                                                                                                         |    |      |               |         |           |      |        |        |
| 1.4.1 | 96522  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                | m³ | 1,00 | L=2,3+2,3+1+1 | H=0,3   | C=0,2     |      |        | 0,40   |
| 1.4.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                               | m² | 1,00 | L=2,3+2,3+1+1 | C=0,2   |           |      |        | 1,32   |
| 1.4.3 | 96617  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                    | m² | 1,00 | L=2,3+2,3+1+1 |         | C=0,2     |      |        | 1,32   |
| 1.4.4 | 96995  | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                        | m³ | 1,00 |               | A=0,40  | COEF=0,45 |      |        | 0,18   |
| 1.4.5 | 95952  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017       | m³ | 1,00 |               |         |           |      |        | 0,78   |
|       |        |        | SAPATAS                                                                                                                                                                 |    | 4,00 |               | 0,30    | 0,30      | 0,30 |        | 0,11   |
|       |        |        | BALDRAME                                                                                                                                                                |    | 1,00 | 6,60          | 0,20    | 0,20      |      |        | 0,26   |
|       |        |        | PILAR                                                                                                                                                                   |    | 4,00 | 2,70          | 0,25    | 0,15      |      |        | 0,41   |
| 1.4.6 | 4254   | ORSE   | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 1,00 |               | 1,00    | 2,30      |      |        | 2,30   |
| 1.2.4 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021          | m² | 1,00 |               | 6,60    |           | 2,30 |        | 15,18  |
| 1.5   |        |        | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                       |    |      |               |         |           |      |        |        |
| 1.5.1 | 98504  | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                         | m² |      |               | PROJETO |           |      | 40,00  | 40,00  |
| 1.5.2 | 2411   | ORSE   | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                         | un |      |               | PROJETO |           |      | 4,00   | 4,00   |
| 1.5.3 | 4429   | ORSE   | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                   | un |      |               | PROJETO |           |      | 4,00   | 4,00   |
| 1.5.4 | 9174   | ORSE   | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                         | un |      |               | PROJETO |           |      | 1,00   | 1,00   |
| 1.5.5 | 2450   | ORSE   | Limpeza geral                                                                                                                                                           | m² |      |               | PROJETO |           |      | 381,00 | 381,00 |

| Item | Código | Banco | Descrição   | Und | Q | X | Y | Z | W | T1 | TT |
|------|--------|-------|-------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| 1    |        |       | VARZEA NOVA |     |   |   |   |   |   |    |    |



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

Obra  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba 26,74%  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

## memória de cálculo

|            |          |         |                                                                                                                                                                                                           |    |      |                                |          |           |  |        |        |
|------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------|----------|-----------|--|--------|--------|
| <b>1.1</b> |          |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                              |    |      |                                |          |           |  |        |        |
| 1.1.1      | 103689   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                    | m² | 1,00 |                                |          |           |  | 6,00   | 6,00   |
| 1.1.2      | 4175     | ORSE    | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                 | m² | 1,00 |                                | PROJETO  |           |  | 112,00 | 112,00 |
| <b>1.2</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS</b>                                                                                                                                                                           |    |      |                                |          |           |  |        |        |
| 1.2.1      | 92396    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                      | m² | 1,00 |                                | PROJETO  |           |  | 228,00 | 228,00 |
| 1.2.2      | 104626   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                              | m³ | 1,00 |                                | PROJETO  |           |  | 6,50   | 6,50   |
| 1.2.3      | CPU-4061 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 | m² | 1,00 |                                | 59,00    | 0,30      |  | 17,70  | 17,70  |
| 1.2.4      | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | m² | 1,00 |                                | 47,00    | 0,20      |  | 9,40   | 9,40   |
| <b>1.3</b> |          |         | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                       |    |      |                                |          |           |  |        |        |
| 1.3.1      | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                  | m² | 1,00 |                                |          |           |  |        | 75,54  |
|            |          |         | CANTEIROS                                                                                                                                                                                                 |    |      | L=0,1+0,1+0,1                  | C=47     |           |  | 14,10  | 14,10  |
|            |          |         | ALVENARIA DE EMBASAMENTO                                                                                                                                                                                  |    |      | L=0,3+0,2                      | C=47     |           |  | 23,50  | 23,50  |
|            |          |         | ESTRUTURA DE TV                                                                                                                                                                                           |    |      | A=(2,3+2,3+1+1)*2,7*2+2,30*1,0 |          |           |  | 37,94  | 37,94  |
| 1.3.2      | 87529    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                            | m² | 1,00 |                                | CHAPISCO |           |  |        | 75,54  |
| 1.3.3      | 88485    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                 | m² | 1,00 |                                | CHAPISCO |           |  |        | 75,54  |
| 1.3.4      | 104642   | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                     | m² | 1,00 |                                | CHAPISCO |           |  |        | 75,54  |
| <b>1.4</b> |          |         | <b>ESTRUTURA DE TV</b>                                                                                                                                                                                    |    |      |                                |          |           |  |        |        |
| 1.4.1      | 96522    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                  | m³ | 1,00 | L=2,3+2,3+1+1                  | H=0,3    | C=0,2     |  |        | 0,40   |
| 1.4.2      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                 | m² | 1,00 | L=2,3+2,3+1+1                  | C=0,2    |           |  |        | 1,32   |
| 1.4.3      | 96617    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                                                      | m² | 1,00 | L=2,3+2,3+1+1                  |          | C=0,2     |  |        | 1,32   |
| 1.4.4      | 96995    | SINAPI  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                          | m³ | 1,00 |                                | A=0,40   | COEF=0,45 |  |        | 0,18   |



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

**Obra**  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

**Bancos**  
SINAPI - 05/2025 - Paraíba 26,74%  
ORSE - 04/2025 - Sergipe

**B.D.I.**

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

## memória de cálculo

|            |        |        |                                                                                                                                                                        |    |      |      |         |      |      |        |        |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|------|------|--------|--------|
| 1.4.5      | 95952  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017      | m³ | 1,00 |      |         |      |      |        | 0,78   |
|            |        |        | SAPATAS                                                                                                                                                                |    | 4,00 |      | 0,30    | 0,30 | 0,30 |        | 0,11   |
|            |        |        | BALDRAME                                                                                                                                                               |    | 1,00 | 6,60 | 0,20    | 0,20 |      |        | 0,26   |
|            |        |        | PILAR                                                                                                                                                                  |    | 4,00 | 2,70 | 0,25    | 0,15 |      |        | 0,41   |
| 1.4.6      | 4254   | ORSE   | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 1,00 |      | 1,00    | 2,30 |      |        | 2,30   |
| 1.2.4      | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021         | m² | 1,00 |      | 6,60    |      | 2,30 |        | 15,18  |
| <b>1.5</b> |        |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                               |    |      |      |         |      |      |        |        |
| 1.5.1      | 98504  | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                        | m² |      |      | PROJETO |      |      | 40,00  | 40,00  |
| 1.5.2      | 2411   | ORSE   | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura                                                         | un |      |      | PROJETO |      |      | 4,00   | 4,00   |
| 1.5.3      | 4429   | ORSE   | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                  | un |      |      | PROJETO |      |      | 4,00   | 4,00   |
| 1.5.4      | 9174   | ORSE   | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                        | un |      |      | PROJETO |      |      | 1,00   | 1,00   |
| 1.5.5      | 2450   | ORSE   | Limpeza geral                                                                                                                                                          | m² |      |      | PROJETO |      |      | 381,00 | 381,00 |



Documento assinado digitalmente  
CASSIO RICHELLY SOARES COSTA  
Data: 04/07/2025 16:52:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO  
ASSENTAMENTO LAMPÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO  
MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

Bancos  
**SINAPI - 05/2025 -  
Paraíba  
ORSE - 04/2025 -  
Sergipe**

B.D.I.  
**26,74%**

Encargos Sociais  
**Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.**

**Orçamento Sintético**

| Item       | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)       |
|------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b>   |          |         | <b>ASSENTAMENTO LAMPÃO</b>                                                                                                                                                                                |     |        |            |                    | <b>62.690,43</b> | <b>62,42 %</b> |
| <b>1.1</b> |          |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                              |     |        |            |                    | <b>3.817,74</b>  | <b>3,80 %</b>  |
| 1.1.1      | 103689   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                    | m²  | 6      | 460,96     | 584,22             | 3.505,32         | 3,49 %         |
| 1.1.2      | 4175     | ORSE    | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                 | m²  | 381    | 0,65       | 0,82               | 312,42           | 0,31 %         |
| <b>1.2</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS</b>                                                                                                                                                                           |     |        |            |                    | <b>39.670,98</b> | <b>39,50 %</b> |
| 1.2.1      | 92396    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                      | m²  | 228    | 76,52      | 96,98              | 22.111,44        | 22,02 %        |
| 1.2.2      | 104626   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                              | m³  | 9      | 783,99     | 993,63             | 8.942,67         | 8,90 %         |
| 1.2.3      | CPU-4061 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 | m²  | 45     | 127,01     | 160,97             | 7.243,65         | 7,21 %         |
| 1.2.4      | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | m²  | 13,18  | 82,21      | 104,19             | 1.373,22         | 1,37 %         |
| <b>1.3</b> |          |         | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |            |                    | <b>6.119,46</b>  | <b>6,09 %</b>  |
| 1.3.1      | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                  | m²  | 98,21  | 3,92       | 4,97               | 488,10           | 0,49 %         |
| 1.3.2      | 87529    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                            | m²  | 98,21  | 32,29      | 40,92              | 4.018,75         | 4,00 %         |
| 1.3.3      | 88485    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                 | m²  | 98,21  | 3,52       | 4,46               | 438,02           | 0,44 %         |
| 1.3.4      | 104642   | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                     | m²  | 98,21  | 9,44       | 11,96              | 1.174,59         | 1,17 %         |
| <b>1.4</b> |          |         | <b>ESTRUTURA DE TV</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                    | <b>4.426,80</b>  | <b>4,41 %</b>  |
| 1.4.1      | 96522    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                  | m³  | 0,4    | 121,85     | 154,43             | 61,77            | 0,06 %         |
| 1.4.2      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                 | m²  | 1,32   | 5,41       | 6,86               | 9,06             | 0,01 %         |
| 1.4.3      | 96617    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                                                      | m²  | 1,32   | 18,42      | 23,35              | 30,82            | 0,03 %         |
| 1.4.4      | 96995    | SINAPI  | REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                          | m³  | 0,18   | 44,81      | 56,79              | 10,22            | 0,01 %         |
| 1.4.5      | 95952    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017                                         | m³  | 0,78   | 2.182,66   | 2.766,30           | 2.157,71         | 2,15 %         |
| 1.4.6      | 4254     | ORSE    | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                                   | m²  | 2,3    | 197,47     | 250,27             | 575,62           | 0,57 %         |
| 1.4.7      | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | m²  | 15,18  | 82,21      | 104,19             | 1.581,60         | 1,57 %         |
| <b>1.5</b> |          |         | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |            |                    | <b>8.655,45</b>  | <b>8,62 %</b>  |
| 1.5.1      | 98504    | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                           | m²  | 40     | 15,27      | 19,35              | 774,00           | 0,77 %         |
| 1.5.2      | 2411     | ORSE    | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                                           | un  | 4      | 1.100,00   | 1.394,14           | 5.576,56         | 5,55 %         |
| 1.5.3      | 4429     | ORSE    | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                                                     | un  | 4      | 159,50     | 202,15             | 808,60           | 0,81 %         |
| 1.5.4      | 9174     | ORSE    | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                                                           | un  | 1      | 227,65     | 288,52             | 288,52           | 0,29 %         |
| 1.5.5      | 2450     | ORSE    | Limpeza geral                                                                                                                                                                                             | m²  | 381    | 2,50       | 3,17               | 1.207,77         | 1,20 %         |
| <b>2</b>   |          |         | <b>VARZEA NOVA</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |            |                    | <b>37.735,27</b> | <b>37,58 %</b> |
| <b>2.1</b> |          |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                              |     |        |            |                    | <b>170,56</b>    | <b>0,17 %</b>  |
| 2.1.1      | 4175     | ORSE    | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                 | m²  | 208    | 0,65       | 0,82               | 170,56           | 0,17 %         |
| <b>2.2</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS</b>                                                                                                                                                                           |     |        |            |                    | <b>21.148,92</b> | <b>21,06 %</b> |
| 2.2.1      | 92396    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                      | m²  | 112    | 76,52      | 96,98              | 10.861,76        | 10,82 %        |
| 2.2.2      | 104626   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                              | m³  | 6,5    | 783,99     | 993,63             | 6.458,60         | 6,43 %         |

Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO  
ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA NO  
MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB**

Bancos  
**SINAPI - 05/2025 -  
Paraíba  
ORSE - 04/2025 -  
Sergipe**

B.D.I.  
**26,74%**

Encargos Sociais  
**Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.**

#### Orçamento Sintético


| Item       | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total           | Peso (%)      |
|------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 2.2.3      | CPU-4061 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 | m²  | 17,7   | 127,01     | 160,97             | 2.849,17        | 2,84 %        |
| 2.2.4      | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | m²  | 9,4    | 82,21      | 104,19             | 979,39          | 0,98 %        |
| <b>2.3</b> |          |         | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |            |                    | <b>4.673,25</b> | <b>4,65 %</b> |
| 2.3.1      | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                  | m²  | 75     | 3,92       | 4,97               | 372,75          | 0,37 %        |
| 2.3.2      | 87529    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                            | m²  | 75     | 32,29      | 40,92              | 3.069,00        | 3,06 %        |
| 2.3.3      | 88485    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                 | m²  | 75     | 3,52       | 4,46               | 334,50          | 0,33 %        |
| 2.3.4      | 104642   | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                     | m²  | 75     | 9,44       | 11,96              | 897,00          | 0,89 %        |
| <b>2.4</b> |          |         | <b>ESTRUTURA DE TV</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                    | <b>4.426,80</b> | <b>4,41 %</b> |
| 2.4.1      | 96522    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                  | m³  | 0,4    | 121,85     | 154,43             | 61,77           | 0,06 %        |
| 2.4.2      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                 | m²  | 1,32   | 5,41       | 6,86               | 9,06            | 0,01 %        |
| 2.4.3      | 96617    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                                                      | m²  | 1,32   | 18,42      | 23,35              | 30,82           | 0,03 %        |
| 2.4.4      | 96995    | SINAPI  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                          | m³  | 0,18   | 44,81      | 56,79              | 10,22           | 0,01 %        |
| 2.4.5      | 95952    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017                                         | m³  | 0,78   | 2.182,66   | 2.766,30           | 2.157,71        | 2,15 %        |
| 2.4.6      | 4254     | ORSE    | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                                   | m²  | 2,3    | 197,47     | 250,27             | 575,62          | 0,57 %        |
| 2.4.7      | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                            | m²  | 15,18  | 82,21      | 104,19             | 1.581,60        | 1,57 %        |
| <b>2.5</b> |          |         | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |            |                    | <b>7.315,74</b> | <b>7,28 %</b> |
| 2.5.1      | 98504    | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                           | m²  | 20     | 15,27      | 19,35              | 387,00          | 0,39 %        |
| 2.5.2      | 2411     | ORSE    | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                                           | un  | 4      | 1.100,00   | 1.394,14           | 5.576,56        | 5,55 %        |
| 2.5.3      | 4429     | ORSE    | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                                                     | un  | 2      | 159,50     | 202,15             | 404,30          | 0,40 %        |
| 2.5.4      | 9174     | ORSE    | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia                                                                                                                                           | un  | 1      | 227,65     | 288,52             | 288,52          | 0,29 %        |
| 2.5.5      | 2450     | ORSE    | Limpeza geral                                                                                                                                                                                             | m²  | 208    | 2,50       | 3,17               | 659,36          | 0,66 %        |

**Total sem BDI 79.240,54**  
**Total do BDI 21.185,16**  
**Total Geral 100.425,70**


Documento assinado digitalmente




**CASSIO RICHELLY SOARES COSTA**  
 Data: 04/07/2025 18:49:43-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




# ASSENTAMENTO LAMPIÃO



|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTAL           | 381,0 M2 |
| INTERTRAVADO    | 228,0 M2 |
| GRAMA           | 40,0 M2  |
| CALÇADA         | 90,0 M2  |
| ALVENARIA 1 VEZ | 81,0 M   |
| CANTEIRO        | 65,9 M   |





# VARZEA NOVA



|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTAL           | 208,0 M2 |
| INTERTRAVADO    | 112,0 M2 |
| GRAMA           | 20,0 M2  |
| CALÇADA         | 65,0 M2  |
| ALVENARIA 1 VEZ | 59,0 M   |
| CANTEIRO        | 47,0 M   |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CASSIO RICHELLY SOARES COSTA  
Data: 04/07/2025 16:56:15-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



## PROJETO URBANIZAÇÃO

Local: SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA – DIAMANTE/PB

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

Autor do Projeto: CASSIO RICHELLY SOARES COSTA CREA 161618180-0

Responsável Técnico: CASSIO RICHELLY SOARES COSTA CREA 161618180-0

Conteúdo:  
PROJETO

|                          |               |                      |                 |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Desenho:<br>CASSIO COSTA | Data:<br>2025 | Escala:<br>INDICADAS | Folha:<br>01/01 |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------|

[cassiorichellycivil@hotmail.com](mailto:cassiorichellycivil@hotmail.com)



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/08/2025 às 09:21:52 foi protocolizado o documento sob o Nº 104209/25 da subcategoria Licitações, exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Diamante, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Jeanio Pereira Franco.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante

Número da Licitação: 00058/2025

Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município

Data de Homologação: 23/07/2025

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Diamante

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Tipo do Objeto: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Valor: R\$ 97.417,55

Fontes de Recursos: Recursos de Depósitos de Terceiros (862), Outros Recursos Extraorçamentários (869), Transferência Especial dos Estados (710), Recursos Próprios dos Consórcios (880), Recursos a Classificar (898), Outros Recursos Vinculados (899), Outras vinculações de transferências (749), Recursos não vinculados da compensação de impostos (502), Recursos de Operações de Crédito (754), Recursos não Vinculados de Impostos (500), Recursos Vinculados a Fundos (759), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (700), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (701), Outras Vinculações Legais (799), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios (702), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades (703), Outros Recursos não Vinculados (501), Transferência Especial da União (706).

Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que o obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 4

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 97.417,55

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 32.620.137/0001-35

Proposta 1 - Situação: Vencedora

| Documento                                                  | Informado? | Autenticação                     |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Análise jurídica da contratação                            | Sim        | 248fe54d68700c02bea2469de8506c9e |
| Autorização da autoridade competente                       | Sim        | 999f225939d44220effc35c59cca6c6  |
| Estimativa da despesa                                      | Sim        | 2eebb8ac2b0a368c721ba01ad9a10667 |
| Estudo Técnico Preliminar                                  | Sim        | 05df0026f957e9d6832d5851a90f4bdf |
| Formalização de demanda                                    | Sim        | dc887bda5055f97320107b6faa07ec7c |
| Justificativa de preço                                     | Sim        | 186a87b401b3427805222e8698227b5d |
| Justificativa para a escolha do contratado                 | Sim        | 9fb1297aa7c2a2764db6b13d7c256457 |
| Previsão Orçamentária                                      | Sim        | 3635702c164aa762de36577439cf93a8 |
| Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso     | Sim        | 4c704cd11f7d7aaf7febfc039dcc3e1b |
| Proposta 1 - Proposta e Anexos - PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E | Sim        | c534c015602f5513f32086f567f245c6 |

| Documento       | Informado? | Autenticação |
|-----------------|------------|--------------|
| SERVIÇOS EIRELI |            |              |

**João Pessoa, 15 de Agosto de 2025**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0141/2025**  
**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025**

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, QUE FAZ ENTRE SI A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB** E A EMPRESA **PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35.**

**O MUNICÍPIO DE DIAMANTE**, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, sediada a Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro – Diamante – PB, inscrita no CNPJ nº 08.942.229/0001-57, representada neste ato pelo prefeito municipal o Sr. Hermes Mangueira Diniz Filho, com CPF nº 930.974.174-00, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado a Empresa **PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB**

. Tendo como representante legal, aqui denominado **CONTRATADO** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo nominado processo, e que se rege pela Lei Federal nº 14.133, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam e segue:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA 01** Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                      | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R\$)                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | Construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 | R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Este contrato decorre da licitação modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025/PMD**, processada com fulcro na Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, art. 75, inciso I, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As prestações de serviços obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições da Dispensa de Licitação nº **058/2025**, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada em 22/07/2025 e dirigida a contratante, contendo os



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

valores dos serviços, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

**DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

CLÁUSULA 02 – Dá-se a este contrato o valor global de **R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)**, que deverá ser pago ao CONTRATADO mensalmente.

**DOS PRAZOS**

CLÁUSULA 03 - O prazo deste contrato será a partir da assinatura deste, com vigência até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado por aditivo conforme acordo das partes (art. 130, c/c arts 131, parágrafo único, e 132, da Lei nº 14.133/2021).

**DOS RECURSOS**

CLÁUSULA 04 - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos Recursos Correntes e/ou Programas.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025**

**DAS OBRIGAÇÕES**

CLÁUSULA 05 - Constituem obrigações da Contratada:

- a) observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pelo contratante, respondendo pelas especificações apresentadas;
- b) repassar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios defeitos ou incorreções da execução
- c) respondendo pelas consequências da inexecução do contrato;
- d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.
- e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram até 25% do valor inicial do contrato (art. 130, da Lei nº 14.133/2021).
- f) A contratada terá de executar os serviços constantes neste contrato após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Diamante.

**DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

CLÁUSULA 06 - O contratante obriga-se a:

- a) efetuar os pagamentos na forma estabelecidas na Clausula Terceira;
- b) expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 140, inciso I, alíneas, a e b, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

### **DAS PENALIDADES**

CLÁUSULA 07 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratadas às seguintes penalidades garantidas a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

- a) advertência por escrito;
- b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato;
- c) impedimento de contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas (art. 155, inciso I, II e IV, da Lei nº 14.133/2021).

### **DA RECISÃO**

CLAUSULA 08 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 113, incisos de I à IX e §2º, INC, I à V, da Lei nº 14.133/2021, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurado o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 137, da Lei nº 14.133/2021).

### **DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**

CLÁUSULA 09 - Dentro do prazo de vinte (10) dias contados de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação no (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas, em resumo, do presente contrato. (art. 94, I e II, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021).

### **DOS TRIBUTOS E DEFESAS**

CLAUSULA 10 - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 121, da Lei nº 14.133/2021).

### **DA FISCALIZAÇÃO**

CLAUSULA 11 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, conforme art. 177, Lei 14.133/2021, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informações pertinentes a essa atribuição. (art. 117, parágrafo 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021), ficando, desde já designado, como fiscal do presente contrato a Sr.<sup>a</sup> Maria Aparecida Barros Franco, que exerce o cargo de secretaria de administração.

### **DO FORO COMPETENTE**

CLAUSULA 12 - O foro da cidade de Itaporanga/PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

Diamante (PB), 24 de julho de 2025.

*Hermes Mangueira Diniz Filho*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
Hermes Mangueira Diniz Filho  
PREFEITO MUNICIPAL

*Proconstrói* *Proconstrói*  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  
CNPJ: 32.620.137/0001-35  
CONTRATADO



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

### NOTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO

Pelo presente, fica **AUTORIZADA** a empresa **PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, **Pedra Branca - PB**, classificado em primeiro lugar na cotação de preços objeto da licitação na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025**, para a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

Portanto fica **NOTIFICADO E AUTORIZADO** O fornecimento atendendo ao objeto deste certame, conforme condições estabelecidas no contrato firmado.

Diamante-PB, 24 de julho de 2025.

*Hermes Manguera Diniz Filho*  
Hermes Manguera Diniz Filho  
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi em 24/07/2025

*Edelto Albuquerque Junior*  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 32.620.137/0001.35  
PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

---

**EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025**

**OBJETO:** Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.


**RECURSOS:** Recursos Ordinários e Programas/Outros.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB

**CONTRATADO:** PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO** R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 24/07/2025 a 31/12/2025.



# BOLETIM OFICIAL

## ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE

02 de janeiro de 2025

Criado pela Lei 01274 de 24 setembro de 1974

Edição Especial



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Empregados Públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Diamante/PB à luz da Lei Federal nº 14.133/2021, e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a determinação da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos;

RESOLVE:

**Art. 1º.** DESIGNAR em cumprimento ao disposto no Art. 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 02 de janeiro de 2025, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito da Prefeitura Municipal de Diamante/PB, conforme indicado na presente Portaria

§ 1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO  
SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR
- II. PREGOEIRO: EVERTON CARLOS DA SILVA
- III. PREGOEIRO SUBSTITUTO: FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO
- IV. EQUIPE DE APOIO: a) DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR  
b) MARIA DE ALACQUE JUVITO MANGUEIRA

§ 2º. Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57  
GABINETE DO PREFEITO

presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º.** O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021

**Parágrafo Único.** As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º.** DESIGNAR, FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO como Autoridade Competente na modalidade de dispensa eletrônica, nos moldes do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

**Parágrafo Único:** DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º.** DESIGNAR, FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei nº 14.133/2021;

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2024.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Diamante-PB, 02 de janeiro de 2025

HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO  
Prefeito Constitucional

---

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  
058/2025

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025**

**OBJETO:** Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**RECURSOS:** Recursos Ordinários e Programas/Outros.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB

**CONTRATADO:** PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO** R\$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 24/07/2025 a 31/12/2025.

**Publicado por:**


Francisco Jeanio Pereira Franco

**Código Identificador:**893F9D78

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 15/08/2025. Edição 3934

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



# BOLETIM OFICIAL

## ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE



02 de janeiro de 2025

Criado pela Lei 01274 de 24 setembro de 1974

Edição Especial



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Empregados Públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Diamante/PB à luz da Lei Federal nº 14.133/2021, e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a determinação da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos;

RESOLVE:

**Art. 1º.** DESIGNAR em cumprimento ao disposto no Art. 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 02 de janeiro de 2025, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito da Prefeitura Municipal de Diamante/PB, conforme indicado na presente Portaria.

§ 1º. Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO  
SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR
- II. PREGOEIRO: EVERTON CARLOS DA SILVA
- III. PREGOEIRO SUBSTITUTO: FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO
- IV. EQUIPE DE APOIO: a) DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR  
b) MARIA DE ALACQUE JUVITO MANGUEIRA

§ 2º. Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57  
GABINETE DO PREFEITO

presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º.** O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

**Parágrafo Único.** As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º.** DESIGNAR, FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO como Autoridade Competente na modalidade de dispensa eletrônica, nos moldes do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

**Parágrafo Único:** DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º.** DESIGNAR, FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei nº 14.133/2021;

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2024.

Publique-se; registre-se e cumpra-se.

Diamante-PB, 02 de janeiro de 2025.

HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ nº 08.942.229/0001-57

## SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025

Em, 11 de julho de 2025.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de disponibilidade financeira, proveniente de Recursos ordinários, para pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025**

Cordialmente,

*Isandra Karla de O. M. Diniz*  
Secretaria de Finanças

A  
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamante-PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**  
**CNPJ nº 08.942.229/0001-57**

---

Processo Administrativo nº 096/2025

Em, 11 de julho de 2025.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025**

Cordialmente,

  
**Secretaria de Finanças**

À  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**NESTA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>32.620.137/0001-35<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>31/01/2019 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |
|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA | PORTE<br>ME |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água<br>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                |              |                      |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R GETULIO VARGAS | NÚMERO<br>SN | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------------|--------------|----------------------|

|                   |                           |                           |          |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| CEP<br>58.790-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>PEDRA BRANCA | UF<br>PB |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>JR_MEGAMASSA@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(83) 9828-3566 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>31/01/2019 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/07/2025 às 07:47:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.620.137/0001-35  
**Razão Social:** PROCONSTROI CONSTRUÇOES EIRELI  
**Endereço:** RUA GETULIO VARGAS SN / CENTRO / PEDRA BRANCA / PB /  
58790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/07/2025 a 30/07/2025

**Certificação Número:** 2025070102475302957599

Informação obtida em 16/07/2025 07:49:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 32.620.137/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:26 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2025.

Código de controle da certidão: **69CD.8184.2890.2803**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO

CÓDIGO: D3B5.E39F.9C8A.29E1

Emitida no dia 23/06/2025 às 08:26:28

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **32.620.137/0001-35**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA****CNPJ 08.889.826/0001-65**

Rua Presidente João Pessoa, 391 – Fones: (83) 34561012, 3456-1015 -CEP. 58.790-000

**CERTIDÃO NEGATIVA**

| NOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |
| ENDEREÇO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |
| Rua Getúlio Vargas, s/n, - Centro – CEP.: 58.790-000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |
| INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C.G.C / C.P.F      | MUNICÍPIO        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32.620.137/0001-35 | PEDRA BRANCA- PB |
| FINALIDADE A QUE SE DESTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
| HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |
| HISTÓRICO DA CERTIDÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |
| <p>Ressalvando o direito da Fazenda Municipal exigir, a Qualquer tempo, créditos tributários os que venham a ser apurados, esta <b>CERTIDÃO NEGATIVA</b> foi fornecida à vista do <b>requerimento</b> apresentado, observadas as normas da legislação vigente, e de acordo com os assentamentos existentes nesta Repartição.</p> |                    |                  |
| RELAÇÃO DE DÉBITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |
| NADA CONSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
| REPARTIÇÃO / DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |
| <p>Esta certidão é válida por 180 dias.</p> <p>Prefeitura Municipal /Sec. de Finanças e Gestão Orçamentária, 23 de Abril de 2025.</p> <p><i>Kalianny Keuly de Souza Bastos Bezerra</i></p> <p>Kalianny Keuly de Souza Bastos Bezerra</p> <p>Secretária de Finanças</p>                                                           |                    |                  |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.620.137/0001-35  
Certidão nº: 22387063/2025  
Expedição: 23/04/2025, às 05:56:26  
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.620.137/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**

CNPJ 08.889.826/0001-65

Rua Presidente João Pessoa, 391 – Fones: (83) 34561012, 3456-1015 CEP. 58.790-000

**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB****ALVARÁ DE LICENÇA**

|                          |                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Para:                    | <b>LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>                                                                                  |  |  |
| Nome                     | <b>PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>                                                                      |  |  |
| Nome Fantasia            | <b>PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>                                                             |  |  |
| Endereço:                | <b>Rua Getúlio Vargas, s/n, - Centro – Pedra Branca-PB CEP: 58.790-000</b>                                          |  |  |
| Código Principal:        | <b>Atividade</b>                                                                                                    |  |  |
| 4120-4/00                | Construções de Edifícios.                                                                                           |  |  |
| 42.11-1-01               | Construção de rodovias e ferrovias.                                                                                 |  |  |
| 42.13-8-00               | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.                                                                     |  |  |
| 42.21-9-01               | Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica.                                                |  |  |
| 42.22-7-01               | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. |  |  |
| 42.92-8-01               | Montagem de estruturas metálicas.                                                                                   |  |  |
| 42.99-05-1               | Construção de instalações esportivas e recreativas                                                                  |  |  |
| 43.13-4-00               | Obras de Terraplanagem                                                                                              |  |  |
| 43.21-5-00               | Instalação e manutenção elétrica                                                                                    |  |  |
| 43.22-3-01               | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.                                                                       |  |  |
| 43.30-4-01               | Impermeabilização em obras de engenharia civil.                                                                     |  |  |
| 43.30-4-04               | Serviços de Pintura de edifícios em geral.                                                                          |  |  |
| 43.91-6-00               | Obras de fundações                                                                                                  |  |  |
| 43.99-1-03               | Obras de Alvenaria                                                                                                  |  |  |
| 43.99-1-05               | Perfuração e Construção de Poços de Água                                                                            |  |  |
| 71.19-7-03               | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia                                                 |  |  |
| 77.11-0-00               | Locação de automóveis sem condutor                                                                                  |  |  |
| Inscrição cad. Econômico | 206-2                                                                                                               |  |  |
| Cad. CPF:                | 32.620.137/0001-35                                                                                                  |  |  |
| Restrições               | Foi concedido o presente alvará para localização e funcionamento do estabelecimento acima discriminado.             |  |  |

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Data   | 06 | 01 | 2025 |
| Valido | 31 | 12 | 2025 |

*Kalianny Keuly de Souza Bastos Bezerra*

**Kalianny Keuly de Souza Bastos Bezerra**  
Secretária de Finanças



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 32.620.137/0001-35

Razão Social: PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA

Certidão emitida às 07:53 de 16/07/2025.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **9+rNafDM**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

# ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PÁGINA 1/2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA**, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresaria, natural da cidade de Itaporanga – PB, data de nascimento 13/11/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3027476, expedida por SSP/PB em e CPF: nº 068.772.114-80, residente e domiciliada na cidade de Itaporanga - PB, na RUA PROFESSOR ALENCAR, nº 76, 1 ANDAR, CENTRO, CEP: 58780-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** e usará a expressão **PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** como nome fantasia.

## CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA PROFESSOR ALENCAR, nº 76, ANDAR 1:, CENTRO, Itaporanga - PB, CEP: 58780000.

## CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

## CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 11:15 SOB Nº 25600088601.  
PROTOCOLO: 190034998 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900436909. NIRE: 25600088601.  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 31/01/2019  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco. Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

PÁGINA 2/2

**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por, **ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA XII - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Itaporanga - PB, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Itaporanga - PB, 21 de janeiro de 2019

**CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO**  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR - OFÍCIO DE NOTAS  
RUA DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ITAPORANGA - PB

Atestamos a autenticidade de ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA

ITAPORANGA/PB, 21 de janeiro de 2019.  
Em test. *[Assinatura]* da verdade

Mº do Socorro Costa Barros (Tab. Substituto)

Selo Digital - AIA32066-4TIA

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

*Adalgiza Marculina de Paula Segunda*  
**ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA**  
Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 11:15 SOB Nº 25600088601.  
PROTOCOLO: 190034998 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900436909. NIRE: 25600088601.

PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 31/01/2019  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

**ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA:**  
**PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 32.620.137/0001-35**

**ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA**, brasileira, natural de Itaporanga - PB, casada com comunhão parcial de bens, nascida em 13/11/1985, empresária, portadora do RG n.º 3.027.476 — SSP/PB e CPF n.º 068.772.114-80, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga —PB na Rua Professor Alencar, 76 1º Andar - Centro - CEP 58.780-000.

ÚNICA SOCIA da sociedade empresária limitada unipessoal inscrita na Junta Comercial do Estado da Paraíba Nire nº 25600088601 em 31/01/2019, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 32.620.137/0001-35, com sede na Rua Professor Alencar, 76 1º Andar - Centro - CEP 58.780-000— Itaporanga - Paraíba, CEP 58.780-000, resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo e demais alterações sob as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica admitido na sociedade o sócio EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Itaporanga—PB, solteiro, nascido em 15/05/1991, empresário, Inscrito no CPF nº 095.118.094-07 RG nº 3.387.938 SEDSPC PB, residente e domiciliado na Rua Padre Lourenço nº 366 – centro – 58.780-000 – Itaporanga PB. Retira-se da sociedade a sócia ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA, dando plena e rasa quitação de seus haveres, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas de capital no valor de 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), em favor do **sócio remanescente EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), subscritos e integralizados em moeda corrente do país, dividido em 1 (uma) quota no valor de R\$ 200.000,00 ( Duzentos Mil Reais), todas integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

| SÓCIO                         | QUOTA | VALOR R\$  | PERCENTUAL |
|-------------------------------|-------|------------|------------|
| EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | 1     | 200.000,00 | 100%       |

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A empresa altera o objeto para: Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Montagem de estruturas metálicas Locação de automóveis sem condutor.

**ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA:**  
**PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 32.620.137/0001-35**

**Atividade Principal:**

**CNAE n º 7112-0/00** - Serviços de engenharia

**Atividade(s) Secundária(s):**

CNAE n º 4120-4/00 construção de edifícios

CNAE n º 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias

CNAE n º 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas praças e calçadas

CNAE n º 4221-9/01 construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

CNAE n º 4222-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

CNAE n º 4292-8/01 Montagem de estrutura metálicas

CNAE n º 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE n º 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

CNAE n º 4322-33/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE n º 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil

CNAE n º 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE n º 4391-6/00 Obras de fundações

CNAE n º 4399-1/03 Obras de alvenaria

CNAE n º 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

CNAE n º 4313-4/00 Obras de terraplenagem

CNAE n º 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

CNAE n º 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor

**CLÁUSULA QUARTA** – A empresa altera seu endereço para: Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro - CEP: 58790-000 – Pedra Branca – Paraíba.

**CLÁUSULA QUINTA** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR**, individualmente, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros sob a pena de nulidade.

**CLÁUSULA SEXTA** - O Sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de

**ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA:**  
**PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 32.620.137/0001-35**

janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

**PARA TANTO, PASSA A TRANSCREVER, NA INTEGRA, A CONSOLIDAÇÃO DA REFERIDA SOCIEDADE LIMITADA, COM O TEOR A SEGUIR:**

EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Itaporanga–PB, solteiro, nascido em 15/05/1991, empresário, Inscrito no CPF nº 095.118.094-07 RG nº 3.387.938 SEDSPC PB, residente e domiciliado na Rua Padre Lourenço nº 366 – centro – 58.780-000 – Itaporanga PB.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial **PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A empresa está estabelecida na Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro - CEP: 58790-000 – Pedra Branca – Paraíba.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital social é R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), subscritos e integralizados em moeda corrente do país, dividido em 1 (uma) quota no valor de R\$ 200.000,00 ( Duzentos Mil Reais), todas integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

| SÓCIO                         | QUOTA | VALOR R\$  | PERCENTUAL |
|-------------------------------|-------|------------|------------|
| EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | 1     | 200.000,00 | 100%       |

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa tem por objeto as seguintes atividades: Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Montagem de estruturas metálicas; Locação de automóveis sem condutor.

**Atividade Principal: CNAE n º 7112-0/00- Serviços de engenharia**

**ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA:**  
**PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 32.620.137/0001-35**

**Atividade(s) Secundária(s):**

CNAE n.º 4120-4/00 construção de edifícios  
 CNAE n.º 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias  
 CNAE n.º 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas praças e calçadas  
 CNAE n.º 4221-9/01 construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
 CNAE n.º 4222-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.  
 CNAE n.º 4292-8/01 Montagem de estrutura metálicas  
 CNAE n.º 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas  
 CNAE n.º 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica  
 CNAE n.º 4322-33/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 CNAE n.º 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil  
 CNAE n.º 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral  
 CNAE n.º 4391-6/00 Obras de fundações  
 CNAE n.º 4399-1/03 Obras de alvenaria  
 CNAE n.º 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água  
 CNAE n.º 4313-4/00 Obras de terraplenagem  
 CNAE n.º 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia  
 CNAE n.º 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor

**CLÁUSULA QUINTA** – A empresa iniciou as suas atividades em 31/01/2019

**Parágrafo Primeiro** – A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**Parágrafo Segundo** – As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR**, individualmente, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros sob a pena de nulidade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo em parte a terceiros.

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, em qualquer parte do país.

**ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA:**  
**PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 32.620.137/0001-35**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócio quotista, a título de antecipação de lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA** – Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse dos herdeiros, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a que fica assegurando em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

**ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA:**  
**PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 32.620.137/0001-35**

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA** - O Sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - Fica eleito o foro de Itaporanga - Estado da Paraíba, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Itaporanga-PB, 09 de Março de 2023.

  
**ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA**  
CPF n.º 068.772.114-80

  
**EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR**  
CPF nº 095.118.094-07



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° PB005991O5, inscrito no CPF n° 42474647449, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| CPF                              | N° do Registro | Nome                          |
| 42474647449                      | PB005991O5     | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023 13:20 SOB N° 20235301728.  
PROTOCOLO: 235301728 DE 22/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304168810. CNPJ DA SEDE: 32620137000135.  
NIRE: 25600088601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA  
NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome **EDVALDO ALVES DA SILVA JÚNIOR**



FILIAÇÃO  
EDVALDO ALVES DA SILVA  
LUCIA MARIA GOMES ALVES  
\*\*\*\*\*

DATA DE NASCIMENTO 15/05/1991  
NATURALIDADE ITAPORANGA-PB  
FATOR RH \*\*\*\*\* ORGÃO EXPEDIDOR SESDS-PB  
OBSERVAÇÃO \*\*\*\*\*

*Edvaldo Alves da Silva Jr*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 1.157 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 095.118.094-07 DNI \*\*\*\*\*  
REGISTRO GERAL **3.387.938 2ª VIA** DATA DE EXPEDIÇÃO 07/12/2021  
REGISTRO CIVIL  
CERT. NASC. Nº14.751 - LIV.A-15 - FLS.82-V - CARTÓRIO ITAPORANGA-PB

|                 |                         |       |    |                 |
|-----------------|-------------------------|-------|----|-----------------|
| T. ELEITOR      | CTPS                    | SERIE | UF | POLEGAR DIREITO |
| 039354361295    | 3819168                 | 0040  | ** |                 |
| NIS (PIS/PASEP) | IDENTIDADE PROFISSIONAL |       |    |                 |
| *****           | *****                   |       |    |                 |
| CERT. MILITAR   | *****                   |       |    |                 |
| 719933          | *****                   |       |    | P-238           |
| CNH             | CNS                     |       |    |                 |
| *****           | 704803070286240         |       |    |                 |

*Adilson Soares*  
ASSINATURA DO DIRETOR NUCC - PB

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 213054/2025**

**Emissão: 19/02/2025**

**Validade: 18/08/2025**

**Chave: 00B61**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.620.137/0001-35

Registro: 0003487539

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 28/03/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.(CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, REGISTRADA NA JUCEP EM, 28/03/2023).\*\*\*\*\*OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, PEDRA BRANCA, PB, 58790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003487539DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO

Registro: 1622202929

CPF: \*\*\*.478.044.-\*\*

Data Início: 22/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5º da Resolução 1.073/2016 do CONFEA para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 2318/73 do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR

CPF: \*\*\*.118.094.-\*\*



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00B61  
 Impresso em: 19/02/2025 às 09:30:08 por: adapt, ip: 177.126.223.49



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 213054/2025**  
**Emissão: 19/02/2025**  
**Validade: 18/08/2025**  
**Chave: 00B61**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Função: SÓCIO

---

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00B61  
Impresso em: 19/02/2025 às 09:30:08 por: adapt, ip: 177.126.223.49





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 218802/2025**

**Emissão: 01/07/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: W3cZA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO

Registro: 1622202929

CPF: \*\*\*.478.044-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/01/2024

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5º da Resolução 1.073/2016 do CONFEA para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 2318/73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS POMBAL

Data de Formação: 21/12/2023

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU

Data de Formação: 03/07/2024

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003487539

CNPJ: 32.620.137/0001-35

Data Início: 22/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

Empresa: ITA PROJETOS CONTRA INCÊNDIO E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0003602460

CNPJ: 58.762.500/0001-40

Data Início: 20/01/2025

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W3cZA  
 Impresso em: 08/07/2025 às 10:43:05 por: ws.osirispb.dgvlcfetja, ip: 177.126.222.160





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 218802/2025**  
**Emissão: 01/07/2025**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: W3cZA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 06 (SEIS) HORAS DIÁRIAS



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W3cZA  
Impresso em: 08/07/2025 às 10:43:05 por: ws.osirispb.dgvlcftja, ip: 177.126.222.160

## **CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com sede a Rua Getúlio Vargas, s/n, centro de Pedra Branca-PB, no Estado da Paraíba inscrita no CNPJ nº 32620137/0001-35 doravante denominada de CONTRATANTE, representada pela a Sr. Edvaldo Alves da Silva Júnior inscrita no CPF nº 095.118.094-07 e pelo o outro lado o Sr. Anderson Firmino de Araújo, brasileiro, solteiro, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 705478.044-23, residente e domiciliado à Rua João Firmino Gomes, nº 131, centro, Itaporanga-PB, doravante denominado de CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços de Engenharia, pelo CONTRATADO, assim como, assumir os serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir do presente dia.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a SEIS (06) salários mínimos do País até o dia 10 (Dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviço contratado, com carga horária de trabalho nunca maior de QUATRO HORAS (04) hora por dia.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO**

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.



## CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Itaporanga no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Itaporanga-PB, 19 de Janeiro de 2024

*Edvaldo Alves da Silva Júnior*  
Contratante

*Anderson Firmiano de Araújo*  
Contratado

Testemunhas:

**JBS** SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
**JOSÉ BARROS SOBRINHO**  
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço a firma por AUTENTICIDADE de ANDERSON FIRMINO DE ARAUJO.

Itaporanga/PB, 19 de Janeiro de 2024.

Juliana da Costa Barros Inácio (Substituta)

Selo Digital - **APF84556-0PY0**

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol. R\$ 12,91 FEPJ R\$ 2,58 FARPEN R\$ 1,61

**JBS** SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
**JOSÉ BARROS SOBRINHO**  
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço a firma por AUTENTICIDADE de EDVALDO ALVES DA SILVA JÚNIOR.

Itaporanga/PB, 19 de Janeiro de 2024.

Juliana da Costa Barros Inácio (Substituta)

Selo Digital - **APF84555-CF6Y**

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol. R\$ 12,91 FEPJ R\$ 2,58 FARPEN R\$ 1,61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME  
**ANDERSON FIRMINO DE ARAUJO**

3 DATA LOCAL E HOR DE NASCIMENTO  
**12/04/2001, ITAPOBANGA, PB**

4a DATA EMISSÃO **23/05/2024** 4b VALIDADE **23/05/2025** 4c ACY **P**

4d DOC QUANTIDADE / CATEG. EMPREGO / US **4172944 5505 PB**

4e CPF **705.478.044-23** 5 Nº REGISTRO **08647347500** 6 CAT USAB **AB**

7 NACIONALIDADE **BRASILEIRO**

8 FILIAÇÃO  
**ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO**  
**MARIA NEIDE DANTAS FIRMINO DE ARAUJO**



*Anderson Firmino de Araújo*

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9                                                                                     | 10 | 11         | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| ACC  |    |            |    |
| A    |    | 21/05/2025 |    |
| A1   |    |            |    |
| B    |    | 21/05/2025 |    |
| B1   |    |            |    |
| C    |    |            |    |
| C1   |    |            |    |

| 9                                                                                     | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| D    |    |    |    |
| D1   |    |    |    |
| DE   |    |    |    |
| E1   |    |    |    |
| E1B  |    |    |    |
| DE   |    |    |    |
| D1E  |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL  
**JOÃO PESSOA, PB**

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

00584313156  
PB049F50855

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

[illegible]

I<BRA086473475<006<<<<<<<<<<  
O104126M2505233BRA<<<<<<<<<<8  
ANDERSON<<FIRMINO<DE<ARAUJO<<<

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | 2024               | 2023               |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 | 31/12/2024         | 31/12/2023         |
| <b>ATIVO</b>                                    |                    |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>749.185,02D</b> | <b>739.826,77D</b> |
| DISPONÍVEL                                      | 749.185,02D        | 739.826,77D        |
| CAIXA                                           | 749.185,02D        | 739.826,77D        |
| CAIXA GERAL                                     | 749.185,02D        | 739.826,77D        |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| ESTOQUES SERVIÇOS                               | 0,00               | 0,00               |
| ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                              | <b>749.185,02D</b> | <b>739.826,77D</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                  |                    |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>12.498,25C</b>  | <b>3.140,00C</b>   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 12.498,25C         | 0,00               |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 12.498,25C         | 0,00               |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 12.498,25C         | 0,00               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.640,00C</b>   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 0,00               | 2.349,60C          |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 0,00               | 2.349,60C          |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>290,40C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                 | 0,00               | 290,40C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>500,00C</b>     |
| CONTAS A PAGAR                                  | 0,00               | 500,00C            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 0,00               | 500,00C            |
| <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| DIVIDENDOS                                      | 0,00               | 0,00               |
| DIVIDENDOS A PAGAR                              | 0,00               | 0,00               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>736.686,77C</b> | <b>736.686,77C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 200.000,00C        | 200.000,00C        |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 200.000,00C        | 200.000,00C        |
| CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01                         | 200.000,00C        | 200.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>536.686,77C</b> | <b>536.686,77C</b> |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 536.686,77C        | 536.686,77C        |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 536.686,77C        | 536.686,77C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                              | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                            | <b>749.185,02C</b> | <b>739.826,77C</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 749.185,02 (setecentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e cinco reais e dois centavos)

EXTRAIDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6, DA FOLHA 8.

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                                                                                                | Saldo        | Soma         | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| RECEITA BRUTA                                                                                            |              |              |              |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                         |              |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                       | 512.941,22   | 512.941,22   | 512.941,22   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                                                            |              |              |              |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                                                                     |              |              |              |
| (-) SIMPLES NACIONAL                                                                                     | (21.539,95)  | (21.539,95)  | (21.539,95)  |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                                                                                      |              |              | 491.401,27   |
| (-) CSP                                                                                                  |              |              |              |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                                            |              |              |              |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                                            | (327.512,40) | (327.512,40) | (327.512,40) |
| (=) LUCRO BRUTO                                                                                          |              |              | 163.888,87   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                |              |              | (33.388,87)  |
|  Despesas Administrativas |              |              |              |
| DESPESAS GERAIS                                                                                          |              |              |              |
| ENERGIA ELÉTRICA                                                                                         | (3.166,80)   |              |              |
| ÁGUA E ESGOTO                                                                                            | (828,00)     |              |              |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                                                                     | (6.000,00)   |              |              |
| MATERIAL USO E CONSUMO                                                                                   | (22.554,07)  |              |              |
| DESPESAS COM INTERNET                                                                                    | (840,00)     | (33.388,87)  | (33.388,87)  |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                                                                                |              |              | 130.500,00   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL                                                                                |              |              | 0,00         |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL                                                                          |              |              | 130.500,00   |
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES                                                                |              |              | 130.500,00   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                                                               |              |              | 130.500,00   |



EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6, DA FOLHA 8.

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico                        | CAPITAL REALIZADO<br>AUTORIZADO |                           | RESERVAS DE CAPITAL            |                                     | RESERVAS DE LUCROS |                        | LUCROS OU<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | Total      |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                  | Capital Social                  | Capital a<br>Integralizar | Ágio na<br>Emissão de<br>Ações | Subvenções<br>para<br>Investimentos | Reserva Legal      | Reserva<br>Estatutária |                                      |            |
| Saldo em 31/12/2023              | 200.000,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                | 0,00               | 0,00                   | 536.686,77                           | 736.686,77 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |                                 |                           |                                |                                     |                    |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Aumento de Capital               | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00       |
| Integralização de Capital e Ágio | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00       |
| Vendas de Ações em Tesouraria    | 0,00                            |                           | 0,00                           |                                     |                    |                        |                                      | 0,00       |
| Subvenções para Investimentos    |                                 |                           |                                | 0,00                                |                    |                        |                                      | 0,00       |
| Aquisições de Ações              |                                 |                           |                                |                                     |                    |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Reavaliações                     |                                 |                           |                                |                                     |                    |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Baixa de Reavaliações            |                                 |                           |                                |                                     | 0,00               |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Reversão de Reservas             |                                 |                           |                                |                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00       |
| Lucro Líquido                    |                                 |                           |                                |                                     |                    |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Transferência para Reservas      |                                 |                           |                                |                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00       |
| Dividendos Extraordinário        |                                 |                           |                                |                                     |                    |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Dividendos Propostos             |                                 |                           |                                |                                     |                    |                        | 0,00                                 | 0,00       |
| Saldo 31/12/2024                 | 200.000,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                                | 0,00               | 0,00                   | 536.686,77                           | 736.686,77 |

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 512.941,22   |
| Valores pagos a fornecedores                          | (327.512,40) |
| Valores pagos a empregados                            | (2.640,00)   |
| Valores pagos com despesas gerais                     | (33.888,87)  |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | 148.899,95   |
| Tributos pagos                                        | (9.041,70)   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | 139.858,25   |
| Recebimento por indenização de seguros                | 0,00         |
| Recebimentos de lucros e dividendos                   | 0,00         |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | 0,00         |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 139.858,25   |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Compras de imobilizado                              | 0,00 |
| Aquisição de ações/cotas                            | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes       | 0,00 |
| Recebimentos de empréstimos                         | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Integralização de capital                               | 0,00         |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (130.500,00) |
| Empréstimos tomados                                     | 0,00         |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00         |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (130.500,00) |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 9.358,25   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 739.826,77 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 749.185,02 |

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                   | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 749.185,02 + 0,00 | 59,94     |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 12.498,25 + 0,00  |           |
| Índice de Liquidez Corrente   | Ativo Circulante                            | 749.185,02        | 59,94     |
|                               | Passivo Circulante                          | 12.498,25         |           |
| Índice de Solvência Geral     | Ativo                                       | 749.185,02        | 59,94     |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 12.498,25 + 0,00  |           |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 12.498,25 + 0,00  | 0,02      |
|                               | Passivo Total                               | 749.185,02        |           |

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA – É uma Empresa Sociedade Empresário Limitada, com sede na Rua Getulio Vargas, SN – Centro – Pedra Branca – Estado da Paraíba CEP: 58.790-000 e tem como principal objetivo Serviço de Engenharia, foi constituída em 31/01/2019, conforme seu documento constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 25600088601, em 31/01/2019 e inscrita no CNPJ sob nº 32.620.137/0001-35.

### 2 – DECLARAÇÃO DE CONFROIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos princípios de contabilidade foram elaborados em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

#### 2.1 – ESTOQUES

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

#### 2.2 - IMOBILIZADO

Os terrenos e imóveis estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnica CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 16177/09. A avaliação pelo custo atribuído, bem como suas estimativas de vida útil dos imóveis foram determinadas com base em laudo técnico emitida por empresa especializada para a data base de 1º de janeiro de 2018. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

#### 2.3 – IMPAIRMENT – PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda. A entidade efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

### 3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 3.1 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

### 3.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera, resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômico e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

### 3.3 – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

### 3.4 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRAGENTE

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstrados no Resultado do Exercício.

Pedra Branca – PB, 31 de dezembro de 2024

**JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO**  
CONTABILISTA  
CPF: 424.746.474-49  
CRC: PB00599105

**EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 095.118.094-07



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 09511809407                      | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| 42474647449                      | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2025 10:28 SOB N° 20251567443.  
PROTOCOLO: 251567443 DE 29/05/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508751692. CNPJ DA SEDE: 32620137000135.  
NIRE: 25600088601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2025.  
PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| NOME.....      | : JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO |
| REGISTRO.....  | : PB-005991/O-5                 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE      |
| CPF.....       | : ***.746.474-**                |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 09/07/2025 as 08:02:11.

Válido até: 07/10/2025.

Código de Controle: 8707.7507.3201.7597.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 58036-000 www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3244-5404 Fax: (33) 3244-5404

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 26811506180919330944-1; Data: 15/06/2018 09:21:08**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHB33203-OJX2;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**CARTARIA DE IDENTIDADE DO CONTABILISTA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO

**UF: PB**

**Nome:** JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO

**Filiação:** JOSE SERAFIM DE QUEIROZ  
MARIA DO SOCORRO MARQUINA DE QUEIROZ

**Nascimento:** 01.11.1965

**Nacionalidade:** BRASILEIRA

**Expedição:** 02.08.1999

**Assinatura:** JOSE JASGUPE DA SILVA MORAIS

**Presidente do CRC**

**Categoria:** TECNICO

**Nº do Registro:** PB-005991/D-5

**VALOR EM TUDO TRINTA E DOIS REAIS**

**Título:** TECNICO EM CONTABILIDADE

**Título Expedido por (ou de):** DE PROVISORADO

**Colégio Comercial:** ROBERTO SIMONSEN

**Assinatura do Contabilista:** *Jose Jaspupe da Silva Moraes*

**Polegar Direito:** 

**Esta carteira tem 16 páginas com documento de identificação nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.209 de 07/05/73.**

**424.746.474-49**

**30.12.1997**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DEL ENGENHARIA EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/08/2020 22:49:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DEL ENGENHARIA EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 26811506180919330944-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfdca7ab20143632f8ac6024cada2dac340f64927456685bb8dba7a461615a8b5d9e51d67dbd9d74f3c0e7da462e0db5dcda54e29207294d8e7e1b537338b1c0



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**217012/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO**Registro: **11928152024PB**RNP: **1622202929**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**Número da ART: **PB20240653506**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **04/09/2024**Baixada em: **14/05/2025**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**Contratante: **ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA**CPF/CNPJ: **32.174.937/0001-70**Endereço do contratante: **AVENIDA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA**Nº: **38**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **ITAPORANGA**UF: **PB**CEP: **58780000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 250.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Ação Institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA 03**Nº: **SN**Complemento: **LOTES 24 E 25, FUNDIDO COM LOTE 24F**Bairro: **LOTEAMENTO CÉSAR NITÃO**Cidade: **ITAPORANGA**UF: **PB**CEP: **58780000**Data de início: **22/01/2024**Conclusão efetiva: **17/09/2024**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA**CPF/CNPJ: **32.174.937/0001-70**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 450.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 450.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 450.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 450.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de Instalação 450.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 450.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de Instalação 450.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 450.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 450.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado;**

**Observações**

**PROJETO, EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DE GALPÃO COM 450 METROS QUADRADOS EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ E COBERTA METÁLICA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, INCLUINDO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO ATRÁVES DE EXTINTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB**

**Informações Complementares**



## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**217012/2025**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 217012/2025**

**15/05/2025, 15:02**

**1xz5C**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1xz5C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**


Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Paraíba





# DECLARAÇÃO

EMPRESA: PROCONSTRUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 32.620.137/0001-35

Endereço: Rua Gentilho Vargas - sn - Centro - Pinda Branca - PB - CEP: 56790-000

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro CIVIL ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO, inscrito no CREA 162202929PB, REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GALPÃO COM 450,00 M² PARA A EMPRESA ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA, CNPJ Nº 32.174.937/0001-70, EM ITAPORANGA-PB, ORÇADO PARA O BNB E celebrado entre as partes e confirmo a descrito a seguir.

ART. Nº PB20240535506

## SERVIÇOS PRELIMINARES

- | Item | Descrição                                                                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 11   | 98524 SINAPI - LINHA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXUFA AF - 05/2018                                                                | 422,04     |                      |                   |
| 12   | 99059 SINAPI - LOGADAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADOS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES AF - 10/2018 | 95         |                      |                   |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                         |            |                      |                   |

AV MANOEL MEDINHOSSALVA, 38, CENTRO ITAPORANGA-PB

*[Assinatura]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 09/07/2025, às 15:56.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025.  
Responsável: Francisco J. P. Franco.  
AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42.

Certidão nº 217012/2025  
09/07/2025, 15:58  
Chave de Impressão: 1xz5C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas  
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 09/10/2025  
Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8D



|     |               |                                                                                                                                                                         |    |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.1 | 93358 SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                           | m³ | 49,5   |
| 2.2 | 71 ORSE       | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação                                                                                       | m³ | 248,02 |
| 3   |               | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                                                                                                        |    |        |
| 3.1 | 92427 SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | m² | 95     |
| 3.2 | 92762 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2049,8 |
| 3.3 | 92759 SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 470    |
| 3.4 | 94965 SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                 | m³ | 41,66  |
| 3.5 | 92873 SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                            | m³ | 41,66  |
| 4   |               | ALVENARIA                                                                                                                                                               |    |        |
| 4.1 | 103357 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                | m² | 539,4  |

AV. MANOEL MEDEIROS MATA, 38, CENTRO ITAPORANGA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025



Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1x25C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas





## COBERTURA

12510 ORSE

Estrutura Metálica por Cobertura Chaves-Trecha Perfil UDC160 e largas em UDC  
127,2 águas, sem lanternim, vãos 20,0 x 30,0m, pintado 1.º de oxid. ferro + 2.º d  
esmalte epóxi branco, exceto (on. Telhas - Esculada

37,31

00007243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCO, SEM PINTURA, ALTURA DE  
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL  
DE 960 MM

37,31

PISO

95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE  
SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF: 07/2016

37,31

101741 SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM,  
AF: 09/2020

37,31

87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS  
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM  
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS  
PAREDES, AF: 06/2014

7,5

## REVESTIMENTO

87897 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E  
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE  
PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400,  
AF: 06/2014

1078,8

AV. MARCELO MEDeiros MALA, 38, CENTRO ITAPORANGA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tambaú - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Paraíba

Impresso em: 09/07/2025, às 15:58.



Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58


Chave de Impressão: 1xz5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/05/2025. Responsável: Francisco J. P. Franco.

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8D11F121AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42.





|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 7.2 | 87543 SINAPI  | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1078,8 |
| 8   |               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 8.1 | 93145 SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016                                             | UN | 20     |
| 8.2 | 97592 SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                             | UN | 20     |
| 8.3 | 93141 SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                                                                                 | UN | 10     |
| 8.4 | 101876 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                 | UN | 1      |
| 8.5 | 101946 SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                            | UN | 1      |
| 9   |               | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 9.1 | 88489 SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                         | m² | 1078,8 |

AV. MANOEL MEDEIROS MAIA, 38, CENTRO ITAPORANGA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025



Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1x25C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas





|      |               |                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.2  | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO AGUINADO) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF: 01/2020             | m² | 96     |
| 10   |               | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 10.1 | 10891 ORSE    | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças                                 | m² | 24     |
| 10.2 | 90822 SINAPI  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2019                                                    | UN | 1      |
| 10.3 | 94570 SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2019 | m² | 2      |
| 11   |               | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 11.1 | 9537 SINAPI   | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                              | m² | 492,04 |
| 12   |               | SERVIÇOS ACRESCIDOS DO GALPÃO                                                                                                                                                                      |    |        |
| 12.1 | 101161 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF: 05/2020                                                        | m² | 14     |

AL MANOEL MENEZES MATA - CENTRO TAPORANGA - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025



Certidão nº 217012/2025

08/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1xz5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas.





|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 122 | 12510ORSE       | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC150 e terças em UDC 127; 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco-excelo form. Telhas - Executada                      | m² | 120,73 |
| 123 | 00007243 SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM                                                                                                         | m² | 120,73 |
| 124 | 95463 SINAPI    | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1      |
| 125 | 98094 SINAPI    | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020                                                                    | UN | 1      |
| 126 | 10991 ORSE      | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças                                                                    | m² | 72     |
| 127 | 71 ORSE         | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação                                                                                                                                                     | m² | 133    |
| 128 | 94990 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 07/2016                                                                                       | m² | 4      |
| 129 | 2279 ORSE       | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                                 | m² | 539,4  |

AV. MANOEL MEDEIROS MATA, 38, CENTRO ITAPORANGA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025




Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1x25C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas





|      |              |                                                                                                                                                                                             |    |       |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 12.0 | 2278 BRSF    | Enfiteuse de superfície, com aplicação de 01 demão de massa cor-de-rosa, com 10% de areia, R1                                                                                               | 17 | 539,4 |
| 12.1 | 10072 SINAP  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTOS SINTÉTICO, ACRÍLICO), APLICADA POR ROLÃO OU PINGEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO, AF-01/2020 | 17 | 96    |
| 12.2 | 9423 SINAP   | RUBO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, GORTE DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTES VERTICAIS, AF-07/2019                                                                                       | 17 | 1392  |
| 12.3 | 9160 SINAP   | REFLETOR EM ALUMÍNIO DE SUPORTE E AÇO, COM LÂMPADA VAPOR, UNID. DE MERCÚRIO DE 25 W, COM FATOR DE POTÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-12/2020                                           | 18 | 8     |
| 13   |              | ESCRITÓRIO                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 13.1 | 92162 SINAP  | APRIMO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 100 MM, MONTAGEM, AF-12/2015                       | 17 | 2516  |
| 13.2 | 92159 SINAP  | APRIMO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO GA-50 DE 50 MM, MONTAGEM, AF-12/2015                        | 17 | 1238  |
| 13.3 | 101963 SINAP | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOLADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CEMENTO, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+4) = 12,20                                    | 17 | 65    |

AV. MANOEL ADELINO M. ALMEIDA, CENTRO, ITAIPORANGA, PB

*[Assinatura]*

Certidão nº 217012/2025  
09/07/2025, 15:58  
Chave de Impressão: 1xz5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas  
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/05/2025  
Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8D1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025.

Responsável: Francisco J. P. Franco.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Impresso em: 09/07/2025, às 15:58.





|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 13.4  | 103357 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021                                                                                                | m² | 96,6  |
| 13.5  | 87697 SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014                                                                  | m² | 193,2 |
| 13.6  | 87543 SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014      | m² | 193,2 |
| 13.7  | 2278 ORSE     | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1                                                                                                                                                       | m² | 193,2 |
| 13.8  | 96113 SINAPI  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P                                                                                                                                                                                       | m² | 100   |
| 13.9  | 89957 SINAPI  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014                                                                                     | UN | 8     |
| 13.10 | 91795 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015 | M  | 12    |

AV. MANOEL MEDEIROS MATA, 38, CENTRO II, PIRANGA - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025



Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1xz5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas





Certidão nº 217012/2025  
09/07/2025, 15:58  
Chave de Impressão: 1xz5C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**




|       |               |                                                                                                                  |    |     |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 13.20 | 94201 SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | m² | 200 |
| 13.21 | 101169 SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020      | m² | 50  |

CEP: 55.780-000  
Centro - Itaporanga - PB  
AV. DR. Manoel Medeiros Maia, 38  
Madeira e Construção Santa Clara  
ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA  
CNPJ Nº 32.174.937/0001-70

ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA  
CNPJ Nº 32.174.937/0001-70

52.174.937/0001-70  
ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA  
Madeira e Construção Santa Clara  
AV. DR. Manoel Medeiros Maia, 38  
Centro - Itaporanga - PB  
CEP: 55.780-000



AV. MANOEL MIEDEIROS MATA, 38, CENTRO ITAPORANGA - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025



Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1xz5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 10 folhas



# DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ATESTADO TÉCNICO

Eu, CLEYTON CABRAL LOPES, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 109.704.734-27, CREA 1618264389, residente e domiciliado a Rua Professor Atencar, Nº 76, Itaporanga-PB. Venho por meio deste, em cumprimento ao inciso 1º do art. 59 da Resolução 1.137/2023 do CONFEA, declarar que as informações constantes do Atestado Técnico de Execução referente a ART Nº PB20240653506, emitida pelo ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO, Engenheiro Civil, portador do CPF: 705.478.044-23 e CREA: 1622202929, residente e domiciliado a Rua João Firmino Gomes - Itaporanga - PB. Tendo como contratante/proprietário o senhora ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA, com CPF: 32.174.937/0001-70, são verdadeiras.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217012/2025, emitida em 15/05/2025



CLEYTON CABRAL LOPES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1618264389




Certidão nº 217012/2025

09/07/2025, 15:58

Chave de Impressão: 1xz5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2025 e contém 1 folhas





# BOLETIM OFICIAL



## ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE

02 de janeiro de 2025

Criado pela Lei 01274 de 24 setembro de 1974

Edição Especial



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Empregados Públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Diamante/PB à luz da Lei Federal nº 14.133/2021, e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, no uso de suas atribuições legais

Considerando a determinação da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

### RESOLVE:

**Art. 1º.** DESIGNAR em cumprimento ao disposto no Art. 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 02 de janeiro de 2025, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito da Prefeitura Municipal de Diamante/PB, conforme indicado na presente Portaria

§ 1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO  
SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR
- II. PREGOEIRO: EVERTON CARLOS DA SILVA
- III. PREGOEIRO SUBSTITUTO: FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO
- IV. EQUIPE DE APOIO: a) DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR  
b) MARIA DE ALACOQUE JUVITO MANGUEIRA

§ 2º. Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE  
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57  
GABINETE DO PREFEITO

presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º.** O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021

Parágrafo Único: As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º.** DESIGNAR, FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO como Autoridade Competente na modalidade de dispensa eletrônica, nos moldes do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º.** DESIGNAR, FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei nº 14.133/2021;

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2024.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Diamante-PB, 02 de janeiro de 2025

HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO  
Prefeito Constitucional



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/08/2025 às 09:24:38 foi protocolizado o documento sob o Nº 104212/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Diamante, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Jeanio Pereira Franco.

Número do Contrato: 000001412025

Data da Publicação: 15/08/2025

Data da Assinatura: 24/07/2025

Data Final do Contrato: 31/12/2025

Valor Contratado: R\$ 97.417,55

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que o obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021


Contratado (Nome): PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratado (CNPJ): 32.620.137/0001-35

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

| Documento                                         | Informado? | Autenticação                     |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Comprovante de publicidade                        | Sim        | aa54a38f902337af5e74b09eb783c2f5 |
| Comprovantes de regularidade da contratada        | Sim        | 8da3c9a11ab1434091d67ed479964e42 |
| Comprovação da existência de dotação orçamentária | Sim        | 3635702c164aa762de36577439cf93a8 |
| Contrato ou instrumento equivalente               | Sim        | f08e38e3300b5750889ec5466a271bb3 |
| Designação da fiscalização técnica do contrato    | Sim        | 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70 |
| Designação do fiscal administrativo do contrato   | Sim        | 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70 |
| Designação do gestor do contrato                  | Sim        | 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70 |

João Pessoa, 15 de Agosto de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Documento:** 104209/25

**Subcategoria:** Licitações

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Diamante

**Exercício:** 2025


## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/08/2025 às 09:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 104212/25 ao Documento 104209/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 104209/25:

| Documento                                         | Páginas  | Autenticação                     |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Contrato ou instrumento equivalente               | 87 - 92  | f08e38e3300b5750889ec5466a271bb3 |
| Designação da fiscalização técnica do contrato    | 93       | 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70 |
| Comprovante de publicidade                        | 94       | aa54a38f902337af5e74b09eb783c2f5 |
| Designação do gestor do contrato                  | 95       | 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70 |
| Comprovação da existência de dotação orçamentária | 96 - 97  | 3635702c164aa762de36577439cf93a8 |
| Comprovantes de regularidade da contratada        | 98 - 146 | 8da3c9a11ab1434091d67ed479964e42 |
| Designação do fiscal administrativo do contrato   | 147      | 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70 |
| RECIBO PROTOCOLO                                  | 148      | 89b5b09dacfd24f155a4c5238fb14e00 |

João Pessoa, 15 de Agosto de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB