



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00064/2018
LICITAÇÃO Nº. 00057/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SERGIO MAIA, 66 - CENTRO - CATOLÉ DO ROCHA - PB.
CEP: 58884-000 - Tel: (083) 34411383.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.067.562/0001-27, doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:00 horas do dia 04 de Abril de 2018 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00057/2018, tipo menor preço; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1473/2011, de 07 de Abril de 2011, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Aquisição de equipamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades dos serviços de saúde deste Município.

1.0. DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de equipamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades dos serviços de saúde deste Município.
- 1.2. As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
- 1.3. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisição de equipamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades dos serviços de saúde deste Município -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
- 1.4. Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capítulo V, Seção única, da LC nº. 123/2006.

2.0. DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 2.1. Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 08:00 horas do dia 04 de Abril de 2018, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
- 2.2. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
- 2.3. É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB.
- 2.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;

3.1.4.ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.465/2011

3.1.5.ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório será feita apenas da seguinte forma:

3.2.1.Pela Internet: www.catoledorochoa.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1473/2011, de 07 de Abril de 2011, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: Imediata

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018, considerado da data de sua assinatura;

5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:

Recursos Próprios do Município de Catolé do Rocha: FMS/FUS e Outros

10.122.0017.2095 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

10.302.0017.2040 - Manutenção dos Serviços de Saúde

10.302.0016.2214 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - MAC

449052 - Equipamentos e Material Permanente

339030 - Material de Consumo

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.

6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.

6.4.Não serão aceitos envelopes Propostas de Preços e Documentação enviados via postal. Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o licitante abdicou da fase de lances verbais.

6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legal: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, com atividade compatível com o objeto ora licitado, devidamente registrado, e em se tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, incluindo cópia dos documentos pessoais do titular ou sócios, quando for o caso;

7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.



7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento que contenha foto.

7.3. Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

7.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

7.5. No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo - Anexo III.

7.5.2. Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se for o caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área contábil, devidamente habilitado, **com firma reconhecida e certificado de regularidade profissional**; b) certidão simplificada atualizada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.

8.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00057/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

8.3. Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:

8.3.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

8.3.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

8.4. No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

8.5. A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.

8.6. Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.

8.7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço, prevalecerá o de menor valor.

8.8. No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

8.9. A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas



para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva proposta.

8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteja devidamente preenchido.

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.

8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO

9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00057/2018
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, com atividade compatível com o objeto ora licitado, devidamente registrado, e em se tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, incluindo cópia dos documentos pessoais do titular ou sócios, quando for o caso.

9.2.3. Da documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

9.2.3.1.Certidão negativa de Falência ou Concordata válida, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.2.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social apresentados na forma da Lei em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor, com indicação das páginas correspondentes do Livro Diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Dentre outros aspectos, serão consideradas habilitadas, no que diz respeito às demonstrações contábeis, as proponentes que a partir da análise do Balanço Patrimonial do último exercício social, evidenciarem a boa situação financeira, apresentando, no mínimo, os índices definidos a seguir: Índice de Liquidez Corrente (ILC)=(AC/PC); Índice de Liquidez Geral (ILG)=(AC+RLP)/(PC+ELP) e Índice de Solvência Geral (ISG) = (AR/(PC+ELP)).

9.2.3.3.As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar, para tanto, o Balanço de Abertura, obedecidos aos aspectos legais e formais de sua elaboração e autenticados na Junta Comercial.

9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" e "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma da Lei.

9.2.6.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando a correspondente certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal.

9.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (da Pessoa Jurídica e do Titular ou sócios), mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.2.8.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.

9.2.9.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou semelhante ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.3.Documentação específica:

9.3.1.Licença Sanitária Estadual ou Municipal.

9.3.2.Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa licitante - ANVISA, acompanhada, quando for o caso, da correspondente autorização para comercialização de medicamentos controlados.

9.4.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente

legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.

9.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelos licitantes, quando for o caso.

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item.

10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o disposto no Art. 3º, §2º, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de sorteio.

10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

10.5.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão

10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;

10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.

11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das propostas de preços.

11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.

11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.

11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados sucessivamente, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério do Pregoeiro.

11.10. Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

11.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.

11.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.

11.14. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

11.15. Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:

11.15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.15.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.15.3. A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código, manifestamente inexecutável nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente.

13.0. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei Federal nº. 10.520.

13.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.4. Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no seguinte endereço: Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB.

14.0. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

14.1. Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro emitirá relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o caso.

14.2. A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado

apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresentada devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.



15.0. DO CONTRATO

15.1. Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma definida pela referida Lei.

15.2. Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

15.3. É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.

15.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

15.5. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16.2. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

16.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

16.4. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

17.0. DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17.1. O recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes, e consequente aceitação.

18.0. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

18.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

18.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

19.0. DO REAJUSTAMENTO


19.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

19.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
- 20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.
- 20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos.
- 20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
- 20.6.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
- 20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
- 20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
- 20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços.
- 20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo ORC.
- 20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 20.12.Qualquer informação ou solicitação de documentos junto a este ORC, deverá ser solicitado formalmente no setor competente.
- 20.13.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Comarca de Catolé do Rocha.

Catolé do Rocha - PB, 19 de Março de 2018.



JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Presidente da CPL





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2018

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação: Aquisição de equipamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades dos serviços de saúde deste Município.

2.0. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As características e especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE ESPESSURA, EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	600
2	AGULHA DESCARTÁVEL (0,55 X 20) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE CX C/100UNID	CX	80
3	AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 4,5) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE CX C/100UNID	CX	80
4	AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,6) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE CX C/100UNID	CX	80
5	AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,7) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE CX C/100UNID	CX	50
6	AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,8) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE CX C/100UNID	CX	80
7	AGULHA DESCARTÁVEL (40 X 12) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE CX C/100UNID	CX	20
8	ALCCOL ETÍLICO 96% EMBALAGEM 1LT	UND	100
9	ALCCOL ETÍLICO 70% EM GEL EMBALAGEM 1LT	UND	400
10	ALCCOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM 1LT	UND	1500
11	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS, EM MANTAS ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (ROLO).	UND	500
12	ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.	UND	30
13	ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.	UND	30
14	ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.	UND	30

15	ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.	UND	30
16	APARELHO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ARTERIAL DE MESA MEMÓRIA DE 30 MEDIÇÕES; VALIDAÇÃO CLÍNICA (PROTOCOLO ESH - SOCIEDADE EUROPÉIA DE HIPERTENSÃO); TECNOLOGIA PAD DETECTOR DE IRREGULARIDADES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (ARRITMIA); VISOR EXTRA GRANDE; BRAÇADEIRA LAVÁVEL (22 À 32 CM DE DIÂMETRO); MÉTODO DE MEDIDA OSCILOMÉTRICA; INDICADOR DE BATERIA FRACA.	UND	
17	APARELHO COLPOSCÓPIO PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, FABRICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ANTICORROSIVA NA COR BRANCO NEVE, COMPOSTO DE CABEÇA ÓPTICA BINOCULAR RETA OU 45° COM ILUMINAÇÃO LUZ DE LED COM VIA LUMINOSA POR FIBRA ÓPTICA, ALÉM DE ESTATIVA E CÂMERA DE VÍDEO. DEVE POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ. FILTRO VERDE REMOVÍVEL. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (220/110V); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 60 HERTZ; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 15V; POTÊNCIA DE OPERAÇÃO: 150W. ESPECIFICAÇÕES DA CABEÇA ESTEREOSCÓPICA: NO MÍNIMO 5 CONFIGURAÇÕES DE AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO OBSERVADO: DE 79MM A 13MM; CAMPO ILUMINADO: 75MM; LENTE OBJETIVA COM FOCO 300 MM (COM MICROFOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA); BINÓCULO RETO-CURTO. OCULARES GRANDE ANGULAR 12,5X, DISTÂNCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL; AJUSTADAS COM TRAVA EM AMBAS OCULARES; DISTÂNCIA DE TRABALHO 300MM; MANOPLA DE MANUSEIO DO CONJUNTO DO CABEÇOTE; DIVISOR DE LUZ E ADAPTADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO INCORPORADO NA CABEÇA ÓPTICA. ESPECIFICAÇÕES DA ESTATIVA: ESTATIVA PORTÁTIL, COM PEDESTAL RETO DE BASE RODANTE COM CINCO RODÍZIOS E ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 360 GRAUS; MOVIMENTO VERTICAL, COM AJUSTE DE ALTURA. ALTURA MÍNIMA 85CM E ALTURA MÁXIMA 130CM GABINETE DA FONTE COM CABO DE FORÇA, CHAVE LIGA/DESLIGA. INCLUSO CÂMERA USB, ACOPLADA NO COLPOSCÓPIO PARA VIDEOSCÓPIA E CAPTURA DE IMAGEM. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CÂMERA: ULTRACOMPACTA; COMUNICAÇÃO VIA USB 2.0 COM SISTEMA PLUG AND PLAY; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 OU SUPERIOR; PROGRESSIVE SCAN; XGA E CCD COLORIDO DE 1/3"; TAXA DE QUADROS DE ATÉ 30 FPS; ACIONAMENTO POR SOFTWARE PARA CAPTURA E EMISSÃO DE LAUDOS; CAPTURA DE IMAGEM; CERTIFICAÇÃO CE; REMOVÍVEL; CÂMERA DEVE SER DA MESMA MARCA E SER COMPATÍVEL COM O APARELHO COLPOSCÓPIO. EXIGÊNCIAS GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 X 50 X 130. FABRICAÇÃO NACIONAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO. REGISTRO ANVISA. DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIOS DE 500 KM DE DISTÂNCIA DO ADQUIRENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	1
18	APARELHO DE BONNET (INDICAÇÕES: PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA FLEXO-EXTENSORA DE JOELHO, COM OU SEM RESISTÊNCIA MECÂNICA. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA ENCOSTO FIXO APOIOS LATERAIS PARA MÃOS ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN CONTROLE DE RESISTÊNCIAS POR MEIO DE PESOS GRADUÁVEIS. DUPLO PARA A EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS UNILATERAL OU BILATERAL, ALTERNADO E SIMULTÂNEO ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA 8 ANILHAS DE FERRO (1 PAR DE ¼, 1,2, 3 KG) DIMENSÕES: 0,76X0,85X0,75M (CXLXH) .)	UND	1
19	ARCOFLEX PARA PILATES 37CM DE DIÂMETRO COR PRETA 345 GRAMAS, MATERIAL: METAL E EVA	UND	1
20	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL(CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIO, PEDAL DE ACIONAMENTO, VALVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLASTO)	UND	2
21	ATADURA CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND	PCT	600
22	ATADURA CREPE 15CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND	PCT	400
23	ATADURA CREPE 20CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND	PCT	400
24	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL (CICLOS PROGRAMÁVEIS) CAPACIDADES 40 LITROS: CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL LCD, COM TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS. CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS. SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTÍNUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; 220V.	UND	2
25	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL (CICLOS PROGRAMÁVEIS) CAPACIDADES 75 LITROS: CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL LCD, COM TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS. CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS. SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTÍNUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO	UND	1



	VISUAIS E SONORAS. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.		
26	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PLATAFORMICA DIGITAL CAP. MAX 200KG CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100G. VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, 28,5 X 37 CM, PISO ANTIDERRAPANTE; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM; CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, PERMITINDO A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO. TENSÃO AUTOMÁTICA (110/220V); SISTEMA DE PESAGEM ELETROMECAÂNICO.	UND	16
27	BALANÇA DIGITAL PESSOAL - CAPACIDADE ATÉ 150KG CAPACIDADE ATÉ 150KG; PESA DE 100 EM 100G. VISOR DIGITAL (CRISTAL LÍQUIDO) DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA. ACIONAMENTO POR TOQUE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	UND	40
28	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA - CAPACIDADE 15 KG CAPACIDADE 15 KG, DIVISÕES DE 5 G; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; - PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 300 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.	UND	4
29	BALANÇA TIPO MOLA CAPACIDADE ATÉ 25 KG PARA AGENTES DE SAÚDE CAPACIDADE ATÉ 25 KG, DIVISÕES DE 100 GR; BALANÇA EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA MEDINDO 63,5 CM DE ALTURA. COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 À 5 ANOS FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	70
30	BANCO MOCHO PROFISSIONAL MECÂNICO COM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, PÉS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS CROMADO.	UND	1
31	BANCO MOCHO PROFISSIONAL MECÂNICO SEM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, PÉS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS CROMADO.	UND	10
32	BANDAGEM CURATIVO REDONDO, 25MM DE DIÂMETRO, COR BEGE, ESTÉRIL CX C/500 UNDS	CX	100
33	BICICLETA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL HORIZONTAL PAINEL LCD AZUL AUTO SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, RPM, WATT, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, NÍVEL DE DIFICULDADE. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: SELF GENERATION, CARGA: 16 NÍVEIS DE TENSÃO. ASSENTO COM AJUSTE DE DISTANCIA PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. ENTRADA STEP-THRU. PESO DO PRODUTO: 72,5 KG.	UND	1
34	BICICLETA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL VERTICAL PAINEL LCD AZUL AUTO SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, RPM, WATT, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, NÍVEL DE DIFICULDADE. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: SELF GENERATION, CARGA: 16 NÍVEIS DE TENSÃO PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS, GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO PRODUTO: 53,5 KG.	UND	2
35	BIOFEEDBACK PARA FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS UROGINECOLÓGICOS E COLOPROCTOLÓGICOS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANCUTÂNEA, TRANSANAL E TRANSVAGINAL. FAIXA DE AMPLITUDE : 80 MA (MILIAMPÉRES) PICO. FORMA DE PULSO: ONDA RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA BALANCEADA. DURAÇÃO (LARGURA - T) DA FASE POSITIVA DO PULSO DE CORRENTE A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: VARIÁVEL DE 100 µS A 1000 µS (MICROSSEGUNDO) E STEPS DE 50 µS. FAIXA DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (R) A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: VARIÁVEL DE 1 HERTZ A 150 HERTZ (STEPS DE 5 HERTZ). ON TIME: VARIÁVEL DE 1 A 30 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). OFF TIME: VARIÁVEL DE 1 A 30 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). RISE (TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSOS): VARIÁVEL DE 1 A 10 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). DECAY (TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSOS): VARIÁVEL DE 1 A 10 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). TELA EM LCD AZUL. TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS.	UND	1
36	BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR COM 100 WATTS DE POTÊNCIA, FUNÇÕES DE CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA DA REDE ELÉTRICA (100-240VAC) SAÍDAS MONOPOLAR E BIPOLAR, COM CIRCUITO DE CORTE, BLEND1, BLEND2, BLEND3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. TECLAS DE COMANDO PARA AUMENTO/REDUÇÃO DA POTÊNCIA, INDICAÇÃO DIGITAL EM WATTS DO VALOR AJUSTADO NO DISPLAY. SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS. COM MONITORIZAÇÃO DE CONTATO DA PLACA ADESIVA À PELE DO PACIENTE QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA CONTRA QUEIMADURAS POR FALHAS OU ACIDENTES. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. ACOMPANHADO NO MÍNIMO DE 01 PLACA NEUTRA EM INOX, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO, 01 KIT DE ELETRODOS. REGISTRO NA ANVISA.	CX	1
37	BISTURI ELETRÔNICO MICROCONTROLADO COM CONTROLE TOTALMENTE DIGITAL. CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO. CONTROLE PRECISO DAS POTÊNCIAS DE SAÍDA E MONITORIZAÇÃO E, TEMPO REAL DA PLACA NEUTRA. CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS DE CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA. SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. TECLAS TOTALMENTE BLINDADA E A PROVA DE LÍQUIDOS. PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA. POTÊNCIA DE SAÍDA DE CORTE: 100W, BLEND: 50W E COAGULAÇÃO: 25W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220). ACOMPANHADO NO MÍNIMO DE 01 PLACA NEUTRA EM INOX, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO, 01 KIT DE ELETRODOS. REGISTRADO NA ANVISA.	CX	1
38	BOLA DE MASSAGEM MANUAL CX COM 20	CX	3






39	BOLSA COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2L; ESTÉRIL; POSSUI TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CLAMP CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM E PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	200
40	BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO ADULTO (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 2700 ML)	UND	3
41	BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO INFANTIL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 2700 ML)	UND	3
42	BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO NEONATAL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL NEONATAL TAMANHO 900 ML)	UND	3
43	BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA FIXA ADULTO 15MMX60MM	UND	400
44	BOLSA MOCHILA , LOGO SAMU MEDICAMENTOS COMPARTIMENTO DESTACÁVEL. TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS.	UND	3
45	BOLSA MOCHILA LOGO SAMU COM DIVISÓRIAS. ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.	UND	2
46	BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PRÉ-CORTADA EM 50MM. TAMANHO 14 X 23 CM PCT/10	UND	50
47	BOLSA POCHETE, LOGO SAMU PARA SINAIS VITAIS.DIMENSÕES APROXIMADAS:35CM DE COMPRIMENTO; 20CM DE ALTURA; 16CM DE LARGURA.	UND	3
48	CABO DE BISTURI N° 3, PARA LÂMINAS DE N° 9 A 17 MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	2
49	CABO DE BISTURI N° 4, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM NO MÍNIMO 12 CM, PARA LÂMINAS N° 18 A 36, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	2
50	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" COM PNEUS INFLÁVEIS. * LARGURA DO ASSENTO: 36 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; *ALTURA ENCOSTO: 36 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM; * ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM; * PESO DA CADEIRA: 12 KG; * CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG; * ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; * ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM; * OPÇÃO DE CORES: PRETA. REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 01 ANO.	UND	4
51	A CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ELÉTRICA: FABRICADA PARA GARANTIR EXTREMO ONFORTO AO USUÁRIO COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE. PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; BATERIAS 26AH PARA AUTONOMIA DE ATÉ 15 KM; BATERIAS TIPO VRLA DE CICLO PROFUNDO (PERMITIDA PARA O TRANSPORTE AÉREO); MOTOR DE 320W DE CORRENTE CONTINUA, ÍMÃ PERMANENTE E 24V; APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL; PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA SWINGAWAY ; RODAS TRASEIRAS DE ALUMÍNIO 12 COM PNEU ANTI FURO; RODAS DIANTEIRAS DE 200 X 50 MM MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA QUICK RELEASE NAS RODAS DIANTEIRAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; FREIO ELETROMAGNÉTICO INTELIGENTE; TRANSMISSÃO COM ENGRENAGENS HELICOIDAIS; JOYSTICK E MÓDULO DE POTÊNCIA MODELO VR2 P&G; POSSIBILITA ADAPTAÇÃO DE JOYSTICK NO LADO DIREITO OU ESQUERDO DA CADEIRA; RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA; PESO DA CADEIRA COM BATERIA: 46KG. TEM CAPACIDADE DE PESO PARA ATÉ 120 KG. TAMANHOS:40CM (LARGURA ASSENTO: 40CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM); 44CM (LARGURA ASSENTO: 44CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM) 46CM (LARGURA ASSENTO: 46CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM) 50CM (LARGURA ASSENTO: 50CM / PROFUNDIDADE: 45CM / ALTURA: 40CM); COR: PRETO; REGISTRO DA ANVISA.	UND	2
52	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ACENTO SANITÁRIO ADULTO: CONSTRUÍDA EM AÇO GARANTE UMA ESTRUTURA MAIS FORTE E RESISTENTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI AUMENTA A DURABILIDADE DO PRODUTO; APOIO DE PÉ FIXO E APOIOS DE BRAÇO FIXO CONFERE AGILIDADE; FREIOS BILATERAIS POARA QUE O USUÁRIO CONTROLE A CADEIRA EVITANDO O RISCO DE;ACIDENTES; POSSUI CAPACIDADE PARA USUSÁRIOS ATÉ 80KG; - 04 RODINHAS BAIXAR EM PNEU MACIÇO; PODE SER UTILIZADA TANTO NO CHUVEIRO QUANTO NO SANITÁRIO. DADOS TÉCNICOS: COR: BEGE; DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO 40CM LARGURA TOTAL ABERTA 49CM; PESO: 6,2KG; CAPACIDADE SUPORTADA: 80KG; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA: 01 ANO	UND	20
53	CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO TIPO PADRÃO: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO RECLINÁVEL COM TRAVA ESTABILIZADORA, COM ALMOFADA DE 4 CM REMOVIVEL NO ASSENTO. ALMOFADA INJETADA PARA APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM X TUBULAR DUPLO REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS COM APOIO EM POLIURETANO INJETADO; APOIO PARA OS PÉS EM NYLON REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA E ELEVAÇÃO DAS PERNAS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6 RAIADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTOS DUPLOS BLINDADOS; NA RODA E NO EIXO VERTICAL: RODAS TRASEIROS EM NYLON COM 8 RAIOS E SISTEMA QUICK ARO 24 E PNEUS	UND	3





	INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS COM CALOTA PROTETORA; SISTEMA ANTITOMBO; GARFO EM ALUMÍNIO REFORÇADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK); PINTURA EPÓXI COM VERNIZ; O ENCOSTO RECLINA EM ATÉ 180°; PACIENTE PODE FICAR DEITADO; DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO 44 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM; LARGURA TOTAL ABERTA 56 CM; PESO DA CADEIRA 18 KG; CAPACIDADE DE PESO 100 KG.		
54	CADEIRA DE RODAS ADULTO:CONSTRUÍDA EM AÇO, GARANTE PRATICIDADE E DURABILIDA ALTA DO PRODUTO; - PINTURA EPÓXI NÃO DANIFICA FACILMENTE ESTOFAMENTO EM NYLON GERA TOTAL CONFORTO AO USUÁRIO RODAS TRASEIRAS DE 24'', EM NYLON QUE NÃO ENFERRUJAM, SÃO MAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE; RODAS DIANTEIRAS DE 6'' COM PNEUS MACIÇOS; FREIOS BILATERAIS; - PEDAL FIXO EM POLIETILENO E APOIO DE BRAÇOS FIXO; SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 90 KG; DOBRÁVEL EM X FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; DADOS TÉCNICOS: COR: CINZA COM PRETO; MEDIDAS: 110X30X95CM; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 102 CM PESO: 14,4 KG; CAPACIDADE SUPORTADA: ATÉ 90 KG; REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 01 ANO.	UND	20
55	CADEIRAS DE RODAS(ESTRUTURA MONOBLOCO;CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE 1.1/4 DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA;DOBRÁVEL EM L ;PROTECTOR DE ROUPAS TIPO PARALAMAS , ESCAMOTEÁVEL;PEDAL TIPO U , COM AJUSTE DE ALTURA E DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO;FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;RODAS TRASEIRAS DE 24 REMOVÍVEIS COM PNEUS INFLÁVEIS;RODAS DIANTEIRAS DE 3 , 5 OU 6 ;ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCOSTO COM REGULAGEM DE TENSÃO, ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE SOBRE O ASSENTO;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; PESO: 12KG)	UND	6
56	CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 14/16L CONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.	UND	14
57	CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 8/8,5L CONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.	UND	10
58	CAMPO OPERATÓRIO 25X23 4 CAMADAS COM CADARÇO PCT C/ 50 UND	PCT	20
59	CÂNULA DE GUEDEL	KITS	3
60	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 14 CX C/100 UND	CX	10
61	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 16 CX C/100 UND	CX	10
62	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 18 CX C/100 UND	CX	10
63	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 20 CX C/100 UND	CX	20
64	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 22 CX C/100 UND	CX	30
65	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 24 CX C/100 UND	CX	60
66	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO.	UND	500
67	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA;-FECHO DE REGULADOR PLÁSTICO PRETO.	UND	2
68	CIRCUITO COMPLETO COM VÁLVULA PARA OX9LOG 3000 (MONITORAMENTO DE RESPIRADOR VENTILAÇÃO. CONCENTRAÇÃO DE O2: OP DE 100% DE 60%. USO DO VOLUME MÍNIMO O2 + 0.5/LMÁX MÁX. VOLUME NA FAIXA DE 200-1200 ML. TAMANHO 160 X 90 X 40 MM. FORMA DE ONDA PLETISMOGRÁFICO E MONITORAMENTO. O TUBO DE O2 A PACIENTE: VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DE 1100MM (ALARME): 60 CM H2O. VENTILAÇÃO DE 12 OU 20 RESPIRAÇÕES POR MINUTO)	UND	1
69	CLAMP UMBILICAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO LARGURA: 9,5MM COMPRIMENTO: 54,0MM	UND	20
70	COBERTOR METALIZADO ADULTO	UND	500
71	COLAR 4 X 1 QUATRO TIPOS DE AJUSTE (PP P M G) EM POLIESTIRENO (LADO EXTERNO) E EVA COM APOIO MENTONIANO NO LADO INTERNO.	UND	2
72	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 14 CM X 14 CM.	UND	4
73	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO GG DIMENSÕES APROXIMADAS:18 cm X 20 cm X 25 cm	UND	4



74	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M - DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 12 CM X 13,5 CM.	UND	6
75	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO NEONATAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 4,60 X 12CM	UND	2
76	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 10,1 CM X 13,3 CM	UND	4
77	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PP DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 7,6 CM X 12,7 CM.	UND	4
78	COLCHAO CAIXA DE OVO	UND	20
79	COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA PREVENÇÃO DE UPP	UND	10
80	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE: TAMANHO 13 LITROS- EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES , IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, ALÇA- DUPLA, SUPERFÍCIE INTERNA RESINADA, DEVENDO SEGUIR A NBR-13.853/97 9 (SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE NA COR PRETA EM DUAS FACES DO COLETOR, ALÇA PARA ASSEGURAR MANUSEIO E TRANSPORTE SEGUROS; BOCAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 7,13CM, SE CIRCULAR,; TAMPA DE FECHAMENTO COM APLICAÇÃO FÁCIL E SEGURA, SEM NECESSIDADE DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; LIMITE DE ENCHIMENTO, VISUALIZADO COM LINHA DEMARCATÓRIA 5CM ABAIXO DO BOCAL; INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA ; INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM) COMPROVAÇÃO DOS TESTES DE RESISTÊNCIA DE ALÇAS E COMPRESSÃO LOCALIZADA, PERFURAÇÃO, VAZAMENTO E TRAVAMENTO DA TAMPA, ESTABILIDADE, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO CONSUMIDOR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE. PCTC/10 UNID	PCT	700
81	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE: TAMANHO 20 LITROS- EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES , IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, ALÇA- DUPLA, SUPERFÍCIE INTERNA RESINADA, DEVENDO SEGUIR A NBR-13.853/97 9 (SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE NA COR PRETA EM DUAS FACES DO COLETOR, ALÇA PARA ASSEGURAR MANUSEIO E TRANSPORTE SEGUROS; BOCAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 7,13CM, SE CIRCULAR,; TAMPA DE FECHAMENTO COM APLICAÇÃO FÁCIL E SEGURA, SEM NECESSIDADE DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; LIMITE DE ENCHIMENTO, VISUALIZADO COM LINHA DEMARCATÓRIA 5CM ABAIXO DO BOCAL; INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA ; INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM) COMPROVAÇÃO DOS TESTES DE RESISTÊNCIA DE ALÇAS E COMPRESSÃO LOCALIZADA, PERFURAÇÃO, VAZAMENTO E TRAVAMENTO DA TAMPA, ESTABILIDADE, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO CONSUMIDOR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE. PCTC/10 UNID	PCT	400
82	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE: TAMANHO 7 LITROS- EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES , IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, ALÇA- DUPLA, SUPERFÍCIE INTERNA RESINADA, DEVENDO SEGUIR A NBR-13.853/97 9 (SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE NA COR PRETA EM DUAS FACES DO COLETOR, ALÇA PARA ASSEGURAR MANUSEIO E TRANSPORTE SEGUROS; BOCAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 7,13CM, SE CIRCULAR,; TAMPA DE FECHAMENTO COM APLICAÇÃO FÁCIL E SEGURA, SEM NECESSIDADE DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; LIMITE DE ENCHIMENTO, VISUALIZADO COM LINHA DEMARCATÓRIA 5CM ABAIXO DO BOCAL; INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA ; INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM) COMPROVAÇÃO DOS TESTES DE RESISTÊNCIA DE ALÇAS E COMPRESSÃO LOCALIZADA, PERFURAÇÃO, VAZAMENTO E TRAVAMENTO DA TAMPA, ESTABILIDADE, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO CONSUMIDOR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE. PCTC/10 UNID	PCT	400
83	COLETOR UNIVERSAL CAPACIDADE 70ML; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, VEDAÇÃO HERMÉTICA; BOCA LARGA; TAMPA ROSQUEÁVEL; COM PAZINHA	UND	1000
84	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91CM X 91M4 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS ALGODÃO ROLO 400GR	UND	200
85	COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS, 5 CAMADAS, 8 DOBRAS CX C/340 PCT C/10 UNIDADES	CX	800
86	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10X10 CM RECORTÁVEL	UND	10
87	CURATIVO GAZE IMPREGNADA C PHMB A 0,2% 15X17 KERLIX	UND	10
88	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UND	50
89	CURETA DUPLA PARA MOLUSCO ABERTA	UND	2
90	CURETA DUPLA PARA MOLUSCO FECHADA	UND	2
91	DERMATOSCOPIO PORTÁTIO DE LED: LENTE 25MM COM AUMENTO 10X; RÉGUA MILIMETRADA LUMINOSIDADE ULTRA-BRILHANTE COM 32 LEDS DE DIODOS; AJUSTE PARA LUZ POLARIZADA 24 LEDS; AJUSTE PARA LUZ NÃO POLARIZADA 08 LEDS; POLARIZAÇÃO CRUZADA; IDEAL PARA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA EM DERMATOSCOPIA. ESPAÇADOR DE CONTATO RETRÁTIL; BATERIA BIVOLT RECARREGÁVEL; EMBALAGEM EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE.	und	1
92	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DE 1 A 200 JOULES. FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALÍGNAS QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO; UTILIZAÇÃO EM QUALQUER PACIENTE. CARTÃO PARA REGISTRO DE EVENTOS E VOZ (20 MINUTOS) DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER DISPARO; TEMPO DE CARGA: ATÉ 200J MENOR QUE 4 SEGUNDOS, CRONÔMETRO (CONTADOR DE SEGUNDOS), RELÓGIO;UTILIZAÇÃO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS (CONECTOR PARA PÁS INTERNAS OPCIONAL), COMANDO DE SELEÇÃO DE CARGA E DISPARO PELAS MESMAS; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE VISUALIZA OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO PRÉ E PÓS-CHOQUE, INDICANDO A ENERGIA REAL ARMazenada A SER ENTREGUE;MEMÓRIA DE EVENTO CONTÍNUO DE ECG, INCLUINDO CURVA DE ECG (OPCIONAL) (20 MINUTOS),TEM A POSSIBILIDADE DE REALIZAR AUTO-	UND	1

	TESTE PERIODICAMENTE.SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA COM ALARMES PARA NÍVEL BAIXO.IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL, E OUTROS (POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO IDIOMA ATRAVÉS DO SOFTWARE)		
93	DETECTOR FETAL DE MESA -SONAR SONAR MODELO DE MESA, PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. POTENCIA: 32 VA/ 15W. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM².	UND	10
94	DETECTOR FETAL DE USA DF 4000	UND	2
95	DETECTOR FETAL PORTATIL - SONAR PORTÁTIL SONAR MODELO PORTÁTIL, PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, CABO EM FORMATO ESPIRAL E TRANSDUTOR DESCONECTAVEL; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUENCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA. INCLUSO KIT DE BATERIA RECARREGÁVEL + CARREGADOR. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS . CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA.	UND	10
96	ELETRCARDIÓGRAFO PORTÁTIL DIGITAL QUE CAPTA E GRAVA 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. COM TRAÇADO DE ALTA QUALIDADE (1.200 AMOSTRAS/SEGUNDO POR CANAL) , IMPRIME AS 12 DERIVAÇÕES DO MESMO BATIMENTO TRÊS A TRÊS (IMPRESSORA DE TRÊS CANAIS) , EM PAPEL TÉRMICO DE 80MM. ACOPLADO À MESA MV10 E UM NOTEBOOK , FORNECE A MAIS COMPLETA SOLUÇÃO DE ELETRCARDIOGRAFIA DO MERCADO. PODE SER UTILIZADO CONECTADO A UM COMPUTADOR OU DE FORMA AUTÔNOMA: SOFTWARE INCLUSO DE LIVRE INSTALAÇÃO; QUANDO CONECTADO A UM COMPUTADOR: PERMITE IDENTIFICAR OS PACIENTES DOS EXAMES REALIZADOS DE FORMA AUTÔNOMA E SINCRONIZA-LOS COM O BANCO DE DADOS; POSSUI TODAS AS FUNCIONALIDADES DO ECGPC (LINK PARA A PÁGINA DO ECGPC). QUANDO UTILIZADO DE FORMA AUTÔNOMA: BATERIA COM CAPACIDADE PARA 200 EXAMES; MEMÓRIA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2000 EXAMES (REGISTRO COM DURAÇÃO PADRÃO DE 11,2S POR EXAME) . DIMENSÕES: 240 X 290 X 90MM; . PESO: 1,7 KG; . BATERIA E RECARREGADOR INTERNOS; CERTIFICADOS DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA ; ABNT NBR IEC 60601-1-1 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-1 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NORMA COLATERAL: PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA SISTEMAS ELETROMÉDICOS ABNT NBR IEC 60601-1-2 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-2 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NORMA COLATERAL: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA PRESCRIÇÕES E ENSAIOS ; ABNT NBR IEC 60601-1-4 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-4 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NORMA COLATERAL: SISTEMAS ELETROMÉDICOS PROGRAMÁVEIS ; ABNT NBR IEC 60601-2-25 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 2 PRESCRIÇÕES; PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE ELETRCARDIÓGRAFOS ; REGISTRO ANVISA.	UND	1
97	ELETRODO DE TERAPIA QUADRADO	UND	4
98	ELETRODO DE TERAPIA RETANGULAR	UND	4
99	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO ADULTO/PEDIATRICO DIMENSÕES: 44 X 32 MM PCT C/30	PCT	100
100	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISSO COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS/ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1.40M, ADAPTADOR LUAR MACHO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL, COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRECEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. CX C/250 UNID	CX	50
101	EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL EM Y COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL C/ FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRÔMETROS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO C/ FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRÔMETROS), TRANSPARENTE CRISTAL C/ MICRO GOTEJADOR PARA 60 MICROGOTAS/ML; FLEXÍVEL E C/ PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME, TRANSPARENTE CRISTAL EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UND	500
102	ERETOR COM MESA DE TREINO DE POSTURA ADULTO	UND	1
103	ERETOR COM MESA G	UND	1



		UND	10
104	ESCADA INOX COM 2 DEGRAUS E PISO ANTIDERRAPANTE		
105	ESCALPE 19: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND	CX	5
106	ESCALPE 21: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND	CX	10
107	ESCALPE 23: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND	CX	100
108	ESCALPE 25: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND	CX	60
109	ESCALPE 27: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFORANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND	CX	10
110	ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICRO CERDAS EM NAYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CABO C/ 17 A 18 CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10000
111	ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO TAMANHO INFANTIL	UND	5
112	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO DE RAYON DE VISCOSE - NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO; ROLO MEDINDO 10CMX4,5, COM TAMPA E CARRETEL DE PLÁSTICO, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE	UNID	100
113	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10CMX4,5COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA EM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICA, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CX C/24 UND.	CX	40
114	ESPATULA DE AYRES PRODUZIDA COM MADEIRA; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRI.;MEDIDA APROXIMADA: 18 CM X 0,9 CM. PCT C/ 100 UND	PCT	100
115	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G MEDINDO 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS	UND	500




JP



Item	Description	Unit	Quantity
116	ELEMENTOS ARTICULADOS ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M MEDINDO 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	4000
117	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P MEDINDO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	2000
118	ESTETOSCOPIO C/ 2 AUSCUTA COM AUSCUTA ADULTO E PEDIÁTRICO; INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO; TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA;	UND	30
119	ESTIMULADOR TÁTIL	UND	1
120	EXERCITADOR DE MEMBROS INFERIORES	UNID	2
121	EXERCITADOR DE MEMBROS SUPERIORES	UND	4
122	FILME P/ USG (PAPEL PARA VÍDEO PRINTER TIPO S 110MM X 20M) NÃO FOSCO	UND	70
123	FIO DE SUTURA ,NYLON 1-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
124	FIO DE SUTURA ,NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
125	FIO DE SUTURA ,NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	60
126	FIO DE SUTURA ,NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
127	FIO DE SUTURA ,NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
128	FIO DE SUTURA ,NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
129	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E 1/2 CX C/24 UND	CX	10
130	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0CM E 1/2 CX C/24 UND	CX	10
131	FITA ADESIVA HOSPITALAR (25MMX50M): FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR-CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. UMA DAS FACES DEVE CONTER MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA ACRÍLICA, NÃO DEVE BORRAR A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.	UND	800
132	FOCO AUXILIAR CLÍNICO, HASTE FLEXÍVEL E BASE C/ RODÍZIO	UND	14
133	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO, HASTE FLEXÍVEL, LUZ FRIA,BASE COM RODÍZIO	UND	2
134	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, TENS, FES, CORRENTES E ELETROCARDIOGRAMA. COMPOSIÇÃO: POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, IMIDAZOLIDIL, METIL PARABENO, 2 ANIDO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA. PH= 6,5 A 7,0 (NEUTRO). VALIDADE DE 2 ANOS.GL C/ 5 LTS	GL	50
135	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UND	200
136	GLUTARALDEÍDO 2% EMBALAGEM COM 5LT + ATIVIDADOR 20G	UNID	30
137	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA;-IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL;-CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.	UND	10
138	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK INFANTIL, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA;-IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL;-CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.	UND	5
139	INALADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS C/ ALÇA P/ TRANSPORTE	UND	4
140	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR CX/10	CX	100
141	KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL: 8 CONES DERMATORIOS FURADOS TAMANHO: 24 CM; 4 ESTACAS PARA CONES COM FUROS. 4 BARRAS DE 80CM CADA. 10 CHAPEUS CHINES ;1 ESCADA DE AGILIDADE 4,5 METROS 10 DEGRAUS.	KIT	1
142	KIT FISIOTERAPIA SIMPLES GONIÔMETRO GRANDE E PEQUENO + TRENA: PEQUENO:EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 2 RÉGUAS.MARCAÇÃO DE 0 A 14 CM (COM A RÉGUA ABERTA).SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0° A 110°.GONIOMETRO GRANDE:EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 2 RÉGUAS .SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0° A 360°.FITA MÉTRICA TRENA 1,5M MD. BOTÃO TRAVA AUTOMÁTICO.	UND	1
143	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO + LÂMINAS MACINTOSH CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO, TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;TAMANHO: MÉDIO	UND	1
144	KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL + LÂMINAS MACINTOSH CURVA CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO.	UND	1
145	KIT LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO + LÂMINAS MACINTOSH CURVA CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO	UND	1

Item	Description	Unit	Quantity
146	ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO KIT MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO NEUROLOGICO CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIAMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECIFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE: VERDE: NOMINAL 0,05G;AZUL: NOMINAL 0,2G;VIOLETA: NOMINAL 2,0G;VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G;LARANJA: NOMINAL 10,0G;VERMELHO MAGENTA: NOMINAL 300G;	UND	2
147	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	100
148	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	100
149	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº15 CX C/100	CX	30
150	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº 11 CX C/100	CX	10
151	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº23 CX C/100	CX	60
152	LÂMINA PARA BISTURI ESTERILIZADA Nº 15, UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDOS, RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, REGISTRO NA ANVISA	CX	500
153	LÂMINA PARA BISTURI ESTERILIZADA Nº 24, UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDOS, RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, REGISTRO NA ANVISA	CX	500
154	LAMPADA PARA INFRAVERMELHO	UNID	2
155	LANCETAS COM PROTETOR DE PONTA CX/100	CX	1000
156	LANTERNA CLÍNICA LED	UND	30
157	LARINGOSCÓPIO ADULTO	UND	1
158	LARINGOSCÓPIO NEONATAL	UND	1
159	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO	UNID	1
160	LIXEIRA COM PEDAL 20 L EM AÇO INOX	UND	30
161	LIXEIRA COM PEDAL 30 L EM AÇO INOX	UND	20
162	LIXEIRA COM PEDAL 40 L EM AÇO INOX	UND	10
163	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FURUS. BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/200 PARES	CX	30
164	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FURUS. BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/200 PARES	CX	40
165	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FURUS. BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/200 PARES	CX	30
166	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FURUS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE,	CX	1500




JP

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
167	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND	1500	CX
168	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND	2000	CX
169	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND	600	CX
170	MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 3,0 X 420,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	2	UND
171	MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 2,0 X 300,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	2	UND
172	MALETA PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL COM DIVISÓRIAS EM PLASTICO RESISTENTE; ESTOJO COM 2 BANDEJAS, 16 DIVISÕES E 2 MINI-ESTOJOS; FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO.	12	UND
173	MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO- ADULTO	5	UND
174	MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. INFANTIL	5	UND
175	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 ADULTO - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 1000ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.	3	CX
176	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 INFANTIL - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 750ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.	3	CX
177	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD INFANTIL VENTURI POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 3 DE FIO2, COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	10	UND
178	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO ADULTO - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.	100	UND
179	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO INFANTIL - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.	100	UND
180	MASCARA N95	30	UND
181	MASCARA TNT DESCARTAVEL; TRIPLA CAMADA FILTRO; BRANCA; COM ELASTICO CX C/50UND	1000	CX
182	MESA ANTROPOMÉTRICA, PINTADA. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO. DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.	5	UND
183	MESA AUXILIAR COM 2 PRATELEIRAS E SUPORTE PARA CABOS	4	UND
184	MESA AUXILIAR EM AÇO, COM RODÍZIO E 1 GAVETA	20	UND
185	MESA DE EXAME CLÍCO E AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	5	UND
186	MESA GINECOLÓGICA GABINETE EM AÇO CARBONO COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS ESTRUTURA DO GABINETE EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI	6	UND
187	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAME ULTRASSONOGRAFIA (CONSTRUÍDO EM MDF 15 MM; REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FÓRMICA; LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM; DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA); CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; SUPORTE DE PAPEL CROMADO; PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E BORRACHA; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESPUMA D28; ACOMPANHA:01 PAR DE PORTA-COXAS REVESTIDO EM COURVIM; 01 PAR DE ESTRIBOS EM ALUMÍNIO POLIDO COM ANEXOS CROMADOS E PÉS COM PONTEIRAS; 01 SUPORTE DE PAPEL CROMADO; ESPUMA D28.DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO:1,84X0,60X0,65M)	1	UND
188	MOCHILA PARA RESGATE E SALVAMENTO COM 08 ESTOJOS	2	UND
189	MONITOR DE GLICOSE RESULTADO PRONTO EM 10 SEGUNDOS: VISOR DE LCD ; A FAIXA DE MEDIÇÃO É 1,1 MMOL/L 33,3 MMOL/L (20 MG/DL 600 MG/DL). OS ÚLTIMOS 200 RESULTADOS FICAM GRAVADOS NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO. O PRODUTO AINDA EXIBE A DATA, HORA E O CÓDIGO DE CADA OPERAÇÃO; KIT VEM COM LANCETAS, TIRAS E MUITO MAISAQUILO QUE VOCÊ PRECISA PARA CUIDAR DA SAÚDE; NO KIT VEM:	300	UND






	O MONITOR, UM LANCETADOR, 10 LANCETAS DESCARTÁVEIS, 10 TIRAS DE TESTE DESCARTÁVEIS, 3 ML DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DO AÇÚCAR, E AS INSTRUÇÕES DE USO; A SOLUÇÃO DE GLICOSE AJUDA A IDENTIFICAR SE O MONITOR E AS TIRAS APRESENTAM O RESULTADO COM A PRECISÃO NECESSÁRIA.		
190	NEBULIZADOR / INALADOR PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: = 0,25 ML/MIN; TAMANHO DA PARTÍCULA: = 5 µM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; 220V.	UND	30
191	NEW SHAKER (MATERIAL DO CORPO, TAMP A E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H ² O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; COMPRIMENTO: 12,5CM; ESFERA: 1,9CM; PESO: 120G)	UND	4
192	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES REGULÁVEIS	UND	20
193	OTOSCÓPIO EM LUZ BRANCA, COM ESPÉCULOS DIVERSOS TAMANHOS CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. VISOR; MÓVEL. LÂMPADA INCANDESCENTE REF. L-07 DE 2,5 V. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES COM ENCAIXE DE METAL CROMADO: -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 2,8 MM N° 1, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,2 MM N° 2, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 5,0 MM N° 3, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM N° 4, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 9,5 MM N° 5, COM REFORÇO METÁLICO	UND	5
194	OXÍMETRO DE PULSO COM TELA DE LCD DE FÁCIL LEITURA PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 E INDICADOR DE PULSO. PORTÁTIL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35-100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30-250 BPM. SENSORES PROGRAMÁVEIS DE SPO2 E PULSAÇÃO. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA O INDICADOR DE PULSAÇÃO. INTREUPTOR LIGA/DESLIGA OS AVISOS. AJUSTE DE VOLUME DE SOM. CONEXÃO USB. MEMÓRIA INTERNA. INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA RECARREGÁVEIS. UTILIZA PILHAS COM OPÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS. ACOMPANHANDO SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. PRECISÃO DA SATURAÇÃO DE O2 DE 70-99% COM DESVIO DE +/- 2%. PULSAÇÃO 30-250 BPM COM DESVIO DE +/-3 BPM. ESTOJO DE TRANSPORTE. CAPA PARA PROTEÇÃO E MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. ALÇA EMBUTIDA. REGISTRO NA ANVISA. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 2 ANOS.	CX	3
195	OXÍMETRO DE PULSO ELÉTRICO COM SENSOR TIPO CLIP NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.	UND	3
196	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 10CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	ROLO	120
197	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 15CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	ROLO	120
198	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 20CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	UNID	120
199	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 30CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	ROLO	300
200	PAPEL PARA ECG 40MM X30M	ROLO	20
201	PAPEL PARA ECG 48MM X 30 M	ROLO	30
202	PAPEL PARA ECG 80MM X30M	ROLO	100
203	PEAK FLOW METER (CORPO: PLÁSTICO; BOCAL: PLÁSTICO (AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C); BARRA INTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; ESCALA: ATS, 60-900L/MIN PARA ADULTOS E CRIANÇAS; CALIBRAÇÃO: MANUAL; VÁLVULA UNI-DIRECIONAL: SILICONE (MINIMIZA RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS DIMENSÕES: 19,5X4,4CM (COMPRIMENTOXDIÂMETRO).	UND	2
204	PINÇA ADSON SERRILHADA 14 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
205	PINÇA CUSHING CURVA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
206	PINÇA CUSHING RETA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
207	PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA 18 CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
208	PINÇA DE ADSON COM DENTE 12 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
209	PINÇA DE ADSON DENTE 14 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
210	PINÇA DE ADSON SERRILHADA 12 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
211	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM, PONTA COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES	UND	12




212	INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHADA 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERRILHA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
213	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA CURVA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
214	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, DENTRO DAS NORMAS DA ABNT.	UND	12
215	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
216	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
217	PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERRILHA, POSSUI TRAVA PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
218	PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERRILHA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
219	POLTRONA HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E COLETA COM 4 POSIÇÕES. ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIN; ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL. BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO COM CAPA ESTOFADA E COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: DEITADA: 1,75 X 0,77 X 0,55 M (CXLXA) SENTADA: 1,25 X 0,77 X 1,25 M (CXLXA)	UND	4
220	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA, TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, EXTRUTURAS COM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIN PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. MOVIMENTOS DEPENDENTES, INCLUSIVE, MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACOMPANHANDO: 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO, 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 150 KG.	CX	5
221	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE, ARTICULADA RECLINÁVEL COMPOSTO POR ENCOSTO, BRAÇO, ASSENTO E APOIO DE PÉS COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS E ESTOFADOS EM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA. COM POSIÇÕES COMANDADAS POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA. EXTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 150 KG.	CX	20
222	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA SERRILHADA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
223	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL PONTA SERILHADA, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
224	PORTA LAMINA REDONDO LT 3 RANHURAS C/ TAMPA ROSQUEADA	UND	1000
225	PRANCHA RÍGIDA EM PALSTICO	UND	3
226	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/144	CX	12
227	PROTETOR LATERAL DE CABEÇA LIPOBLOC	UND	10
228	REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA OXIGENIO, VÁLVULA DO PACIENTE TRANSPARENTE, COM MÍNIMO ESPAÇO MORTO, COM CONECTOR DA MÁSCARA E COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL); VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45CM/H2O; MASCARA DE PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA, MODELO ADULTO; VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO.	UNID	3
229	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO (PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIO-INSPIRATÓRIA: 2 CM H2O/3 CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C; GARANTIA DE 01 ANO. MODELO: ADULTO.	UND	2
230	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL PEDIÁTRICO (VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; TAMANHOS 2700 ML)	UND	2
231	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL REUTILIZÁVEL, BOLSA, MÁSCARA, TUBO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA POP-OFF	UND	3
232	REANIMADOR MANUAL NEONATAL SILICONE/PVC (BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 900 ML)	UND	2
233	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ PROTEC COM CONEXÃO DIRETA MODELO 2014 ADULTO	UND	3
234	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ PROTEC COM CONEXÃO DIRETA MODELO 2014 ADULTO	UND	3



235	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 21G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	1
236	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 19G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	5
237	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 23G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	60
238	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 25G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	60
239	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 27G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	10
240	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X3,0 ATÉ 4,5; ESCALA DE 100 UNIDADES; SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊBOLO. CILINDRO - COMPOSTO DE CORPO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS - COMPOSTO DE PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE PARTÍCULAS OU GOTAS; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGUIR. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CX C/100 UND	CX	800
241	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -30 A 260G; DIMENSÕES:82X35X130; PESO:140g	UND	1
242	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 10ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CX C/100 UND	CX	800
243	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 20ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CX C/100 UND	CX	300
244	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 3ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CX C/100 UND	CX	400
245	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 5ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO	CX	400



	CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊMBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND		
246	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 60ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊMBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND	UND	100
247	SHAKER (MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H ² O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; ESFERA:1,9CM; APARELHO MONTADO: 14CM; PESO: 66G)	UND	4
248	SIMETÓGRAFO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M)	UND	1
249	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5% USO TÓPICO EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UND	200
250	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE 1000ML- PARA DEGERMAÇÃO DA PELE, CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) ASSOCIADA A TENSOATIVO, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO ADAPTÁVEL A SUPORTE PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UND	200
251	SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E ENDOSCÓPIO, COM NO MÍNIMO 05 ENZIMAS; DETERGENTE NÃO-IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSÍVEL PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA, PARA PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, DE AÇÃO RÁPIDA, DILUIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,5 A 5ML/L DE ACORDO COM O GRAU DE SUJIDADE EM EMBALAGEM DE 1LT	UND	60
252	SOLUÇÃO ÉTER ALCOOLIZADO 35% EMBALAGEM 1LT	UND	20
253	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 PCT C/10 UNID	PCT	10
254	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 PCT C/10 UNID	PCT	10
255	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 PCT C/10 UNID	PCT	10
256	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6 PCT C/10 UNID	PCT	10
257	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8PCT C/10 UNID	PCT	10
258	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5	UND	15
259	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3,5	UND	15
260	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,0	UND	15
261	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,5	UND	15
262	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,0	UND	15
263	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,5	UND	15
264	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.2,0	UND	15
265	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.3,0	UND	15
266	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0	UND	15
267	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0	UND	15
268	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5	UND	15
269	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,0	UND	15
270	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,5	UND	15
271	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.2,5	UND	15
272	SONDA FOLEY 2 VIAS N.08 CX C10 UND	CX	2
273	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 CX C10 UND	CX	2
274	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 CX C10 UND	CX	2
275	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 CX C10 UND	CX	2
276	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 CX C/10 UND	CX	2
277	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 CX C/10 UND	CX	1
278	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 CX C/10 UND	CX	1
279	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 12 PCT/10	PCT	5
280	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 PCT/10	PCT	5
281	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 PCT/10	PCT	5



282	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 PCT/10	PCT	5
283	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 PCT/10	PCT	5
284	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 PCT/10	PCT	5
285	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 PCT/10	PCT	5
286	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 PCT/10	PCT	5
287	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 PCT/10	PCT	5
288	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 PCT/10	PCT	5
289	SONDA NASOGASTRICA N° LONGA 16 PCT/10	PCT	5
290	SONDA URETRAL N° 04 PCT C/50 UNID	PCT	2
291	SONDA URETRAL N° 06 PCT/50 UNID	PCT	2
292	SONDA URETRAL N° 10 PCT C/50 UNID	PCT	100
293	SONDA URETRAL N° 12 PCT/50 UNID	PCT	1500
294	SONDA URETRAL N°08 PCT/50 UNID	PCT	2
295	SONDA URETRAL N°14 PCT/50 UNID	PCT	100
296	SUPORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 13LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)	UND	20
297	SUPORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 20LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)	UND	5
298	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA MEDICAÇÃO, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABA ESTOFADA, ALTURA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	CX	5
299	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, BASE C/ RODÍZIO	UNID	35
300	TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AZUL	UND	15
301	TALA ARAMÁVEL L PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA ROXA	UND	15
302	TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AMARELA	UND	15
303	TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA LARANJA	UND	15
304	TALA MOLDÁVEL ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA VERDE	UND	15
305	TENSÍOMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL.	UND	50
306	TENSÍOMETRO COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO DUPLO; BRAÇADEIRA EM ALGODÃO, FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO PARA CRIANÇAS DE 1 A 7 ANOS; MANGUITO EM PVC.	UND	12
307	TENSOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE COLUNA VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE FÁCIL LEITURA DOS VALORES MEDIDOS DE PRESSÃO ARTERIAL; MOSTRADOR TIPO GRANDE DE ALUMÍNIO; ESCALA GRADUADA E NUMERAÇÃO EM PRETO DE 0 300 MMHG (DIÂMETRO DE 130,0 MM) COMO REFERENCIADA CALIBRAÇÃO; PONTEIRO INDICATIVO DA PRESSÃO ARTERIAL NA COR PRETA; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTI-ALÉRGICO COM FECHO METAL NO TAMANHO ADULTO (14,5 CM X 53,0 CM); MANGUEIRA DE EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 01 METRO DE COMPRIMENTO; PÊRA PARA O MANGUITO EM LÁTEX NATURAL NA COR PRETA; PEDESTAL (HASTE) COM TUBOS REGULÁVEL EM ALUMÍNIO, QUE PERMITE REGULAGEM DA ALTURA DESEJADA PARA UTILIZAÇÃO.	UND	6
308	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HASTE RÍGIDA ; ALARME SONORO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA; INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESISTENTE À QUEDAS.	UND	100
309	TERMOMETRO CLINICO SIMPLES	UND	100
310	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO E EXTERNO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO EXTENSOR. VISUALIZAÇÃO DAS DUAS TEMPERATURAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA COM ALTA PRECISÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50°.C A +70°.C); MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA; VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA EM DOIS MOSTRADORES; ALARME SONORO (DE 1 EM 1 MINUTO); CABO EXTENSOR 1,80 M; ESCALA INTERNA: - 20+70°C; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; - RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F; PRECISÃO: ±1°C / ±1°F; ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA AAA;	UND	30
311	TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM DE USO GERAL. PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. PONTA ROMBA/ROMBA. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.	UND	1
312	TESOURA DE RESGATE DE AÇO, 19 CM, COM PROTETOR PARA NÃO CORTAR A PELE DURANTE O PROCEDIMENTO, CURVATURA QUE FACILITA O CORTE AGILIZANDO O PROCESSO, COM CABO EM POLIPROPILENO E PEGADA ANATÔMICA, DENTE SERRILHADO EM UM DOS LADOS PARA FACILITAR O CORTE DE TECIDOS MAIS ESPessos ORIFÍCIO PRÓXIMO AO CABO PARA CORTAR CABOS DE PEQUENA ESPESURA	UND	5
313	TESOURA MAYO CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA	UND	12
314	TESOURA MAYO RETA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA	UND	12
315	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
316	TESOURA METZEMBAUM RETA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
317	TESOURA PARA BANDAGEM ROMBA/ROMBA 19 CM, LÂMINA ENDURECIDA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDAS CERRILHADAS PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES, LÂMINAS TEMPERADAS, GRADE DE ANEL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADA PARA CORTAR TECIDOS E FIOS COM PONTA ROMBA	UND	3



318	THERA BAND FORTE	UND	10
319	THERA BAND FRACO	UND	10
320	THERA BAND MODERADO	UND	10
321	THRESHOLD PEP EXPIRATÓRIO (MATERIAL PLÁSTICO ABS E POLIPROPILENO; PESO 750 G; ACOMPANHA 01 BOCAL E 01 CLIP NASAL)	UND	2
322	THRESHOLD PEP INSPIRATÓRIO (MATERIAL PLÁSTICO ABS E POLIPROPILENO; PESO 750 G; ACOMPANHA 01 BOCAL E 01 CLIP NASAL).	UND	2
323	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GLICEMIA COMPATIVEL C/ GLICOSÍMETRO CX/50 TESTES	CX	1500
324	TOUCA SANFONADA E COM ELÁSTICO; GRAMATURA 10; COR BRANCA;TNT; TAMANHO: 45 X 52 CM; DESCARTÁVEIS, INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO PCT C/100	PCT	700
325	TUBO LATEX REF N° 200 NÃO ESTÉRIL COR AMARELA PCT C/15MTS	PCT	10
326	ULTRASSOM 3MHZ POSSUI ERA DE 7CM², 21W DE POTÊNCIA- TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA- TELA EM LCD- SENSOR TÉRMICO QUE APONTA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO- PAINEL FRONTAL COM LEVE INCLINAÇÃO.	UND	1
327	ULTRASSOM PORTÁTIL.POSSUI UMA FREQUÊNCIA DE EMISSÃO: 1,0MHZ PARÂMETROS OPERADOS POR TECLAS SOFT TOUCH;MODOS DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO;OFERECE MICRO-MASSAGEM PROFUNDA;FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 50/60HZ;DENSIDADE DE POTÊNCIA MÁXIMA: 3WATTS/CM²;POTÊNCIA DE SAÍDA DECLARADA: 10,5W;ERA: 3,5CM²;	UND	1
328	VOLDYNE ADULTO (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 5000ML)	UND	2
329	VOLDYNE INFANTIL (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 2.500ML; BOCA DESTACÁVEL)	UND	1
330	SELADORA AUTOMÁTICA (LARGURA DA SOLDA: 13MM,;SISTEMA SELAGEM CONTÍNUA;VELOCIDADE MINIMA DA SELAGEM:10 M/MIM; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE PIROMETRO;ACIONAMENTO DO MOTOR ATRAVÉS DE UMA CHAVE; POTÊNCIA: 300 WATTS; TENSÃO: 110 OU 220V; GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE PELO FABRICANTE	UND	1
331	SELADORAS EM INOX	UND	11

3.0. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
- 3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
- 3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 3.4. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
- 3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
- 3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4.1. Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexecutável nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

5.0. MODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

Paulina Maria Alves de Assis Maia
Secretária de Saúde



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades dos serviços de saúde deste Município.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE ESPESSURA, EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES		PCT	600		
2	AGULHA DESCARTÁVEL (0,55 X 20) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UNID		CX	80		
3	AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 4,5) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UNID		CX	80		
4	AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,6) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UNID		CX	80		
5	AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,7) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE		CX	50		



6	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UNID AGULHA DESCARTÁVEL (25 X 0,8) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UNID	CX	80
7	AGULHA DESCARTÁVEL (40 X 12) - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE CX C/100UNID	CX	20
8	ALCCOL ETÍLICO 96% EMBALAGEM 1LT	UND	100
9	ALCOOL ETÍLICO 70% EM GEL EMBALAGEM 1LT	UND	400
10	ALCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM 1LT	UND	1500
11	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS, EM MANTAS ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (ROLO).	UND	500
12	ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.	UND	30
13	ALMOTOLIA COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.	UND	30
14	ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 250ML.	UND	30
15	ALMOTOLIA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE 500ML.	UND	30
16	APARELHO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ARTERIAL DE MESA MEMÓRIA DE 30 MEDIÇÕES; VALIDAÇÃO CLÍNICA (PROTOCOLO ESH - SOCIEDADE EUROPEIA DE HIPERTENSÃO); TECNOLOGIA PAD DETECTOR DE IRREGULARIDADES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (ARRITMIA); VISOR EXTRA GRANDE; BRAÇADEIRA LAVÁVEL (22 A 32 CM DE DIÂMETRO); MÉTODO DE MEDIDA OSCILOMÉTRICA; INDICADOR DE BATERIA FRACA.	UND	20
17	APARELHO COLPOSCÓPIO PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, FABRICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ANTICORROSIVA NA COR BRANCO NEVE, COMPOSTO DE CABEÇA ÓPTICA BINOCULAR RETA OU 45° COM ILUMINAÇÃO LUZ DE LED COM VIA LUMINOSA POR FIBRA ÓPTICA, ALÉM DE ESTATIVA E CÂMERA DE VÍDEO. DEVE POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ. FILTRO VERDE REMOVÍVEL. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (220/110V); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 60 HERTZ; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 15V; POTÊNCIA DE OPERAÇÃO: 150W. ESPECIFICAÇÕES DA CABEÇA ESTEREOSCÓPICA: NO MÍNIMO 5 CONFIGURAÇÕES DE AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO OBSERVADO: DE 79MM A 13MM; CAMPO ILUMINADO: 75MM;LENTE OBJETIVA COM FOCO 300 MM (COM MICROFOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA); BINÓCULO RETO-CURTO. OCULARES GRANDE ANGULAR 12,5X, DISTÂNCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL; AJUSTADAS COM TRAVA EM AMBAS OCULARES; DISTÂNCIA DE TRABALHO 300MM; MANOPLA DE MANUSEIO DO CONJUNTO DO CABEÇOTE;	UND	1





DIVISOR DE LUZ E ADAPTADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO INCORPORADO NA CABEÇA ÓPTICA. ESPECIFICAÇÕES DA ESTATIVA: ESTATIVA PORTÁTIL, COM PEDESTAL RETO DE BASE RODANTE COM CINCO RODÍZIOS E ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 360 GRAUS; MOVIMENTO VERTICAL, COM AJUSTE DE ALTURA. ALTURA MÍNIMA 85CM E ALTURA MÁXIMA 130CM GABINETE DA FONTE COM CABO DE FORÇA, CHAVE LIGA/DESLIGA. INCLUSO CÂMERA USB, ACOPLADA NO COLPOSCÓPIO PARA VIDEOCOSPIA E CAPTURA DE IMAGEM. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CÂMERA: ULTRACOMPACTA; COMUNICAÇÃO VIA USB 2.0 COM SISTEMA PLUG AND PLAY; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 OU SUPERIOR; PROGRESSIVE SCAN; XGA E CCD COLORIDO DE 1/3"; TAXA DE QUADROS DE ATÉ 30 FPS; ACIONAMENTO POR SOFTWARE PARA CAPTURA E EMISSÃO DE LAUDOS; CAPTURA DE IMAGEM; CERTIFICAÇÃO CE; REMOVÍVEL; CÂMERA DEVE SER DA MESMA MARCA E SER COMPATÍVEL COM O APARELHO COLPOSCÓPIO. EXIGÊNCIAS GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 X 50 X 130. FABRICAÇÃO NACIONAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO. REGISTRO ANVISA. DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 500 KM DE DISTÂNCIA DO ADQUIRENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

18	APARELHO DE BONNET (INDICAÇÕES: PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA FLEXO-EXTENSORA DE JOELHO, COM OU SEM RESISTÊNCIA MECÂNICA. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDO EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA ENCOSTO FIXO APOIOS LATERAIS PARA MÃOS ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN CONTROLE DE RESISTÊNCIAS POR MEIO DE PESOS GRADUÁVEIS. DUPLO PARA A EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS UNILATERAL OU BILATERAL, ALTERNADO E SIMULTÂNEO ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA 8 ANILHAS DE FERRO (1 PAR DE ½, 1,2, 3 KG) DIMENSÕES: 0,76X0,85X0,75M (CXLXH).)	UND	1
19	ARCOFLEX PARA PILATES 37CM DE DIÂMETRO COR PRETA 345 GRAMAS, MATERIAL: METAL E EVA	UND	1
20	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL(CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIO, PEDAL DE ACIONAMENTO, VALVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLASTO)	UND	2
21	ATADURA CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND	PCT	600
22	ATADURA CREPE 15CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND	PCT	400
23	ATADURA CREPE 20CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50M ESTICADA, COM 13FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS PCT C/12 UND	PCT	400
24	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL (CICLOS PROGRAMÁVEIS) CAPACIDADES 40 LITROS: CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL LCD, COM TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS. CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS. SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS.	UND	2



	GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTÍNUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; 220V.		
25	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL (CICLOS PROGRAMÁVEIS) CAPACIDADES 75 LITROS: CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL LCD, COM TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS. CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS. SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTÍNUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.	UND	1
26	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PLATAFORMICA DIGITAL CAP. MAX 200KG CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100G. VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, 28,5 X 37 CM, PISO ANTIDERRAPANTE; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM; CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, PERMITINDO A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO. TENSÃO AUTOMÁTICA (110/220V); SISTEMA DE PESAGEM ELETROMECAÂNICO.	UND	16
27	BALANÇA DIGITAL PESSOAL - CAPACIDADE ATÉ 150KG CAPACIDADE ATÉ 150KG; PESA DE 100 EM 100G. VISOR DIGITAL (CRISTAL LÍQUIDO) DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA. ACIONAMENTO POR TOQUE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	UND	40
28	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA - CAPACIDADE 15 KG CAPACIDADE 15 KG, DIVISÕES DE 5 G; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; - PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 300 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.	UND	4
29	BALANÇA TIPO MOLA CAPACIDADE ATÉ 25 KG PARA AGENTES DE SAÚDE CAPACIDADE ATÉ 25 KG, DIVISÕES DE 100 GR; BALANÇA EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA MEDINDO 63,5 CM DE ALTURA. COM SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 À 5 ANOS FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	70
30	BANCO MOCHO PROFISSIONAL MECÂNICO COM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, PÉS EM AÇO	UND	1





31	CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS CROMADO. BANCO MOCHO PROFISSIONAL MECÂNICO SEM ENCOSTO, ALTURA REGULÁVEL, PÉS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS CROMADO.	UND	10
32	BANDAGEM CURATIVO REDONDO, 25MM DE DIÂMETRO, COR BEGE, ESTÉRIL CX C/500 UNDS	CX	100
33	BICICLETA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL HORIZONTAL PAINEL LCD AZUL AUTO SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, RPM, WATT, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, NÍVEL DE DIFICULDADE. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: SELF GENERATION, CARGA: 16 NÍVEIS DE TENSÃO .ASSENTO COM AJUSTE DE DISTANCIA PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. ENTRADA STEP-THRU. PESO DO PRODUTO: 72,5 KG.	UND	1
34	BICICLETA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL VERTICAL PAINEL LCD AZUL AUTO SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, RPM, WATT, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, NÍVEL DE DIFICULDADE. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: SELF GENERATION, CARGA: 16 NÍVEIS DE TENSÃO PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS, GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO PRODUTO: 53,5 KG.	UND	2
35	BIOFEEDBACK PARA FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS UROGINECOLÓGICOS E COLOPROCTOLÓGICOS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANCUTÂNEA, TRANSANAL E TRANSVAGINAL. FAIXA DE AMPLITUDE : 80 MA (MILIAMPÉRES) PICO. FORMA DE PULSO: ONDA RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA BALANCEADA. DURAÇÃO (LARGURA - T) DA FASE POSITIVA DO PULSO DE CORRENTE A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: VARIÁVEL DE 100 µS A 1000 µS (MICROSSEGUNDO) E STEPS DE 50 µS. FAIXA DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (R) A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: VARIÁVEL DE 1 HERTZ A 150 HERTZ (STEPS DE 5 HERTZ). ON TIME: VARIÁVEL DE 1 A 30 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). OFF TIME: VARIÁVEL DE 1 A 30 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). RISE (TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSOS): VARIÁVEL DE 1 A 10 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). DECAY (TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSOS): VARIÁVEL DE 1 A 10 SEGUNDOS (STEPS DE 1 SEGUNDO). TELA EM LCD AZUL. TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS.	UND	1
36	BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR COM 100 WATTS DE POTÊNCIA, FUNÇÕES DE CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA DA REDE ELÉTRICA (100-240VAC) SAÍDAS MONOPOLAR E BIPOLAR, COM CIRCUITO DE CORTE, BLEND1, BLEND2, BLEND3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. TECLAS DE COMANDO PARA AUMENTO/REDUÇÃO DA POTÊNCIA, INDICAÇÃO DIGITAL EM WATTS DO VALOR AJUSTADO NO DISPLAY. SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS. COM MONITORIZAÇÃO DE CONTATO DA PLACA ADESIVA À PELE DO PACIENTE QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA CONTRA QUEIMADURAS POR FALHAS OU ACIDENTES. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. ACOMPANHADO NO MÍNIMO DE 01 PLACA NEUTRA EM INOX, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO, 01 KIT DE ELETRODOS. REGISTRO NA ANVISA.	CX	1
37	BISTURI ELETRÔNICO MICROCONTROLADO COM CONTROLE TOTALMENTE DIGITAL. CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO, BLEND E	CX	1



COAGULAÇÃO. CONTROLE PRECISO DAS POTÊNCIAS DE SAÍDA E MONITORIZAÇÃO E, TEMPO REAL DA PLACA NEUTRA. CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS DE CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA. SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. TECLAS TOTALMENTE BLINDADA E A PROVA DE LÍQUIDOS. PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA. POTÊNCIA DE SAÍDA DE CORTE: 100W, BLEND: 50W E COAGULAÇÃO: 25W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220). ACOMPANHADO NO MÍNIMO DE 01 PLACA NEUTRA EM INOX, 01 CABO DE PLACA NEUTRA, 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO, 01 KIT DE ELETRODOS. REGISTRADO NA ANVISA.

38	BOLA DE MASSAGEM MANUAL CX COM 20	CX	3
39	BOLSA COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2L; ESTÉRIL; POSSUI TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CIAMP CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM E PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UND	200
40	BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO ADULTO (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 2700 ML)	UND	3
41	BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO INFANTIL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO/PEDIÁTRICO TAMANHO 2700 ML)	UND	3
42	BOLSA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO NEONATAL (RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR MANUAL NEONATAL TAMANHO 900 ML)	UND	3
43	BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA FIXA ADULTO 15MMX60MM	UND	400
44	BOLSA MOCHILA , LOGO SAMU MEDICAMENTOS COMPARTIMENTO DESTACÁVEL. TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS.	UND	3
45	BOLSA MOCHILA LOGO SAMU COM DIVISÓRIAS. ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.	UND	2
46	BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PRÉ-CORTADA EM 50MM. TAMANHO 14 X 23 CM PCT/10	UND	50
47	BOLSA POCHE, LOGO SAMU PARA SINAIS VITAIS.DIMENSÕES APROXIMADAS:35CM DE COMPRIMENTO; 20CM DE ALTURA; 16CM DE LARGURA.	UND	3
48	CABO DE BISTURI N° 3, PARA LÂMINAS DE N° 9 A 17 MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	2
49	CABO DE BISTURI N° 4, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM NO MÍNIMO 12 CM, PARA LÂMINAS N° 18 A 36, TEXTURA EM AUTO-RELEVO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO DE ACORDO COM A NR32, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	2
50	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" COM PNEUS INFLÁVEIS. * LARGURA DO ASSENTO: 36 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; *ALTURA ENCOSTO: 36 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM * COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM; * ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM; * PESO DA CADEIRA: 12 KG; * CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG;	UND	4



- * ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM;
* ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM;
* OPÇÃO DE CORES: PRETA. REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 01 ANO.
- 51 A CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ELÉTRICA: UNDE 2
FABRICADA PARA GARANTIR EXTREMO ONFORTO AO USUÁRIO COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE. PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE. CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; BATERIAS 26AH PARA AUTONOMIA DE ATÉ 15 KM; BATERIAS TIPO VRLA DE CICLO PROFUNDO (PERMITIDA PARA O TRANSPORTE AÉREO); MOTOR DE 320W DE CORRENTE CONTINUA, ÍMÃ PERMANENTE E 24V; APOIO DE BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL; PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA SWINGAWAY ; RODAS TRASEIRAS DE ALUMÍNIO 12 COM PNEU ANTI FURO; RODAS DIANTEIRAS DE 200 X 50 MM MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA QUICK RELEASE NAS RODAS DIANTEIRAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; FREIO ELETROMAGNÉTICO INTELIGENTE; TRANSMISSÃO COM ENGRENAGENS HELICOIDAIS; JOYSTICK E MÓDULO DE POTÊNCIA MODELO VR2 P&G; POSSIBILITA ADAPTAÇÃO DE JOYSTICK NO LADO DIREITO OU ESQUERDO DA CADEIRA; RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA; PESO DA CADEIRA COM BATERIA: 46KG. TEM CAPACIDADE DE PESO PARA ATÉ 120 KG. TAMANHOS: 40CM (LARGURA ASSENTO: 40CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM); 44CM (LARGURA ASSENTO: 44CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM) 46CM (LARGURA ASSENTO: 46CM / PROFUNDIDADE: 40CM / ALTURA: 40CM) 50CM (LARGURA ASSENTO: 50CM / PROFUNDIDADE: 45CM / ALTURA: 40CM); COR: PRETO; REGISTRO DA ANVISA.
- 52 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ACENTO UNDE 20
SANITÁRIO ADULTO: CONSTRUÍDA EM AÇO GARANTE UMA ESTRUTURA MAIS FORTE E RESISTENTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI AUMENTA A DURABILIDADE DO PRODUTO; APOIO DE PÉ FIXO E APOIOS DE BRAÇO FIXO CONFERE AGILIDADE; FREIOS BILATERAIS POARA QUE O USUÁRIO CONTROLE A CADEIRA EVITANDO O RISCO DE;ACIDENTES; POSSUI CAPACIDADE PARA USUSÁRIOS ATÉ 80KG; -04 RODINHAS BAIXAR EM PNEU MACIÇO; PODE SER UTILIZADA TANTO NO CHUVEIRO QUANTO NO SANITÁRIO. DADOS TÉCNICOS: COR: BEGE; DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO 40CM | LARGURA TOTAL ABERTA 49CM; PESO: 6,2KG; CAPACIDADE SUPORTADA: 80KG; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA: 01 ANO
- 53 CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO TIPO UNDE 3
PADRÃO: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO RECLINÁVEL COM TRAVA ESTABILIZADORA, COM ALMOFADA DE 4 CM REMOVIVEL NO ASSENTO. ALMOFADA INJETADA PARA APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM X TUBULAR DUPLO REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS COM APOIO EM POLIURETANO INJETADO; APOIO PARA OS PÉS EM NYLON REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA E ELEVAÇÃO DAS



	PERNAS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6 RAIADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTOS DUPLOS BLINDADOS; NA RODA E NO EIXO VERTICAL: RODAS TRASEIROS EM NYLON COM 8 RAIOS E SISTEMA QUICK ARO 24 E PNEUS INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS COM CALOTA PROTETORA; SISTEMA ANTITOMBO; GARFO EM ALUMÍNIO REFORÇADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK); PINTURA EPÓXI COM VERNIZ; O ENCOSTO RECLINA EM ATÉ 180°; PACIENTE PODE FICAR DEITADO; DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO 44 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM; LARGURA TOTAL ABERTA 56 CM; PESO DA CADEIRA 18 KG; CAPACIDADE DE PESO 100 KG.		
54	CADEIRA DE RODAS ADULTO:CONSTRUÍDA EM AÇO, GARANTE PRATICIDADE E DURABILIDA ALTA DO PRODUTO; - PINTURA EPÓXI NÃO DANIFICA FACILMENTE ESTOFAMENTO EM NYLON GERA TOTAL CONFORTO AO USUÁRIO RODAS TRASEIRAS DE 24'', EM NYLON QUE NÃO ENFERRUJAM, SÃO MAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE; RODAS DIANTEIRAS DE 6'' COM PNEUS MACIÇOS; FREIOS BILATERAIS; - PEDAL FIXO EM POLIETILENO E APOIO DE BRAÇOS FIXO; SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 90 KG; DOBRÁVEL EM X FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; DADOS TÉCNICOS: COR: CINZA COM PRETO; MEDIDAS: 110X30X95CM; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 102 CM PESO: 14,4 KG; CAPACIDADE SUPORTADA: ATÉ 90 KG; REGISTRO ANVISA; GARANTIA: 01 ANO.	UND	20
55	CADEIRAS DE RODAS(ESTRUTURA MONOBLOCO;CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO DE 1.1/4 DE ALTA RESISTÊNCIA E LEVEZA;DOBRÁVEL EM L ;PROTETOR DE ROUPAS TIPO PARALAMAS , ESCAMOTEÁVEL;PEDAL TIPO U , COM AJUSTE DE ALTURA E DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO;FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS;RODAS TRASEIRAS DE 24 REMOVÍVEIS COM PNEUS INFLÁVEIS;RODAS DIANTEIRAS DE 3 , 5 OU 6 ;ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCOSTO COM REGULAGEM DE TENSÃO, ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE SOBRE O ASSENTO;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; PESO: 12KG)	UND	6
56	CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 14/16L CONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.	UND	14
57	CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 8/8,5L CONFECCIONADO EM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU); ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE E DESCANSO; TAMPA REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA) COM BORRACHA DE VEDAÇÃO SOBRE O TRILHO, PARA FECHAMENTO HERMÉTICO. TERMOMETRO DIGITAL COM MOLDURA, COM VISOR DE CRISTAL, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 A 70°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C, EXATIDÃO DE 1°C (-10 A 20°C) E 2°C (OUTRAS TEMPERATURAS) E TEMPO DE CAPTURA DE 10S. CAPILAR DE 1 M DE COMPRIMENTO.	UND	10
58	CAMPO OPERATÓRIO 25X23 4 CAMADAS COM CADARÇO PCT C/ 50 UND	PCT	20
59	CÂNULA DE GUEDEL	KITS	3



60	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 14 CX C/100 UND	CX	10
61	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 16 CX C/100 UND	CX	10
62	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 18 CX C/100 UND	CX	10
63	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 20 CX C/100 UND	CX	20
64	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 22 CX C/100 UND	CX	30
65	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO Nº 24 CX C/100 UND	CX	60
66	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO.	UND	500
67	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA;-FECHO DE REGULADOR PLÁSTICO PRETO.	UND	2
68	CIRCUITO COMPLETO COM VÁLVULA PARA OX9LOG 3000 (MONITORAMENTO DE RESPIRADOR VENTILAÇÃO. CONCENTRAÇÃO DE O2: OP DE 100% DE 60%. USO DO VOLUME MÍNIMO O2 + 0.5/LMÁX MÁX. VOLUME NA FAIXA DE 200-1200 ML. TAMANHO 160 X 90 X 40 MM. FORMA DE ONDA PLETISMOGRÁFICO E MONITORAMENTO. O TUBO DE O2 A PACIENTE: VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DE 1100MM (ALARME): 60 CM H2O. VENTILAÇÃO DE 12 OU 20 RESPIRAÇÕES POR MINUTO)	UND	1
69	CLAMP UMBILICAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO LARGURA: 9,5MM COMPRIMENTO: 54,0MM	UND	20
70	COBERTOR METALIZADO ADULTO	UND	500
71	COLAR 4 X 1 QUATRO TIPOS DE AJUSTE (PP P M G) EM POLIESTIRENO (LADO EXTERNO) E EVA COM APOIO MENTONIANO NO LADO INTERNO.	UND	2
72	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 14 CM X 14 CM.	UND	4
73	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO GG DIMENSÕES APROXIMADAS:18 cm X 20 cm X 25 cm	UND	4
74	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M - DIMENSÕES APROXIMADAS: 57 CM X 12 CM X 13,5 CM.	UND	6
75	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO NEONATAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 44 X 4,60 X 12CM	UND	2
76	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 10,1 CM X 13,3 CM	UND	4
77	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PP DIMENSÕES APROXIMADAS: 55 CM X 7,6 CM X 12,7 CM.	UND	4
78	COLCHAO CAIXA DE OVO	UND	20
79	COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA PREVENÇÃO DE UPP	UND	10
80	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE: TAMANHO 13 LITROS- EM MATERIAL	PCT	700



RESISTENTE A PERFURAÇÕES ,
IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE
ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO
AO MANUSEIO, ALÇA- DUPLA, SUPERFÍCIE
INTERNA RESINADA, DEVENDO SEGUIR A NBR-
13.853/97 9 (SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR
AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL
INFECTANTE NA COR PRETA EM DUAS FACES DO
COLETOR, ALÇA PARA ASSEGURAR MANUSEIO E
TRANSPORTE SEGUROS; BOCAL COM DIÂMETRO
MÁXIMO DE 7,13CM, SE CIRCULAR,; TAMPA DE
FECHAMENTO COM APLICAÇÃO FÁCIL E SEGURA,
SEM NECESSIDADE DE MATERIAIS
COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO;
LIMITE DE ENCHIMENTO, VISUALIZADO COM
LINHA DEMARCATÓRIA 5CM ABAIXO DO BOCAL;
INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA ; INSTRUÇÕES DE
USO E MONTAGEM) COMPROVAÇÃO DOS TESTES
DE RESISTÊNCIA DE ALÇAS E COMPRESSÃO
LOCALIZADA, PERFURAÇÃO, VAZAMENTO E
TRAVAMENTO DA TAMPA, ESTABILIDADE,
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO CONSUMIDOR,
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE. PCTC/10
UNID

- | | | | |
|----|---|-----|------|
| 81 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO -
CORTANTE: TAMANHO 20 LITROS- EM MATERIAL
RESISTENTE A PERFURAÇÕES ,
IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE
ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO
AO MANUSEIO, ALÇA- DUPLA, SUPERFÍCIE
INTERNA RESINADA, DEVENDO SEGUIR A NBR-
13.853/97 9 (SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR
AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL
INFECTANTE NA COR PRETA EM DUAS FACES DO
COLETOR, ALÇA PARA ASSEGURAR MANUSEIO E
TRANSPORTE SEGUROS; BOCAL COM DIÂMETRO
MÁXIMO DE 7,13CM, SE CIRCULAR,; TAMPA DE
FECHAMENTO COM APLICAÇÃO FÁCIL E SEGURA,
SEM NECESSIDADE DE MATERIAIS
COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO;
LIMITE DE ENCHIMENTO, VISUALIZADO COM
LINHA DEMARCATÓRIA 5CM ABAIXO DO BOCAL;
INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA ; INSTRUÇÕES DE
USO E MONTAGEM) COMPROVAÇÃO DOS TESTES
DE RESISTÊNCIA DE ALÇAS E COMPRESSÃO
LOCALIZADA, PERFURAÇÃO, VAZAMENTO E
TRAVAMENTO DA TAMPA, ESTABILIDADE,
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO CONSUMIDOR,
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE. PCTC/10
UNID | PCT | 400 |
| 82 | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO -
CORTANTE: TAMANHO 7 LITROS- EM MATERIAL
RESISTENTE A PERFURAÇÕES ,
IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE
ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO
AO MANUSEIO, ALÇA- DUPLA, SUPERFÍCIE
INTERNA RESINADA, DEVENDO SEGUIR A NBR-
13.853/97 9 (SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR
AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL
INFECTANTE NA COR PRETA EM DUAS FACES DO
COLETOR, ALÇA PARA ASSEGURAR MANUSEIO E
TRANSPORTE SEGUROS; BOCAL COM DIÂMETRO
MÁXIMO DE 7,13CM, SE CIRCULAR,; TAMPA DE
FECHAMENTO COM APLICAÇÃO FÁCIL E SEGURA,
SEM NECESSIDADE DE MATERIAIS
COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO;
LIMITE DE ENCHIMENTO, VISUALIZADO COM
LINHA DEMARCATÓRIA 5CM ABAIXO DO BOCAL;
INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA ; INSTRUÇÕES DE
USO E MONTAGEM) COMPROVAÇÃO DOS TESTES
DE RESISTÊNCIA DE ALÇAS E COMPRESSÃO
LOCALIZADA, PERFURAÇÃO, VAZAMENTO E
TRAVAMENTO DA TAMPA, ESTABILIDADE,
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO CONSUMIDOR,
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE. PCTC/10
UNID | PCT | 400 |
| 83 | COLETOR UNIVERSAL CAPACIDADE 70ML;
EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL,
VEDAÇÃO HERMÉTICA; BOCA LARGA; TAMPA | UND | 1000 |



84	ROSQUEÁVEL; COM PAZINHA COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91CM X 91M4 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS ALGODÃO ROLO 400GR	UND	200
85	COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13 FIOS, 5 CAMADAS, 8 DOBRAS CX C/340 PCT C/10 UNIDADES	CX	800
86	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10X10 CM RECORTÁVEL	UND	10
87	CURATIVO GAZE IMPREGNADA C PHMB A 0,2% 15X17 KERLIX	UND	10
88	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UND	50
89	CURETA DUPLA PARA MOLUSCO ABERTA	UND	2
90	CURETA DUPLA PARA MOLUSCO FECHADA	UND	2
91	DERMATOSCOPIO PORTÁTIO DE LED: LENTE 25MM COM AUMENTO 10X; RÉGUA MILIMETRADA LUMINOSIDADE ULTRA-BRILHANTE COM 32 LEDS DE DIODOS; AJUSTE PARA LUZ POLARIZADA 24 LEDS; AJUSTE PARA LUZ NÃO POLARIZADA 08 LEDS; POLARIZAÇÃO CRUZADA; IDEAL PARA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA EM DERMATOSCOPIA. ESPAÇADOR DE CONTATO RETRÁTIL; BATERIA BIVOLT RECARREGÁVEL; EMBALAGEM EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE.	und	1
92	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DE 1 A 200 JOULES. FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO; UTILIZAÇÃO EM QUALQUER PACIENTE. CARTÃO PARA REGISTRO DE EVENTOS E VOZ (20 MINUTOS) DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOVER DISPARO; TEMPO DE CARGA: ATÉ 200J MENOR QUE 4 SEGUNDOS, CRONÔMETRO (CONTADOR DE SEGUNDOS), RELÓGIO;UTILIZAÇÃO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS (CONECTOR PARA PÁS INTERNAS OPCIONAL), COMANDO DE SELEÇÃO DE CARGA E DISPARO PELAS MESMAS; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE VISUALIZA OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO PRÉ E PÓS-CHOQUE, INDICANDO A ENERGIA REAL ARMAZENADA A SER ENTREGUE;MEMÓRIA DE EVENTO CONTÍNUO DE ECG, INCLUINDO CURVA DE ECG (OPCIONAL) (20 MINUTOS),TEM A POSSIBILIDADE DE REALIZAR AUTO-TESTE PERIODICAMENTE.SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA COM ALARMES PARA NÍVEL BAIXO.IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL, E OUTROS (POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO IDIOMA ATRAVÉS DO SOFTWARE)	UND	1
93	DETECTOR FETAL DE MESA -SONAR SONAR MODELO DE MESA, PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. POTENCIA: 32 VA/ 15W. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM².	UND	10
94	DETECTOR FETAL DE USA DF 4000	UND	2
95	DETECTOR FETAL PORTATIL - SONAR PORTÁTIL SONAR MODELO PORTÁTIL, PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, CABO EM	UND	10



	FORMATO ESPIRAL E TRANSDUTOR DESCONNECTAVEL; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM. CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA. INCLUSO KIT DE BATERIA RECARREGÁVEL + CARREGADOR. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS . CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA.		
96	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL QUE CAPTA E GRAVA 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. COM TRAÇADO DE ALTA QUALIDADE (1.200 AMOSTRAS/SEGUNDO POR CANAL) , IMPRIME AS 12 DERIVAÇÕES DO MESMO BATIMENTO TRÊS A TRÊS (IMPRESSORA DE TRÊS CANAIS) , EM PAPEL TÉRMICO DE 80MM. ACOPLADO À MESA MV10 E UM NOTEBOOK , FORNECE A MAIS COMPLETA SOLUÇÃO DE ELETRCARDIOGRAFIA DO MERCADO. PODE SER UTILIZADO CONECTADO A UM COMPUTADOR OU DE FORMA AUTÔNOMA: SOFTWARE INCLUSO DE LIVRE INSTALAÇÃO; QUANDO CONECTADO A UM COMPUTADOR: PERMITE IDENTIFICAR OS PACIENTES DOS EXAMES REALIZADOS DE FORMA AUTÔNOMA E SINCRONIZA-LOS COM O BANCO DE DADOS; POSSUI TODAS AS FUNCIONALIDADES DO ECGPC (LINK PARA A PÁGINA DO ECGPC). QUANDO UTILIZADO DE FORMA AUTÔNOMA: BATERIA COM CAPACIDADE PARA 200 EXAMES; MEMÓRIA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2000 EXAMES (REGISTRO COM DURAÇÃO PADRÃO DE 11,2S POR EXAME) . DIMENSÕES: 240 X 290 X 90MM; . PESO: 1,7 KG; . BATERIA E RECARREGADOR INTERNOS; CERTIFICADOS DE ACORDO COM AS SEGUINTE NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA ; ABNT NBR IEC 60601-1-1 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-1 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NORMA COLATERAL: PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA PARA SISTEMAS ELETROMÉDICOS ABNT NBR IEC 60601-1-2 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-2 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NORMA COLATERAL: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA PRESCRIÇÕES E ENSAIOS ; ABNT NBR IEC 60601-1-4 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-4 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NORMA COLATERAL: SISTEMAS ELETROMÉDICOS PROGRAMÁVEIS ; ABNT NBR IEC 60601-2-25 : EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 2 PRESCRIÇÕES; PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE ELETRCARDIOGRAFOS ; REGISTRO ANVISA.	UND	1
97	ELETRODO DE TERAPIA QUADRADO	UND	4
98	ELETRODO DE TERAPIA RETANGULAR	UND	4
99	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO ADULTO/PEDIATRICO DIMENSÕES: 44 X 32 MM PCT C/30	PCT	100
100	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISSO COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS/ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1.40M, ADAPTADOR LUAR	CX	50



	MACHO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL, COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRECEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. CX C/250 UNID		
101	EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL EM Y COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL C/ FILTRO HIDRÓFOTO DE 15 MICRÔMETROS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO C/ FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRÔMETROS), TRANSPARENTE CRISTAL C/ MICRO GOTEJADOR PARA 60 MICROGOTAS/ML; FLEXÍVEL E C/ PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME, TRANSPARENTE CRISTAL EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UND	500
102	ERECTOR COM MESA DE TREINO DE POSTURA ADULTO	UND	1
103	ERECTOR COM MESA G	UND	1
104	ESCADA INOX COM 2 DEGRAUS E PISO ANTIDERRAPANTE	UND	10
105	ESCALPE 19: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFURANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. CX C/100 UNID	CX	5
106	ESCALPE 21: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFURANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL	CX	10



- ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND
- 107 ESCALPE 23: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFURANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND CX 100
- 108 ESCALPE 25: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFURANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND CX 60
- 109 ESCALPE 27: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFÉRICO, CONSTITUÍDO DE CÂNULA, ASA, TUBO CONECTOR, PROTETOR, E TAMPA, CONFECCIONADOS DE MATERIAIS ATÓXICOS, APIROGÊNICOS, LIVRES DE REBARBAS, MANCHAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVEM TER AS JUNÇÕES (CÂNULAS/ ASA/ TUBO/ CONECTOR) DEVIDAMENTE VEDADA, COM FLUXO LIVRE. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL PERFURANTE E CORTANTE ATRAUMÁTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES. ASA FLEXÍVEL, PLANA COM MARCAÇÃO DO CALIBRE DA CÂNULA, TUBO CONECTOR FLEXÍVEL CONSTRUÍDO DE MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM COMPONENTE CONECTOR LUER FÊMEA DE ENCAIXE FIRME NA EXTREMIDADE. CONTER PROTETOR PARA CÂNULA E TAMPA PARA CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.CX C/100 UND CX 10



110	ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICROCERDAS EM NAYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CABO C/ 17 A 18 CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10000
111	ESPAÇADOR COM MASCARA PARA INALAÇÃO TAMANHO INFANTIL	UND	5
112	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO DE RAYON DE VISCOSE - NÃO TECIDO, COM ADESIVO ACRÍLICO; ROLO MEDINDO 10CMX4,5, COM TAMPA E CARRETEL DE PLÁSTICO, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE	UNID	100
113	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10CMX4,5COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA EM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGENA, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CX C/24 UND.	CX	40
114	ESPATULA DE AYRES PRODUZIDA COM MADEIRA; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRI.;MEDIDA APROXIMADA: 18 CM X 0,9 CM. PCT C/ 100 UND	PCT	100
115	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G MEDINDO 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	500
116	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M MEDINDO 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	4000
117	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P MEDINDO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	3000
118	ESTETOSCOPIO C/ 2 AUSCUTA COM AUSCUTA ADULTO E PEDIÁTRICO; INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO; TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA;	UND	30
119	ESTIMULADOR TÁTIL	UND	1
120	EXERCITADOR DE MEMBROS INFERIORES	UNID	2
121	EXERCITADOR DE MEMBROS SUPERIORES	UND	4
122	FILME P/ USG (PAPEL PARA VÍDEO PRINTER TIPO S 110MM X 20M) NÃO FOSCO	UND	70
123	FIO DE SUTURA ,NYLON 1-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
124	FIO DE SUTURA ,NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
125	FIO DE SUTURA ,NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	60
126	FIO DE SUTURA ,NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
127	FIO DE SUTURA ,NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
128	FIO DE SUTURA ,NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 2.0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE)ESTÉRIL CX. C/ 24 ENVELOPES	CX	20
129	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E 1/2 CX C/24 UND	CX	10
130	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0CM E 1/2 CX C/24 UND	CX	10



131	FITA ADESIVA HOSPITALAR (25MMX50M): FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR- CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. UMA DAS FACES DEVE CONTER MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA ACRÍLICA, NÃO DEVE BORRAR A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.	UND	800
132	FOCO AUXILIAR CLÍNICO, HASTE FLEXÍVEL E BASE C/ RODÍZIO	UND	14
133	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO, HASTE FLEXÍVEL, LUZ FRIA, BASE COM RODÍZIO	UND	2
134	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, TENS, FES, CORRENTES E ELETROCARDIOGRAMA. COMPOSIÇÃO: POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, IMIDAZOLIDIL, METIL PARABENO, 2 ANIDO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA. PH= 6,5 A 7,0 (NEUTRO). VALIDADE DE 2 ANOS. GL C/ 5 LTS	GL	50
135	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UND	200
136	GLUTARADEÍDO 2% EMBALAGEM COM 5LT + ATIVIDADOR 20G	UNID	30
137	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; -IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; -CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.	UND	10
138	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK INFANTIL, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; -IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; -CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO.	UND	5
139	INALADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS C/ ALÇA P/ TRANSPORTE	UND	4
140	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR CX/10	CX	100
141	KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL: 8 CONES DERMACATORIOS FURADOS TAMANHO: 24 CM; 4 ESTACAS PARA CONES COM FUROS. 4 BARRAS DE 80CM CADA. 10 CHAPEUS CHINES ;1 ESCADA DE AGILIDADE 4,5 METROS 10 DEGRAUS.	KIT	1
142	KIT FISIOTERAPIA SIMPLES GONIÔMETRO GRANDE E PEQUENO + TRENA: PEQUENO: EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 2 RÉGUAS. MARCAÇÃO DE 0 A 14 CM (COM A RÉGUA ABERTA). SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0° A 110°. GONIÔMETRO GRANDE: EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 2 RÉGUAS. SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0° A 360°. FITA MÉTRICA TRENA 1,5M MD. BOTÃO TRAVA AUTOMÁTICO.	UND	1
143	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO + LÂMINAS MACINTOSH CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO, TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO; TAMANHO: MÉDIO	UND	1
144	KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL + LÂMINAS MACINTOSH CURVA CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO	UND	1



145	ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO. KIT LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO + LÂMINAS MACINTOSH CURVA CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD PEQUENO TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO;- TAMANHO: PEQUENO	UND	1
146	KIT MONOFILAMENTO ESTESIOMETRO NEUROLOGICO CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIAMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECIFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE: VERDE: NOMINAL 0,05G;AZUL: NOMINAL 0,2G;VIOLETA: NOMINAL 2,0G;VERMELHO ESCURO: NOMINAL 4,0G;LARANJA: NOMINAL 10,0G;VERMELHO MAGENTA: NOMINAL 300G;	UND	2
147	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	100
148	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	100
149	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº15 CX C/100	CX	30
150	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº 11 CX C/100	CX	10
151	LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO Nº23 CX C/100	CX	60
152	LÂMINA PARA BISTURI ESTERILIZADA Nº 15, UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDOS, RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, REGISTRO NA ANVISA	CX	500
153	LÂMINA PARA BISTURI ESTERILIZADA Nº 24, UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDOS, RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, REGISTRO NA ANVISA	CX	500
154	LAMPADA PARA INFRAVERMELHO	UNID	2
155	LANCETAS COM PROTETOR DE PONTA CX/100	CX	1000
156	LANTERNA CLÍNICA LED	UND	30
157	LARINGOSCÓPIO ADULTO	UND	1
158	LARINGOSCÓPIO NEONATAL	UND	1
159	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO	UNID	1
160	LIXEIRA COM PEDAL 20 L EM AÇO INOX	UND	30
161	LIXEIRA COM PEDAL 30 L EM AÇO INOX	UND	20
162	LIXEIRA COM PEDAL 40 L EM AÇO INOX	UND	10
163	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESPLASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/200 PARES	CX	30
164	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY	CX	40



	COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESILASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/200 PARES		
165	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL C/ TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO, (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIR DE PROTEÍNAS DO LÁTEX < 100MCG/DM2 PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOC. INTERNACIONAL CORRESPONDENTE C/ TRADUÇÃO JURAMENTADA). FORMATO ANATÔMICO C/ PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME S/ FALHAS E/ OU FUROS. BOA ESILASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, C/ EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO. COM. MIN DE 28CM, LUBRIFICADA C/PRODUTO BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO EM QUANT. ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA C/ DOBRAS P/ ABERTURA ASSÉPTICA, C/ INDICAÇÃO DA MÃO D>E>E C/ PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO S/ CONTAMINAR; EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, C/ ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/200 PARES	CX	30
166	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND	CX	1500
167	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND	CX	1500
168	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL	CX	2000





	TAMANHO P CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND		
169	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COM OU SEM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO DISPENSADOR, COM 100 PEÇAS, DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO. CX C/100 UND	CX	600
170	MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 3,0 X 420,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	UND	2
171	MADRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 2,0 X 300,0 MM COM BOTÃO. FIO GUIA FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	UND	2
172	MALETA PLÁSTICA PARA COLETA DE MATERIAL COM DIVISÓRIAS EM PLÁSTICO RESISTENTE; ESTOJO COM 2 BANDEJAS, 16 DIVISÕES E 2 MINI-ESTOJOS; FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO.	UND	12
173	MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO- ADULTO	UND	5
174	MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. INFANTIL	UND	5
175	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 ADULTO - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 1000ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.	CX	3
176	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 INFANTIL - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE DE 750ML. EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO E EXTENSÃO.	CX	3
177	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD INFANTIL VENTURI POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	UND	10
178	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO ADULTO - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.	UND	100
179	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA NEBULIZAÇÃO MODELO INFANTIL - COM TUBO; COM FRASCO, - NÃO ESTÉRIL.	UND	100
180	MÁSCARA N95	UND	30
181	MÁSCARA TNT DESCARTAVEL; TRIPLA CAMADA FILTRO; BRANCA; COM ELÁSTICO CX C/50UND	CX	1000
182	MESA ANTROPOMÉTRICA, PINTADA. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO	UND	5



	0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO. DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.		
183	MESA AUXILIAR COM 2 PRATELEIRAS E SUPORTE PARA CABOS	UND	4
184	MESA AUXILIAR EM AÇO, COM RODÍZIO E 1 GAVETA	UND	20
185	MESA DE EXAME CLÍCO E AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UND	5
186	MESA GINECOLÓGICA GABINETE EM AÇO CARBONO COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS ESTRUTURA DO GABINETE EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI	UND	6
187	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAME ULTRASSONOGRAFIA (CONSTRUÍDO EM MDF 15 MM; REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FÓRMICA; LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM; DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA); CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; SUPORTE DE PAPEL CROMADO; PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E BORRACHA; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESPUMA D28; ACOMPANHA: 01 PAR DE PORTA-COXAS REVESTIDO EM COURVIM; 01 PAR DE ESTRIBOS EM ALUMÍNIO POLIDO COM ANEXOS CROMADOS E PÉS COM PONTEIRAS; 01 SUPORTE DE PAPEL CROMADO; ESPUMA D28. DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,84X0,60X0,65M)	UND	1
188	MOCHILA PARA RESGATE E SALVAMENTO COM 08 ESTOJOS	UND	2
189	MONITOR DE GLICOSE RESULTADO PRONTO EM 10 SEGUNDOS: VISOR DE LCD ; A FAIXA DE MEDIÇÃO É 1,1 MMOL/L 33,3 MMOL/L (20 MG/DL 600 MG/DL). OS ÚLTIMOS 200 RESULTADOS FICAM GRAVADOS NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO. O PRODUTO AINDA EXIBE A DATA, HORA E O CÓDIGO DE CADA OPERAÇÃO; KIT VEM COM LANCETAS, TIRAS E MUITO MAIS AQUILO QUE VOCÊ PRECISA PARA CUIDAR DA SAÚDE; NO KIT VEM: O MONITOR, UM LANCETADOR, 10 LANCETAS DESCARTÁVEIS, 10 TIRAS DE TESTE DESCARTÁVEIS, 3 ML DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DO AÇÚCAR, E AS INSTRUÇÕES DE USO; A SOLUÇÃO DE GLICOSE AJUDA A IDENTIFICAR SE O MONITOR E AS TIRAS APRESENTAM O RESULTADO COM A PRECISÃO NECESSÁRIA.	UND	300
190	NEBULIZADOR / INALADOR PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA: 2W; MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM (TECNOLOGIA MESH); FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 140 KHZ; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO: SILÊNCIOSO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: = 0,25 ML/MIN; TAMANHO DA PARTÍCULA: = 5 µM; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 8 ML; DIMENSÕES: 120 X 56 X 46MM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO; 1 MÁSCARA TAMANHO INFANTIL; 1 INALADOR BOCAL; 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; 1 TUBO ADAPTADOR PARA MÁSCARAS; 220V.	UND	30
191	NEW SHAKER (MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H'0; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; COMPRIMENTO: 12,5CM; ESFERA: 1,9CM; PESO: 120G)	UND	4
192	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES REGULÁVEIS	UND	20
193	OTOSCÓPIO EM LUZ BRANCA, COM ESPÉCULOS	UND	5

	DIVERSOS TAMANHOS CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. VISOR; MÓVEL. LÂMPADA INCANDESCENTE REF. L-07 DE 2,5 V. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES COM ENCAIXE DE METAL CROMADO: -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 2,8 MM N° 1, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,2 MM N° 2, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 5,0 MM N° 3, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM N° 4, COM REFORÇO METÁLICO. -01 ESPECULO DE DIÂMETRO 9,5 MM N° 5, COM REFORÇO METÁLICO		
194	OXÍMETRO DE PULSO COM TELA DE LCD DE FÁCIL LEITURA PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 E INDICADOR DE PULSO. PORTÁTIL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35-100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30-250 BPM. SENSORES PROGRAMÁVEIS DE SPO2 E PULSAÇÃO. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA O INDICADOR DE PULSAÇÃO. INTREEUPTOR LIGA/DESLIGA OS AVISOS. AJUSTE DE VOLUME DE SOM. CONEXÃO USB. MEMÓRIA INTERNA. INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA RECARREÁVEIS. UTILIZA PILHAS COM OPÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS. ACOMPANHANDO SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. PRECISÃO DA SATURAÇÃO DE O2 DE 70-99% COM DESVIO DE +/- 2%. PULSAÇÃO 30-250 BPM COM DESVIO DE +/-3 BPM. ESTOJO DE TRANSPORTE. CAPA PARA PROTEÇÃO E MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. ALÇA EMBUTIDA. REGISTRO NA ANVISA. CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 2 ANOS.	CX	3
195	OXÍMETRO DE PULSO ELÉTRICO COM SENSOR TIPO CLIP NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.	UND	3
196	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 10CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	ROLO	120
197	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 15CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	ROLO	120
198	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 20CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	UNID	120
199	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 30CMX100M COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PLÁSTICO PET/PP.	ROLO	300
200	PAPEL PARA ECG 40MM X30M	ROLO	20
201	PAPEL PARA ECG 48MM X 30 M	ROLO	30
202	PAPEL PARA ECG 80MM X30M	ROLO	100
203	PEAK FLOW METER (CORPO: PLÁSTICO; BOCAL: PLÁSTICO (AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C); BARRA INTERNA: AÇO INOXIDÁVEL; ESCALA: ATS, 60-900L/MIN PARA ADULTOS E CRIANÇAS; CALIBRAÇÃO: MANUAL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SILICONE (MINIMIZA RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS DIMENSÕES: 19,5X4,4CM (COMPRIMENTOXDIÂMETRO).	UND	2
204	PINÇA ADSON SERRILHADA 14 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
205	PINÇA CUSHING CURVA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12



206	PINÇA CUSHING RETA 18 CM, COM DENTE 1X2, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
207	PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA 18 CM, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
208	PINÇA DE ADSON COM DENTE 12 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
209	PINÇA DE ADSON DENTE 14 CM, PONTAS COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
210	PINÇA DE ADSON SERRILHADA 12 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
211	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM, PONTA COM DENTES 1X2, EM AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
212	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHADA 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERRILHA, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	12
213	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA CURVA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
214	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, COM TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, DENTRO DAS NORMAS DA ABNT.	UND	12
215	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERRILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
216	PINÇA HEMOSTÁTICA CRILE RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERRILHA, RANHURAS EM TODA A EXTENSÃO DE SUA PARTE PRENSORA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
217	PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY CURVA 14 CM, PONTA CURVA COM SERRILHA, POSSUI TRAVA PARA MANTÊ-LA FECHADA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
218	PINÇA HEMOSTÁTICA DE KELLY RETA 14 CM, PONTA RETA COM SERRILHA, CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
219	POLTRONA HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E COLETA COM 4 POSIÇÕES. ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIN;	UND	4



	ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL. BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO COM CAPA ESTOFADA E COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: DEITADA: 1,75 X 0,77 X 0,55 M (CXLXA) SENTADA: 1,25 X 0,77 X 1,25 M (CXLXA)		
220	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA, TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, EXTRUTURAS COM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIN PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. MOVIMENTOS DEPENDENTES, INCLUSIVE, MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACOMPANHANDO: 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO, 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 150 KG.	CX	5
221	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE, ARTICULADA RECLINÁVEL COMPOSTO POR ENCOSTO, BRAÇO, ASSENTO E APOIO DE PÉS COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS E ESTOFADOS EM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIN DE FÁCIL ASSEPSIA. COM POSIÇÕES COMANDADAS POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA. EXTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 150 KG.	CX	20
222	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA SERRILHADA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
223	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL PONTA SERRILHADA, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12
224	PORTA LAMINA REDONDO LT 3 RANHURAS C/ TAMPA ROSQUEADA	UND	1000
225	FRANCHA RIGIDA EM PALSTICO	UND	3
226	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/144	CX	12
227	PROTECTOR LATERAL DE CABEÇA LIPOBLOC	UND	10
228	REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA OXIGENIO, VÁLVULA DO PACIENTE TRANSPARENTE, COM MÍNIMO ESPAÇO MORTO, COM CONECTOR DA MÁSCARA E COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL); VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45CM/H2O; MASCARA DE PVC TRANSPARENTE, ATÓXICA, MODELO ADULTO; VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO.	UNID	3
229	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO (PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIO-INSPIRATÓRIA: 2 CM H2O/3 CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C; GARANTIA DE 01 ANO.MODELO: ADULTO.	UND	2
230	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL PEDIÁTRICO (VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; TAMANHOS 2700 ML)	UND	2
231	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL	UND	3



232	REUTILIZÁVEL, BOLSA, MÁSCARA, TUBO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA POP-OFF REANIMADOR MANUAL NEONATAL SILICONE/PVC (BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 900 ML)	UND	2
233	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ PROTEC COM CONEXÃO DIRETA MODELO 2014 ADULTO	UND	3
234	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ PROTEC COM CONEXÃO DIRETA MODELO 2014 ADULTO	UND	3
235	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 21G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	10
236	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 19G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	5
237	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 23G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	60
238	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 25G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	60
239	SCALP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 27G CX C/100 UNDS (HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL; CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADA E SILICONIZADA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO)	CX	10
240	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X3,0 ATÉ 4,5; ESCALA DE 100 UNIDADES; SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊBOLO. CILINDRO - COMPOSTO DE CORPO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS - COMPOSTO DE PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE PARTÍCULAS OU GOTAS; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGUIR. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CX C/100 UND	CX	800
241	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -30 A 260G; DIMENSÕES: 82X35X130; PESO: 140g	UND	1
242	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 10ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS	CX	800



- DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND
- 243 SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 20ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND
- 244 SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 3ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND
- 245 SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 5ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU



LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND

246	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 60ML COM AGULHA 25X7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS, OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LEUR LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA A CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.CX C/100 UND	UND	100
247	SHAKER (MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; ABRANGÊNCIA: PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H ² O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; ESFERA: 1,9CM; APARELHO MONTADO: 14CM; PESO: 66G)	UND	4
248	SINETÓGRAFO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M)	UND	1
249	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5% USO TÓPICO EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRASCO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	UND	200
250	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE 1000ML- PARA DEGERMAÇÃO DA PELE, CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) ASSOCIADA A TENSOATIVO, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO ADAPTÁVEL A SUPORTE PARA DISPENSAÇÃO ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UND	200
251	SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E ENDOSCÓPIO, COM NO MÍNIMO 05 ENZIMAS; DETERGENTE NÃO-	UND	60





	IÔNICO/ BIODEGRADÁVEL, METAIS, TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA, PARA PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, DE AÇÃO RÁPIDA, DILUIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,5 A 5ML/L DE ACORDO COM O GRAU DE SUJIDADE EM EMBALAGEM DE 1LT	PH NÃO PARA SER UTILIZADO EM	NEUTRO, CORROSÍVEL PARA SER UTILIZADO EM		
252	SOLUÇÃO ÉTER ALCOOLIZADO 35% EMBALAGEM 1LT			UND	20
253	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 PCT C/10 UNID			PCT	10
254	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 PCT C/10 UNID			PCT	10
255	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 PCT C/10 UNID			PCT	10
256	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6 PCT C/10 UNID			PCT	10
257	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8PCT C/10 UNID			PCT	10
258	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5			UND	15
259	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3,5			UND	15
260	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,0			UND	15
261	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,5			UND	15
262	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,0			UND	15
263	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,5			UND	15
264	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.2,0			UND	15
265	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N.3,0			UND	15
266	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0			UND	15
267	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0			UND	15
268	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5			UND	15
269	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,0			UND	15
270	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,5			UND	15
271	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.2,5			UND	15
272	SONDA FOLEY 2 VIAS N.08 CX C10 UND			CX	2
273	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 CX C10 UND			CX	2
274	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 CX C10 UND			CX	2
275	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 CX C10 UND			CX	2
276	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 CX C/10 UND			CX	2
277	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 CX C/10 UND			CX	1
278	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 CX C/10 UND			CX	1
279	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 12 PCT/10			PCT	5
280	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 PCT/10			PCT	5
281	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 PCT/10			PCT	5
282	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 PCT/10			PCT	5
283	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 PCT/10			PCT	5
284	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 PCT/10			PCT	5
285	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 PCT/10			PCT	5
286	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 PCT/10			PCT	5
287	SONDA NASOGASTRICA LONGAN° 08 PCT/10			PCT	5
288	SONDA NASOGASTRICA LONGAN° 10 PCT/10			PCT	5
289	SONDA NASOGASTRICA N° LONGA 16 PCT/10			PCT	5
290	SONDA URETRAL N° 04 PCT C/50 UNID			PCT	2
291	SONDA URETRAL N° 06 PCT/50 UND			PCT	2
292	SONDA URETRAL N° 10 PCT C/50 UNID			PCT	100
293	SONDA URETRAL N° 12 PCT/50 UND			PCT	1500
294	SONDA URETRAL N°08 PCT/50 UND			PCT	2
295	SONDA URETRAL N°14 PCT/50 UND			PCT	100
296	SUPORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 13LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)			UND	20
297	SUPORTE P/ CAIXA PERFURO CORTANTE 20LT (FABRICADO EM METAL INOXIDÁVEL COBERTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESIDÊNCIA, ACOMPANHA DUAS BUCHAS COM PARAFUSO)			UND	5
298	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA MEDICAÇÃO, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CAPA ESTOFADA, ALTURA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.			CX	5
299	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX, ALTURA REGUÁVEL, BASE C/ RODÍZIO			UNID	35



300	TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AZUL	UND	15
301	TALA ARAMÁVEL L PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA ROXA	UND	15
302	TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA AMARELA	UND	15
303	TALA ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA LARANJA	UND	15
304	TALA MOLDÁVE ARAMÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA VERDE	UND	15
305	TENSIÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL.	UND	50
306	TENSIÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO DUPLO; BRAÇADEIRA EM ALGODÃO, FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO PARA CRIANÇAS DE 1 A 7 ANOS; MANGUITO EM PVC.	UND	12
307	TENSOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE COLUNA VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE FÁCIL LEITURA DOS VALORES MEDIDOS DE PRESSÃO ARTERIAL; MOSTRADOR TIPO GRANDE DE ALUMÍNIO; ESCALA GRADUADA E NUMERAÇÃO EM PRETO DE 0 300 MMHG (DIÂMETRO DE 130,0 MM) COMO REFERENCIADA CALIBRAÇÃO; PONTEIRO INDICATIVO DA PRESSÃO ARTERIAL NA COR PRETA; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTI-ALÉRGICO COM FECHO METAL NO TAMANHO ADULTO (14,5 CM X 53,0 CM); MANGUEIRA DE EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 01 METRO DE COMPRIMENTO; PÊRA PARA O MANGUITO EM LÁTEX NATURAL NA COR PRETA; PEDESTAL (HASTE) COM TUBOS REGULÁVEL EM ALUMÍNIO, QUE PERMITE REGULAGEM DA ALTURA DESEJADA PARA UTILIZAÇÃO.	UND	6
308	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HASTE RÍGIDA ; ALARME SONORO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA; INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESISTENTE À QUEDAS.	UND	100
309	TERMOMETRO CLINICO SIMPLES	UND	100
310	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO E EXTERNO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO EXTENSOR. VISUALIZAÇÃO DAS DUAS TEMPERATURAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA COM ALTA PRECISÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50°.C A +70°.C); MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA; VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA EM DOIS MOSTRADORES; ALARME SONORO (DE 1 EM 1 MINUTO); CABO EXTENSOR 1,80 M; ESCALA INTERNA: -20+70°C; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; - RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F; PRECISÃO: ±1°C / ±1°F; ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA AAA;	UND	30
311	TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM DE USO GERAL. PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. PONTA ROMBA/ROMBA. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.	UND	1
312	TESOURA DE RESGATE DE AÇO, 19 CM, COM PROTETOR PARA NÃO CORTAR A PELE DURANTE O PROCEDIMENTO, CURVATURA QUE FACILITA O CORTE AGILIZANDO O PROCESSO, COM CABO EM POLIPROPILENO E PEGADA ANATÔMICA, DENTE SERRILHADO EM UM DOS LADOS PARA FACILITAR O CORTE DE TECIDOS MAIS ESPessos ORIFÍCIO PRÓXIMO AO CABO PARA CORTAR CABOS DE PEQUENA ESPESSURA	UND	5
313	TESOURA MAYO CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA	UND	12
314	TESOURA MAYO RETA 15 CM, EM AÇO INOX, PONTA FINA/FINA, DESBRIDA E CORTA TECIDOS MAIS DENSOS, AUTOCLAVÁVEL,	UND	12



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
315	FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NA ANVISA TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	12	UND
316	TESOURA METZEMBAUM RETA 15 CM, EM AÇO INOX, FUNÇÃO DE SEPARAR OS TECIDOS DA PELE SEM SECCIONAR, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	12	UND
317	TESOURA PARA BANDAGEM ROMBA/ROMBA 19 CM, LÂMINA ENDURECIDA DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDAS CERRILHADAS PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES, LÂMINAS TEMPERADAS, GRADE DE ANEL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADA PARA CORTAR TECIDOS E FIOS COM PONTA ROMBA	3	UND
318	THERA BAND FORTE	10	UNID
319	THERA BAND FRACO	10	UNID
320	THERA BAND MODERADO	10	UNID
321	THRESHOLD PEP EXPIRATÓRIO (MATERIAL PLÁSTICO ABS E POLIPROPILENO; PESO 750 G; ACOMPANHA 01 BOCAL E 01 CLIP NASAL)	2	UND
322	THRESHOLD PEP INSPIRATÓRIO (MATERIAL PLÁSTICO ABS E POLIPROPILENO; PESO 750 G; ACOMPANHA 01 BOCAL E 01 CLIP NASAL).	2	UND
323	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GLICEMIA COMPATIVEL C/ GLICOSÍMETRO CX/50 TESTES	1500	CX
324	TOUCA SANFONADA E COM ELÁSTICO; GRAMATURA 10; COR BRANCA;TNT; TAMANHO: 45 X 52 CM; DESCARTÁVEIS, INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO PCT C/100	700	PCT
325	TUBO LATEX REF N° 200 NÃO ESTÉRIL COR AMARELA PCT C/15MTS	10	PCT
326	ULTRASSOM 3MHZ POSSUI ERA DE 7CM², 21W DE POTÊNCIA- TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA- TELA EM LCD- SENSOR TÉRMICO QUE APONTA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO- PAINEL FRONTAL COM LEVE INCLINAÇÃO.	1	UND
327	ULTRASSOM PORTÁTIL.POSSUI UMA FREQUÊNCIA DE EMISSÃO: 1,0MHZ PARÂMETROS OPERADOS POR TECLAS SOFT TOUCH;MODOS DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO;OFERECE MICRO-MASSAGEM PROFUNDA;FREQUÊNCIA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 50/60HZ;DENSIDADE DE POTÊNCIA MÁXIMA: 3WATTS/CM²;POTÊNCIA DE SAÍDA DECLARADA: 10,5W;ERA: 3,5CM²;	1	UND
328	VOLDYNE ADULTO (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 5000ML)	2	UND
329	VOLDYNE INFANTIL (EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO; CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 2.500ML; BOCA DESTACÁVEL)	1	UND
330	SELADORA AUTOMÁTICA (LARGURA DA SOLDA: 13MM,;SISTEMA SELAGEM CONTÍNUA;VELOCIDADE MINIMA DA SELAGEM:10 M/MIM; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE PIROMETRO;ACIONAMENTO DO MOTOR ATRAVÉS DE UMA CHAVE; POTÊNCIA: 300 WATTS; TENSÃO: 110 OU 220V; GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE PELO FABRICANTE	1	UND
331	SELADORAS EM INOX	11	UND

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:



_____ / _____ de _____ de _____

Responsável

CNPJ



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI n° 12.465/2011

PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018
Processo Administrativo n° 00064/2018

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/ PB

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _____, situada _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade n° _____ (SSP/____) e do CPF n° _____ DECLARA, para fins de atendimento ao Inciso XII do art. 20 da Lei 12.465/2011, de que não integra em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Local e data

Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF

OBSERVAÇÃO:

A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2018

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°:/2018-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA E, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, CNPJ n° 09.067.562/0001-27, neste ato representada pelo Prefeito Lauro Adolfo Maia Serafim, Brasileiro, Divorciado, residente e domiciliado na Sítio São Domingos, S/N - Zona Rural - Catolé do Rocha - PB, CPF n° 768.898.074-72, Carteira de Identidade n° 1.336.689 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - - - - ..., CNPJ n°, neste ato representado por residente e domiciliado na, - - - ..., CPF n°, Carteira de Identidade n°, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00057/2018, processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 1473/2011, de 07 de Abril de 2011, e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de equipamentos e material médico hospitalar para atender as necessidades dos serviços de saúde deste Município.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial n° 00057/2018 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Catolé do Rocha: FMS/FUS e Outros
10.122.0017.2095 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
10.302.0017.2040 - Manutenção dos Serviços de Saúde
10.302.0016.2214 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - MAC
449052 - Equipamentos e Material Permanente
339030 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: Imediata

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2018, considerado da data de sua assinatura.



CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Catolé do Rocha.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Catolé do Rocha - PB, ... de de 2018.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Em Exercício
768.898.074-72

PELO CONTRATADO