Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº

70032/25

EXERCÍCIO:	2025
SUBCATEGORIA:	Licitações
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Ibiara
DATA DE ENTRADA:	29/05/2025
ASSUNTO:	Licitação - 00004/2025 - Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PB, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXEPB.
INTERESSADOS:	Leticia Hellen Marques Rodrigues Lucineide Vieira Pereira

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Ibiara - PB

PROPONENTE: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA
CNPJ nº 51.428.956/0001-20
RUA PEDRO MATIAS DE VASCONCELO, 5
MAUEL ALVES MOTA - TAUA - CE - 63660-000
(88) 98134-7537
wdeducacional@gmail.com

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2” com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	2	UND	R$ 38.150,55	R$ 76.301,10
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em	2	UND	R$ 34.990,00	R$ 69.980,00

Proposta e Anexos - Wd Distribuicao Educaciona... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 280E.7D7B.3C3A.0431.4C13.DF46.CEEC.3259.

	plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	1	UND	R$ 32.650,00	R$ 32.650,00
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 20cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 14cm cada e porcas ⅜ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente	1	UND	R$ 82.954,75	R$ 82.954,75

Proposta e Anexos - Wd Distribuicao Educaciona... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 280E.7D7B.3C3A.0431.4C13.DF46.CEEC.3259.

	2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ⅜ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ⅜ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo				

Proposta e Anexos - Wd Distribuicao Educaciona... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 280E.7D7B.3C3A.0431.4C13.DF46.CEEC.3259.

	aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 16cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 8cm cada e 2 porcas ⅜ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ⅜ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 8 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.				
9	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	15	UND	R$ 8.550,00	R$ 128.250,00
10	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM	170	M2	R$ 625,00	R$ 106.250,00

Proposta e Anexos - Wd Distribuicao Educaciona... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 280E.7D7B.3C3A.0431.4C13.DF46.CEEC.3259.

	ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
				Total:	R$ 496.684,75

Valor global da proposta: R$ 496.684,75 (Quatrocentos e Noventa e Seis, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Validade da Proposta 90 (Noventa) dias;

Declaramos que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Tauá-CE, 28 de março de 2025

WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA:51428956000120

Assinado de forma digital por WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA:51428956000120
Dados: 2025.03.28 13:32:44 -03'00'

WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL
CNPJ: 51.428.956/0001-20

Proposta e Anexos - Wd Distribuicao Educaciona... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 280E.7D7B.3C3A.0431.4C13.DF46.CEEC.3259.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024

Aos 24 dias do mês de Abril de 2024, na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Nogueira Pinheiro - Centro - São João Rio do Peixe - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00010/2024 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - CNPJ nº 08.924.029/0001-71.

VENCEDOR: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 51.428.956/0001-20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2□ com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	AQUARELA	UNID	5	38.150,55	190.752,75
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 - Bombeiro de	AQUARELA	UNID	5	34.990,00	174.950,00

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

	disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.					
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	AQUARELA	UNID	2	32.650,00	65.300,00
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H 1,20m Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos	AQUARELA	UNID	2	82.954,75	165.909,50

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

	plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de re					
6	Playground Infantil composto por: 02 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ? x 16cm cada e porcas ? bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 2 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de	AQUARELA	UNID	2	46.332,64	92.665,28

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

	altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 02 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PLATAFORMA RETA 2M (PONTE RETA) Estrutura metálica galvanizada a fogo com cantoneiras na lateral de 2 polegadas x ?, barrotiamento feito em ferro T galvanizado à fogo, sendo o revestimento com perfil de madeira plástica de 30mm e assoalho em madeira plástica texturizada, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso com medidas aproximadas de 136mm x 32mm, fixada					
8	Playground Infantil composto por: 01 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ? x 16cm cada e porcas ? bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno	AQUARELA	UNID	6	128.550,35	771.302,10

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

	Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras e					
9	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	AQUARELA	UNID	30	8.570,00	257.100,00
10	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E	FLEXPISO	M²	342	625,00	213.750,00

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

	COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO					
					TOTAL	1.931.729,63

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu; modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00010/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio de:
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII; IX; X; XI e XII do caput do referido Art. 155; bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 00010/2024 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA.
51.428.956/0001-20
Valor: R$ 1.931.729,63

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São João Rio do Peixe.

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO:01970080469
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO:01970080469
Dados: 2024.04.25 13:54:54 -03'00'

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO
PREFEITO

WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA:51428956000120
Assinado de forma digital por WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA:51428956000120
Dados: 2024.04.25 13:37:17 -03'00'

WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de processo administrativo para o processamento da devida notificação, apresentação de documentos e exames médicos e posterior posse do candidato FRANCISCO TAVARES SOBRINHO, aprovado em 3º lugar para o cargo de Técnico em Enfermagem no Concurso Público nº 001/2016.

Art. 2º Após devidamente instaurado o processo administrativo, deve-se encaminhar notificação para o candidato, para apresentação da documentação necessária e exames médicos, nos termos dos itens 9.6.2 e 9.6 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vieirópolis/PB, 22 de abril de 2024.

NATÁLIA DIAS COSTA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:59435ADF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002, DE 22 DE ABRIL DE 2024

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA NOTIFICAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.

A **SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, VII, da Lei Complementar Municipal nº 009, de 05 de setembro de 2006, e ainda:

CONSIDERANDO a Sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0805655-74.2023.8.15.0371, que tramita na 5ª Vara Mista da Comarca de Sousa;

CONSIDERANDO que a referida Sentença determinou que o Prefeito Constitucional do MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS procedesse com a nomeação de OLINDINA GONCALVES DE ABRANTES FIGUEIREDO para o cargo de ENFERMEIRA e, acaso atendidos os requisitos previstos em edital do concurso público nº 001/2021, a emposse no cargo, no prazo de 10 (dez) dias.

CONSIDERANDO que o Edital do Concurso Público nº 001/2016, em seu item 9.6.2 estabelece que, "*Quando da convocação para nomeação, o candidato terá 30 (trinta) dias úteis para entregar a documentação comprobatória das condições previstas no item 3, **dos requisitos para investidura do cargo**, deste Edital, e outros documentos que julgar necessário.*"

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de processo administrativo para o processamento da devida notificação, apresentação de documentos e exames médicos e posterior posse da candidata OLINDINA GONCALVES DE ABRANTES FIGUEIREDO, aprovada em 1º lugar para o cargo de Enfermeira no Concurso Público nº 001/2016.

Art. 2º Após devidamente instaurado o processo administrativo, deve-se encaminhar notificação para a candidata, para apresentação da documentação necessária e exames médicos, nos termos dos itens 9.6.2 e 9.6 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vieirópolis/PB, 22 de abril de 2024.

NATÁLIA DIAS COSTA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:EA2D125E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PE 000010-2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 329.800,00; VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - R$ 12.000,00; WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 1.931.729,63.
São João Rio do Peixe - PB, 24 de Abril de 2024

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO –
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024

Aos 24 dias do mês de Abril de 2024, na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Nogueira Pinheiro - Centro - São João Rio do Peixe - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00010/2024 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - CNPJ nº 08.924.029/0001-71.

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

VENCEDOR: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA						
CNPJ: 51.428.956/0001-20						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2" com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	AQUARELA	UNID	5	38.150,55	190.752,75
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0.35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	AQUARELA	UNID	5	34.990,00	174.950,00
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	AQUARELA	UNID	2	32.650,00	65.300,00
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0.70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de re	AQUARELA	UNID	2	82.954,75	165.909,50
6	Playground Infantil composto por: 02 TORRE COBERTA / H-1,20m – Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ? x 16cm cada e porcas ? bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura	AQUARELA	UNID	2	46.332,64	92.665,28

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.
www.diariomunicipal.com.br/famup

	cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 2 TORRE SEM COBERTURA / H–1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 02 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PLATAFORMA RETA 2M (PONTE RETA) Estrutura metálica galvanizada a fogo com cantoneiras na lateral de 2 polegadas x ?, barrotiamento feito em ferro T galvanizado à fogo, sendo o revestimento com perfil de madeira plástica de 30mm e assoalho em madeira plástica texturizada, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso com medidas aproximadas de 136mm x 32mm, fixada					
8	Playground Infantil composto por: 01 TORRE COBERTA / H–1,20m – Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ? x 16cm cada e porcas ? bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H–1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras e	AQUARELA	UNID	6	128.550,35	771.302,10
9	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	AQUARELA	UNID	30	8.570,00	257.100,00
10	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071–3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO	FLEXPISO	M²	342	625,00	213.750,00
TOTAL						1.931.729,63

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25, Data: 29/05/2025 17:13, Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00010/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio de:
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00010/2024 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA.
51.428.956/0001-20
Valor: R$ 1.931.729,63

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São João Rio do Peixe.

São João Rio do Peixe - PB, 24 de Abril de 2024

Ata de Registro de Preços. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1B83.1DFA.AB9B.9066.8113.C636.5F43.4013.
www.diariomunicipal.com.br/famup 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

Ofício nº 0067/2025

Ibiara - PB, 27 de Março de 2025

À Empresa
WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA – CNPJ 51.428.956/0001-20

Assunto: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB.

Prezados,

Faz o presente ofício para verificar a disponibilidade e interesse de participar do processo de adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024**, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024**, realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, cujo objeto é "AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB", do qual a empresa WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA – CNPJ 51.428.956/0001-20, sagrou-se vencedora dos itens.

Dessa forma, solicito, por gentileza, que seja analisada a possibilidade de aderir os itens da seguinte forma abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv– B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m UND 02 de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x	UNID	2	38.150,00	76.300,00

Consulta formal à empresa fornecedora dos prod... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 5CE9.1874.AEFF.F8C2.556A.2638.4342.D021.

	1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.				
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8	UNID	2	34.990,00	69.980,00
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com	UNID	1	32.650,00	32.650,00

Consulta formal à empresa fornecedora dos prod... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 5CE9.1874.AEFF.F8C2.556A.2638.4342.D021.

	reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em	UNID	1	82.954,75	82.954,75

Consulta formal à empresa fornecedora dos prod... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 5CE9.1874.AEFF.F8C2.556A.2638.4342.D021.

	polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas Protetoras				
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	UNID	15	8.570,00	128.550,00
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL	M²	170	625,00	106.250,00

Consulta formal à empresa fornecedora dos prod... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 5CE9.1874.AEFF.F8C2.556A.2638.4342.D021.

	DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071 –3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OUQUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO				
				Total:	496.684,75

Neste sentido, solicitamos manifestação da empresa quanto à interesse de fornecimento dos itens requeridos na adesão a referida **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024**, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024**, realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB. Em caso de anuência, solicitamos o encaminhamento de Ofício formalizando a decisão, bem como proposta de preços endereçada à PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, referente aos itens os quais desejamos aderir, e toda documentação atualizada da empresa, para fins de instrução do processo, para o endereço de e-mail: cpl@ibiara.pb.gov.br

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

_____

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita Constitucional

Consulta formal à empresa fornecedora dos prod... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 5CE9.1874.AEFF.F8C2.556A.2638.4342.D021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240403PE00010
LICITAÇÃO Nº. 00010/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO RIO DO PEIXE - PB.
CEP: 58910-000 - E-mail: cplpmsjrp@gmail.com - Tel.: (083) 996906886.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.924.029/0001-71, doravante **denominado simplesmente ORC** e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2024, por meio do site abaixo indicado, licitação na modalidade Pregão nº 00010/2024, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e o fornecimento realizado na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta visando o Registro de Preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB.

Data de abertura da sessão pública: 22/04/2024. Horário: 09:00 - horário de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 22/04/2024. Horário: 09:15 - horário de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB.
1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, onde consta, inclusive, a estimativa consolidada de quantidades máximas a serem eventualmente contratadas pelo ORC.
1.3.O certame visa selecionar a proposta mais vantajosa objetivando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, conforme a norma vigente.
1.4.O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo IV e nas condições previstas neste instrumento.
1.5.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.
1.6.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.7.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.8.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especifica - AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.9.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições estabelecidas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.
1.10.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública, obedecerão o horário de Brasília – DF.

Fls_____

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 09:00 às 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa – cidadão ou licitante – é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.3.A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.
2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.5, e vincularão os participantes e a Administração.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor;
3.1.3.ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
3.1.5.ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO;
3.1.6.ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES – cumprimento de requisitos normativos.
3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:
3.2.1.Pelos endereços eletrônicos:
3.2.1.1.https://www.sjrp.pb.gov.br/;
3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;
3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e
3.2.1.4.www.gov.br/pncp.

4.0.DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: Imediata.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência – Anexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional).
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2026, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos não Vinculados de Impostos
SEC EDUCAÇÃO
4.4.90.52.01 – FUNDEB VAAT.
5.5.Quando a validade da Ata de Registro de Preços ultrapassar o exercício financeiro atual, as despesas decorrentes de eventuais contratações futuras, correrão por conta das respectivas dotações previstas no orçamento do exercício financeiro posterior.
5.6.A dotação relativa a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo ser realizada mediante apostilamento.

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.
6.5.Não poderão participar os interessados:
6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação; e
6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21.
6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.
6.7.É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas as seguintes normas:
6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o ORC;
6.7.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
6.7.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;
6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;
6.7.5.O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados;
6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato; e
6.7.7.A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio.
6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

7.0.DO CREDENCIAMENTO
7.1.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo de exigências de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como:
8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.
8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do Art. 1° e no inciso III, do Art. 5° da Constituição Federal.
8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21.
8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e
8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.
8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.
8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo Administração ou de sua desconexão.
8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Pregoeira poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

9.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.O licitante deverá enviar sua **PROPOSTA** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como:
9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;
9.1.2.Quantidade: conforme fixado no Termo de Referência - Anexo I;
9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria";
9.1.4.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - Anexo I.
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I:
9.4.1.O licitante não poderá ofertar proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação, indicado na coluna "quantidade" do referido termo de referência.
9.5.A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante.
9.6.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
9.8.Não será admitida a previsão de preços diferentes em decorrência do local de entrega do objeto da presente contração, mesmo quando distintos; ou em razão da forma e do local de acondicionamento; ou por qualquer outro motivo.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

9.9.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.10.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
9.11.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
9.12.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
9.13.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e **qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta** correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública:
10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema:
10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:
10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;
10.8.2.A Pregoeira poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão da proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.
10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo:
10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;
10.11.2.Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.
10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.
10.13.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
10.14.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
10.15.No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
10.16.Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.17.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

10.18.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.
10.19.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.22.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.23.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:
10.24.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
10.24.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21;
10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
10.25.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:
10.25.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do CRC;
10.25.2.Empresas brasileiras;
10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
10.25.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09.
10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento;
10.26.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
10.26.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
10.26.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;
10.26.4.A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a sua **proposta atualizada**, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;
10.26.5.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.
10.27.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.
10.29.Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO
11.1.Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital.
11.2.A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta:
11.2.1.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
11.2.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência, encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pela Pregoeira, por outro meio eletrônico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que:

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

11.3.1.Contiver vícios insanáveis;
11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;
11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
11.4.É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 02 (duas) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta:
11.4.1.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência da Pregoeira, que comprove:
11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.4.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o item correspondente.
11.5.A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.
11.6.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.
11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, a Pregoeira verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAÇÃO
12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de **HABILITAÇÃO**:

12.3.**PESSOA JURÍDICA:**
12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação de autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.
12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo - Anexo II.
12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo - Anexo III.
12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias do data prevista para abertura das propostas.
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br.
12.3.13.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo VI:
12.3.13.1.Declaração de ciência dos termos do Edital;
12.3.13.2.Declaração de inexistir fato impeditivo;
12.3.13.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do CRC;
12.3.13.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;
12.3.13.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;
12.3.13.6.Declaração de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta; e
12.3.13.7.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública.
12.3.13.8. Atestado de Capacidade de Fornecimento de até 50% dos itens do TR - Termo de Referência, emitido pelo poder público ou privado.

12.4.Documentação de licitantes reunidos em consórcio:
12.4.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, quando solicitada pela Pregoeira, correspondendo a:
12.4.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o CRC;
12.4.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
12.4.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

12.5.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação da Pregoeira, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:
12.5.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Pregoeira; ou
12.5.2.De ofício, a critério da Pregoeira, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.
12.6.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:
12.6.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
12.7.A verificação pela Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
12.8.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
12.8.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
12.8.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
12.9.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.
12.9.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.
12.10.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:
12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
12.10.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.10.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério da Pregoeira, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;
12.10.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;
12.10.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;
12.10.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
12.11.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
12.12.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:
12.12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.13.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Pregoeiro, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerados o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará o licitante, sendo que:
12.13.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço eletrônico nele indicado;
12.13.3.Poderá ser utilizada, a critério da Pregoeira, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.
12.14.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.
12.15.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - **proposta atualizada** - deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de entrega; das condições de pagamento; e da sua validade;
13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e à negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
13.2.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:
13.2.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.
13.3.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso;

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

13.3.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;
13.3.3.Fica estabelecendo que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor.
13.4.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
13.5.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
13.7.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado.
13.7.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13.8.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS
14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico.
14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, à qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO
15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16.0.DO CONTRATO
16.1.Após a homologação pela autoridade superior do CBC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração;

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas;
16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro de Preços ou a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.
16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.
16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e o fornecimento realizado de forma parcelada.
16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1.Formalização e Cadastro de Reserva:
17.1.1.Após a homologação do certame, serão registrados na Ata de Registro de Preços, os preços e os quantitativos do adjudicatário, observado o disposto neste Edital; e será incluído na referida ata, na forma de anexo, o registro:
17.1.1.1.Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
17.1.1.2.Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
17.1.2.Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados:
17.1.2.1.A apresentação de novas propostas na forma deste subitem não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
17.1.2.2.Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
17.1.3.A habilitação dos licitantes que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
17.1.3.1.Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos neste Edital; ou
17.1.3.2.Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas neste Edital.
17.1.4.Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista neste Edital, poderá:
17.1.4.1.Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
17.1.4.2.Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17.2.Assinatura:
17.2.1.Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/21.
17.2.2.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado convocado, desde que:
17.2.2.1.A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
17.2.2.2.A justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
17.2.3.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, devidamente homologados, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do correspondente item, a respectiva quantidade, preço registrado e demais condições.
17.2.4.O preço registrado, com a indicação do fornecedor, será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP e disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
17.2.5.A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

17.2.6.Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições propostas pelo primeiro classificado.

Fls __ __

17.3.Vigência:
17.3.1.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.
17.3.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2024, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nos hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

17.4.Vedação a acréscimos de quantitativos:
17.4.1.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços.

17.5.Controle e gerenciamento:
17.5.1.O controle e o gerenciamento das Atas de Registro de Preços serão realizados por meio de procedimentos de gestão de atas, quanto a:
17.5.1.1.Os quantitativos e os saldos; e
17.5.1.2.As solicitações de adesão.

17.6.Alteração ou atualização dos preços registrados:
17.6.1.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do bem registrado, nas seguintes situações:
17.6.1.1.Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
17.6.1.2.Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21; ou
17.6.1.3.Na hipótese de reajustamento sobre os preços registrados, previsto neste instrumento, nos termos do disposto na Lei 14.133/21.

17.7.Negociação de preços registrados:
17.7.1.Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado:
17.7.1.1.Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas;
17.7.1.2.Na hipótese prevista no subitem anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto neste instrumento.
17.7.1.3.Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto neste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa;
17.7.1.4.Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto neste instrumento.
17.7.2.Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilita de cumprir o compromisso:
17.7.2.1.Para fins do disposto no subitem anterior, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. Na hipótese de comprovação dessa ocorrência, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado;
17.7.2.2.Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto neste instrumento, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e na legislação aplicável;
17.7.2.3.Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento;
17.7.2.4.Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto neste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa;
17.7.2.5.O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto neste instrumento.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

18.0.DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO
18.1.Cancelamento do registro do fornecedor:
18.1.1.O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador, quando o fornecedor:
18.1.1.1.Descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
18.1.1.2.Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
18.1.1.3.Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista neste instrumento; ou
18.1.1.4.Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do Art. 156, da Lei 14.133/21.
Nessa hipótese, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
18.1.2.O cancelamento do registro nas hipóteses previstas neste item será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
18.1.3.Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

18.2.Cancelamento dos preços registrados:
18.2.1.O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
18.2.1.1.Por razão de interesse público;
18.2.1.2.A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
18.2.1.3.Se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto neste instrumento.

19.0.DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDOR REGISTRADO
19.1.Formalização:
19.1.1.A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento hábil, na forma definida neste Edital, conforme as disposições constantes do Art. 95, da Lei 14.133/21.
19.1.2.O instrumento de que trata o subitem anterior, será assinado no prazo da validade da Ata de Registro de Preços.

19.2.Alteração do contrato:
19.2.1.O contrato eventualmente decorrente da ata poderá ser alterado, observado o disposto no Art. 124, da Lei 14.133/21.

19.3.Vigência do contrato:
19.3.1.A vigência do respectivo contrato será a estabelecida neste Edital, observadas as disposições do Art. 105, da Lei 14.133/21.

20.0.DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA
20.1.Competências:
20.1.1.A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços, decorrentes do presente certame, serão do ORC, através do Departamento de Compras, atuando como órgão gerenciador do sistema de registro de preços, ao qual compete, em especial:
20.1.1.1.Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
20.1.1.2.Conduzir as negociações para alteração ou atualização dos preços registrados; e
20.1.1.3.Aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento deste certame.

21.0.DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE PARTICIPANTE
21.1.Competências:
21.1.1.O órgão ou a entidade participante será responsável por manifestar seu interesse em participar do registro de preços, ao qual compete, em especial:
21.1.1.1.Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
21.1.1.2.Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, de que a contratação a ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;
21.1.1.3.Zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou de obrigações contratuais; e
21.1.1.4.Prestar as informações solicitadas pelo órgão gerenciador do sistema de registro de preços quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou à sua entidade.
M I N U T A
22.0.DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1.A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
22.1.1.Pelo ORC, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da Ata de Registro de Preços, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
22.1.2.Por órgãos ou entidades da Administração Pública não participantes do presente certame, atendidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesão à Ata de Registro de Preços, mediante a anuência do órgão gerenciador.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

23.2.O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação no gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

M I N U T A

23.0.DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE:

23.1.Regra geral:

23.1.1.Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento da Intenção de Registro de Preços IRP, poderão aderir à Ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

23.1.1.1.Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

23.1.1.2.Demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no Art. 23, da Lei 14.133/21; e

23.1.1.3.Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

23.1.2.A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

23.1.3.Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

23.1.4.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

23.1.5.O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste instrumento.

23.1.6.A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida:

23.1.6.1.Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou

23.1.6.2.Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação.

23.1.7.É vedada aos órgãos e às entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

M I N U T A

23.2.Limites para as adesões:

23.2.1.Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à Ata de Registro de Preços de que trata este instrumento:

23.2.1.1.As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador; e

23.2.1.2.O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à Ata de Registro de Preços.

24.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO – REAJUSTE

24.2.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

24.2.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

24.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

24.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

24.2.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

24.2.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

24.2.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24.2.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

24.2.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

25.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

25.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.
25.2.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

26.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
26.1.Obrigações do Contratante:
26.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
26.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
26.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
26.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

26.2.Obrigações do Contratado:
26.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
26.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;
26.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;
26.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
26.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;
26.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;
26.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

27.0.DO PAGAMENTO
27.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 143 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
27.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
27.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito à acréscimo de qualquer natureza.
27.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

28.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
28.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicado ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
28.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

29.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
29.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
29.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
29.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
29.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

30.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
30.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.
30.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
30.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
30.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.
30.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
30.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
30.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na integra no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
30.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da São João Rio do Peixe, Estado da Paraíba.

São João Rio do Peixe - PB, 05 de Abril de 2024.

Halisson Batista Rodrigues
HALISSON BATISTA RODRIGUES
GERENTE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Fls_____
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitação: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB.

2.0.DA JUSTIFICATIVA
2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especifica - AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.As caracteristicas e especificações do objeto ora licitado são:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovendo a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2" com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	5	UND		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0,75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com cogueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,9.	5	UND		
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0,75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor	2	UND		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,14 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto Moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,55 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 1,0.				
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontas de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2,66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com virotela interna no cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos lisc. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perforações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¼ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perforações circulares para visualização	2	UND		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¼ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a corte com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ¼ x 16cm., 7 parafusos francês 5/16x10cm., 6 parafusos francês ¼ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 ESCORREGADOR BETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos sueco bicromatizados ¼ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 95 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,98 de altura e medida interna do degrau de 0,65 cm medida externa 1,20 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 2 parafusos sueco bicromatizados ¼ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em

Fls. ____

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ⅝ x 8cm cada e 2 porcas ⅝ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ⅝ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,45 x 0,65 m com 6 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Não Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,05 x 1,05. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¾ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.					
5	Playground Infantil composto por: 02 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ⅝ x 16cm cada	2	UND			

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	e porcas ¼ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TORRE SEXTAVADA SEM COBERTURA / H-1,20m - Base Estrutural Fabricada em formato triangular com seis saídas, sendo elas de ferros galvanizado a fogo com medidas aproximadas de 1,70x1,90 - Assoalho Base de madeira plástica texturizada na cor Areia, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, com medidas aproximadas 14 peças de 1,71m, sendo 8 com cortes em ângulo, com medidas finais aproximadas de 190x170 e				

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

altura do assoalho ao chão de 1,20m. - Colunas 3 colunas de aproximadamente 2,40cm de altura e 3 colunas de aproximadamente 3m cada, com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interno na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 3 tampas de acabamento plástico de coluna na cor Ypê com medidas aproximadas de 12x12 fixada com parafuso Francês Bicromatizados de 14cm cada, sendo 3 laterais de 85x 956 e 3 laterais em ângulo por 95x 906. 04 PALMEIRA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, senco composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¾ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PLATAFORMA CURVA POSITIVA (CONVEXA) 1,5M Estrutura metálica galvanizada a fogo com tubos de 1 ¼ na lateral de 2 polegadas x 4, barrotiamento feito em ferro T galvanizado, sendo o revestimento com perfil de madeira plástica de 30mm e assoalho em madeira plástica texturitada, produto 100 porcento ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, fixada com 135 parafusos bicromatizados flangiados Philips de 2,5x3,5mm cada + 2 acabamentos laterais tipo saia, medindo 1,5m com 100mm x 32mm produzido em madeira plástica texturizada, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso + 2 Cercas medindo aproximadamente 1,5m x 0,82x 0,08cm de largura cada, fabricadas em polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Sendo fixada com 8 parafusos francês bicromatizados ¾ x 15cm cada e 4 parafusos sextavados bicromatizados ¾ x 7cm cada. Todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, a desaceleração de no mínimo 40 cm com

Fls.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	acabamento arredondado ao final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 6 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 CONJUNTO DE BALANÇO 2 LUGARES Composto por uma cerca protetora medindo 85x85cm com ferro galvanizado a frio, com pintura eletrostática. Sendo fixado com 6 parafusos 3/8 de 14cm com porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras em polietileno arredondas medindo 3x3x2.5cm de altura cada. Com uma barra de 2,65 x 60mm galvanizado a frio com pintura eletrostática, fixada com 4 parafusos além 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 1 arco de balanço medindo 1,40x2m de altura com 3 polegadas, parafusado com 6 parafusos suecos com medidas 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Assento Júnior (Kids) Uma chapinha fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo e fixadas com 4 parafuso 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4.5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergonômica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3x2.5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,09 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,26 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido				

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 19mm com espaçamento de 16x10 entre as emarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 4 x 8cm cada e 2 porcas 4 bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 4 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA MONTANHA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 11 agarras oficiais de montanhas, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2.5cm de altura. 02 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x64cm. Fixado 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2.5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x86x 13cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 BOLHA ASTRONAUTA Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bi cromatizados flangiados de 6x6 e maio com arruelas 5/16 6 peças.				Fls

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

6	Playground Infantil composto por: 02 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1.34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ¾ x 16cm cada e porcas ¾ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 20cm cada e porcas ¾ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 14cm cada e porcas ¾ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2.5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 2 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 20cm cada e porcas ¾ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 14cm cada e porcas ¾ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plastica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 02 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo	2	UND			

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	1,30X1,30M por 30cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e altimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado e quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¾ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PLATAFORMA RETA 2M (PONTE RETA) Estrutura metálica galvanizada a fogo com cantoneiras na lateral de 2 polegadas x ¼, barrotiamento feito em ferro 7 galvanizado à fogo, sendo o revestimento com perfil de madeira plástica de 30mm e assoalho em madeira plástica texturizada, produto 100% ecológico produtido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso com medidas aproximadas de 136mm x 32mm, fixada com 135 parafusos bicromatizados flangiados Philips de 2,5x35mm cada + 2 acabamentos laterais tipo saia, medindo 2m com 136mm x 32mm produzido em madeira plástica texturizada, revestidos com polietileno e pigmentos liso + 2 Cercas medindo 2m x 0,82cm de altura e 2,08cm de largura cada, fabricados em polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Sendo fixada com 12 parafusos francês bicromatizados ¾ x 15cm cada e 26 parafusos sextavados bicromatizados ¾ x 7cm cada. Todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x32,5cm de altura. 01 TORRE Fabricado em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ¾ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ¾ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x35mm todos bicrometizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com					

Fls ___

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 95 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 96 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangeados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 6 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 CONJUNTO DE BALANÇO 2 LUGARES Composto por uma cerca protetora medindo 85x85cm com ferro galvanizado a frio, com pintura eletrostática. Sendo fixada com 6 parafusos 3/8 de 14cm com porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras em polietileno arredondas medindo 3x3x2,5cm de altura cada. Com uma barra de 2,65 x 60MM galvanizado a frio com pintura eletrostática, fixada com 4 parafusos além 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 1 arco de balanço medindo 1,40x2m de altura com 3 polegadas, parafusado com 6 parafusos suecos com medidas 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Assento Júnior (Kids) Uma chapinha fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo e fixadas com 4 parafuso 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergonômica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	de Polietileno Estruzado a quente. 01 TELA CORDAS Fabricado cordas de poliÁster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 4 x 8cm cada e 2 porcas 4 bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 4 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado à frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flanqiados Philips. 02 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de refeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 6 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm. de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 02 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 65x95cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm. Fixado 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x66x 13cm. Fixado com 9 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 BOLHA ASTRONAUTA Estrutura fabricada em Polietileno Estrutado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrilica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 46 mm x 9 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bi cromatizados flangiados de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças.				

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	Playground Infantil composto por: 01 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08x1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08x1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo		UNID			

Fls ___
( )

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TORRE Fabricado em Polietileno Extruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ¼ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ¼ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com aba de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 96 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 CONJUNTO DE BALANÇO 2 LUGARES Composto por uma cerca protetora medindo 85x95cm com ferro galvanizado a frio, com pintura eletrostática. Sendo fixada com 6 parafusos 3/8 de 14cm com porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras em polietileno arredondas medindo 3x3x2,5cm de altura cada. Com uma barra de 2,65 x 60mm galvanizado a frio com pintura eletrostática, fixada com 4 parafusos além 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 1 arco de balanço medindo 1,40x2m de altura com 3 polegadas, paratusaco com 6 parafusos suecos com medidas 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura Assento Júnior (Kids) Uma chapinha fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo e fixadas com 4 parafuso 3/8 x 4cm com tampas				

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas á fogo. Com modelagem ergonômrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos franceses sendo bicromatizados com medidas ¾ x 16cm cada e porcas ¾ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ½ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a querte. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ½ x 8cm cada e 2 porças ¾ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ½ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 94x84cm. Fixado 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x80x 13cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em				

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.				
8	Playground Infantil composto por: 01 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,30x1,30. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,0EX1,0Ecm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2,66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2,66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado à quente com	3	UND		

Fls

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomuldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomuldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ¾ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ¾ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5cm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,65 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, a desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epoxi e 2 parafusos sueco bicromatizados ¾ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 oralhas de Polietileno estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arrobas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 16cm cada e porcas ¾ bicromatizados e 2 parafusos sueco bicromatizados ¾ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ¼ x 8cm cada e 2 porcas ¼ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ¼ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm. Fixaçn 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x86x 13cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.				
9	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (de bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	30	UND		
10	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMAÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INCOLOR E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NA 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.0M OU SUPERIOR NECESSÁRIO	340	M2		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS, INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
11	CAMA ELÁSTICA 2,00M - ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, E PRETO. PROTEÇÃO SOBRE MOLAS DE ESPUMA REVESTIDA COM LONA COLORIDA. ACOMPANHADA ESCADA COM 3 DEGRAUS. REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA COM HASTES METÁLICAS REVESTIDAS CON PROTECTURE COLORIDO. SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE. CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	6	UND		

de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes a legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e às necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: Imediata.
5.2.Salvo disposições em contrário devidamente estabelecidas neste instrumento, o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, será na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2024, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
6.2.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.2.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

6.2.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
6.2.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.2.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
6.2.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para recebar o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições.
9.2.A administração e os demais atos de controle da correspondente Ata de Registro de Preços, decorrente do competente processo licitatório, serão realizados através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
9.3.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados, nas mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a ser pago para a correspondente contratação.

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX - 100) - 365, sendo TX = percentual do I2CA-IDG2 acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA

12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.

Fls

CTL

THAMYSE MARTINS SOARES
Pregoeira Oficial

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls_____
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2" com 02 assentos baby em plástico roto moldado.		5	UND		
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de		5	UND		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4,85 de circunferência, 0.75m de raio 0,60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,40) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 1,00 x 0,35. 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,60. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.					
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).		2	UND		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,96 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.					
4	Playground Infantil Composto por: 01 TORRE SEM COBERTURA / H=1,20m - Assoalho Base Texturizado de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido ao sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08x1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixado com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 4 x 20cm cada e porcas 4 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 4 x 14cm cada e porcas 4 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na mar mogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos lisos. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês 4 x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla	2	CJC			

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¾ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBOXÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ¾ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ¼ x 3cm e 20 parafusos Flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¾ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,10 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 6 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,69 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizadas e 2 parafusos suecos bicromatizados ¾ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	de Polietileno Estruzado a quente. 01 TZIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletrostático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 8cm cada e 2 porcas ⅜ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ⅜ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos Liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,35 m com 9 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2 Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 95x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.					
5	Playground Infantil composto por: 02 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ⅜ x 16cm cada e porcas ⅜ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em			UND 2		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Extruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizadas e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor noqueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Extruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestático epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor noqueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TORRE SEXTAVADA SEM COBERTURA / H-1,20m - Base Estrutural Fabricada em formato triangular com seis saídas, sendo elas de ferros galvanizado a fogo com medidas aproximadas de 1,70x1,90 - Assoalho Base de madeira plástica texturizada na cor Areia, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, com medidas aproximadas 14 peças de 1,71m, sendo 8 com cortes em ângulo, com medidas finais aproximadas de 196x 170 a altura do assoalho ao chão de 1,20m. - Colunas 3 colunas de aproximadamente

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

2.90cm de altura e 3 colunas de aproximadamente 3m cada, com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 3 tampas de acabamento plástico de coluna na cor Ypê com medidas aproximadas de 12x12 fixada com parafuso Francês Bicromatizados de 14cm cada, sendo 2 laterais de 85x 936 e 3 laterais em ângulo por 95x 936. 04 PALHEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 10cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¾ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PLATAFORMA CURVA POSITIVA (CONVEXA) 1,5M Estrutura metálica galvanizada a fogo com tubos de 1 ¼ na lateral de 2 polegadas x ¼, barreteamento feito em ferro T galvanizado, sendo o revestimento com perfil de madeira plástica de 30mm e assoalho em madeira plástica texturizada, produto 100 porcento ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, fixada com 130 parafusos bicromatizados flangiados Philips de 2,5x3,5mm cada + 2 acabamentos laterais tipo saia, medindo 1,5m com 200mm x 12mm produzido em madeira plástica texturizada, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos Liso + 2 Cercas medindo aproximadamente 1,5m x 0,82x 0,08cm de largura cada, fabricadas em polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Sendo fixada com 8 parafusos francês bicromatizados ¾ x 15cm cada e 4 parafusos sextavados bicromatizados ¾ x 7cm cada. Todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro

Fls.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¾ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável, arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço da passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 CONJUNTO DE BALANÇO 2 LUGARES Composto por uma cesta protetora medindo 85x85cm com ferro galvanizado a frio, com pintura eletrostática. Sendo fixada com 6 parafusos 3/8 de 14cm com porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras em polietileno arredondas medindo 3x3x2,5cm de altura cada. Com uma barra de 2,65 x 60mm galvanizado a frio com pintura eletrostática, fixada com 4 parafusos olêm 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 1 arco de balanço medindo 1,40x2m de altura com 3 polegadas, parafusado com 6 parafusos suecos com medidas 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Assento Júnior (Kids) Uma chapinha fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo e fixadas com 4 parafuso 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergomátrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 5 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,60 de altura a medida interna do degrau de 0,65 cm medida externa 1,20 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 16cm cada e porcas ¾ bicromatizadas e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado à quente. 01 TELA CORDAS Fabricado cordas de

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletrostático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ¾ x 9cm cada e 2 porcas ¾ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ¾ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA MONTANHA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecologico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 11 agarras oficiais de montanhas, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm. Fixado 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x86x 13cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 BOLHA ASTRONAUTA Estrutura fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bi cromatizados flangiados de 6x6 e pelo com arruelas 5/16 6 peças.				
6	Playground Infantil composto por: 02 TORRE COBERTA / H=1,20m - Telhado		2	UNID		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Fls ...

Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximados de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizado de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,06X1,06cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximados de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos lisc. 2 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos lisc. 02 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ¾ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PLATAFORMA RETA 2M (PONTE RETA) Estrutura metálica galvanizada a fogo com cantoneiras na lateral de 2 polegadas x ¼, batoteamento feito em ferro ? galvanizado à fogo, sendo o revestimento com perfil de madeira plástica de 30mm e assoalho em madeira plástica texturizada, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso com medidas aproximadas de 136mm x 32mm, fixada com 135 parafusos bicromatizados flangiados Philips de 2,5x5mm cada + 2 acabamentos laterais tipo saia, medindo 2m com 136mm x 32mm produzido em madeira plástica texturizada, revestidos com polietileno e pigmentos liso + 2 cercas medindo 2m x 0,82cm de altura e 0,03cm de largura cada, fabricados em polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Sendo fixada com 12 parafusos francês bicromatizados ¾ x 15cm cada e 06 parafusos sextavados bicromatizados ¾ x 7cm cada. Todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x32,5cm de altura. 01 TORRE Fabricado em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. fixados com 6 parafusos francês ¾ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ¾ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado à quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, a declaração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

galvanizado com pintura eletrostática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 55 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flanqueados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 CONJUNTO DE BALANÇO 2 LUGARES Composto por uma cerca protetora medindo 85x85cm com ferro galvanizado a frio, com pintura eletrostática. Sendo fixada com 6 parafusos 3/8 de 14cm com porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras em polietileno arredondas medindo 3x3x2,5cm de altura cada. Com uma barra de 2,65 x 80mm galvanizado a frio com pintura eletrostática, fixada com 4 parafusos além 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 1 arco de balanço medindo 2,45x2M de altura com 3 polegadas, parafusado com 6 parafusos suecos com medidas 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Assento Júnior (Kids) Uma chapinha fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo e fixadas com 4 parafuso 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 5 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 4x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,69 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,26 cm. Fixado com 4 parafusos franceses sendo bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ¼ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de						

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	poliéster 16mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletrostático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 4 x 8cm cada e 2 porcas 4 bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 4 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 02 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 8 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 02 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm. Fixado 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomuldagem, medindo 90x86x 15cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 BOLHA ASTRONAUTA Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 46 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bi cromatizados flangiados de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças.					
7	Playground Infantil composto por: 01 TORRE COBERTA / H-1,20M - Telhado		3	UND		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ¾ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,09cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor noqueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H=1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor noqueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 PALNEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês 4 x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês 4 x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm internas, a desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 4 x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 CONJUNTO DE BALANÇO 2 LUGARES Composto por uma cerca protetora medindo 85x85cm com ferro galvanizado a frio, com pintura eletrostática. Sendo fixada com 6 parafusos 3/8 de 16cm com porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras em polietileno arredondas medindo 3x3x2,5cm de altura cada. Com uma barra de 2,65 x 60mm galvanizado a frio com pintura eletrostática, fixada com 4 parafusos além 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 1 aço de balanço medindo 1,40x2m de altura com 3 polegadas, parafusado com 6 parafusos suecos com medidas 3/8 x 7cm com tampas protetora em polietileno arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Assento Júnior (Kids) Uma chapinha fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 6,5mm galvanizadas à fogo e fixadas com 4 parafuso 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

de altura. Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergonômica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático a UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura a medida interna do degrau de 0,65 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 2 parafusos soecos bicromatizados ¼ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Extrusado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ¼ x 8cm cada e 2 porcas ¼ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos soecos bicromatizados com medidas de ¼ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm extrusado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 CANELONEA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm. Fixado 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x86x 13cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.

Fls .

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

9	Playground Infantil composto por: 01 TORRE COBERTA / H-1,20m - Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas aproximadas de 1,34x1,34. Fixado com 4 parafusos francês sendo todos bicromatizados com medidas ¼ x 16cm cada e porcas ¼ bicromatizados, parafusos con tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada. - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletrcestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 9 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor noqueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 1 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 20cm cada e porcas ¼ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¼ x 14cm cada e porcas ¼ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor noqueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 PALMEIRA Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo	3	UND			

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

1,30X1,30m por 30cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saida em polietileno estruzado medindo no minimo 3,50 m de comprimento e minimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ¾ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 8 parafusos francês ¾ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 90 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ¾ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 80 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,20 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ¾ x 16cm cada e porcas ¾ bicromatizados e 2 parafusos suaços bicromatizados ¾ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado à quente. 01 TETA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ¾ x 8cm cada

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	e 2 porcas ¾ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos guecos bicromatizados com medidas de ¾ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletrostática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm. estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Extrusado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm. Fixado 4 parafusos bi cromatizados flangiados Philips 6x6cm cada, com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 ABACO - Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x36x 13cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.					
9	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200MM de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletrostática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra		30	UND		
10	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO- 1,00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NP 16071-3 PARA CONTEMPLAR O INDICE CRÍTICO DE QUEDAS ATÉ 1.9M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR		360	M2		

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

	NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA					
11	CAMA ELÁSTICA 2,00M - ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, E PRETO. PROTEÇÃO SOBRE MOLAS DE ESPUMA REVESTIDA COM LONA COLORIDA. ACOMPANHADA ESCADA COM 3 DEGRAUS. REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA COM HASTES METÁLICAS REVESTIDAS COM PROTECTUBE COLORIDO. SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.		6	UNID		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE ENTREGA:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:
Banco:
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Fls
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls_____
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ..../2024

Aos .. dias do mês de .. de ..., na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Nogueira Pinheiro - Centro - São João Rio do Peixe - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/MP, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00010/2024 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - CNPJ nº 08.924.029/0001-71.

VENCEDOR:						
CNPJ:						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
					TOTAL	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00010/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, terá através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio de:
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição da penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00010/2024 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- ....
Item(s):
Valor: R$
- ....
Item(s):
Valor: R$

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização do presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São João Rio do Peixe.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.
CPL

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Fls
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240403PE00010

CONTRATO Nº: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E ....., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - Rua José Nogueira Pinheiro, SN - Centro - São João Rio do Peixe - PB, CNPJ nº 08.924.029/0001-71, neste ato representada pelo Prefeito Luiz Claudino de Carvalho Florencio, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente e domiciliado na Sitio Olho D'agua, SN - Zona Rural - São João Rio do Peixe - PB, CPF nº 019.700.804-69, Carteira de Identidade nº 1.975.250 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ..... - ..... - ..... - ..... - ..., CNPJ nº ....., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ... - ..... - ..... - ..... - ..., CPF nº ....., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O registro de variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observados as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos não Vinculados de Impostos
SEC EDUCAÇÃO
4.4.90.52.31 - FUNDEB VAAT

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediata
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO:
Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:
O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX : 100) – 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:
a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
f – O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
g – O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
j – Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com data, horário e registro da finalidade, para efeito de

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização destes dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de São João Rio do Peixe.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

São João Rio do Peixe - PB, ... de ..... de .....

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls_____
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SETOR DE CONTRATAÇÃO

Anexo VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls
CPL

PARECER

Pregão Eletrônico de n° 00010/2024

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. **AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB.** LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021, DECRETO Nº 10.818/2021, PORTARIA SEGES/ME Nº 8.678/2021, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2021, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67/2021, DECRETO Nº 10.947/2022, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58/2022, PORTARIA ME Nº 7.828/2022, DECRETO Nº 11.246/2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 81/2022. ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS. RESSALVAS E/OU RECOMENDAÇÕES.

I. RELATÓRIO

Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por finalidade a **aquisição parcelada de parques infantis destinados as Instituições de Educação de São João do Rio Peixe/PB**, mediante licitação pública, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, conforme justificativa e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.

Os seguintes documentos são relevantes para a análise jurídica:

1. JUSTIFICATIVA:

1.1 A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas;

1.2 O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo e utilização prováveis foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Fls

2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A secretaria de finanças declarou haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser licitado.

É a síntese do necessário.

2. MÉRITO

2.1 FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, inciso I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
> I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
> II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dar em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC nº 7
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

3. MODALIDADE LICITATÓRIA

Sendo a Nova Lei de Licitações, então, o roteiro a ser seguido, é preciso verificar nela qual é a modalidade licitatória (o procedimento externo de disputa, propriamente dito) que deve ser utilizada para efetivar o contrato desejado.

Como dito anteriormente, a Administração deseja comprar bens comuns e verifica-se no art. 6°, XLI, e no art. 29, ambos da NLL, que a modalidade "Pregão" é aquela destinada a aquisição de bens comuns.

Neste caso, a modalidade Pregão está sendo utilizada, conforme os dispositivos, *in verbis*:

> Art. 6, XLI- pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto; [...];
> Art. 29- A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea "a" do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

4. QUANTO À MINUTA DO EDITAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO

Infere-se do instrumento convocatório que o mesmo traz o objeto o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, às impugnações, aos pedidos de esclarecimento e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento (art. 25 da NLL) e por fim o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado (art. 25, § 7º).

O referido Edital está acompanhado de anexos discriminando apresentação de propostas; julgamento; habilitação; recursos; homologação. Conforme dispõe o art. 17 da NLL.

O prazo e as condições para o licitante vencedor comparecer para assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas na lei (art. 90); a indicação do modo de disputa (art. 56); vedação prevista no inciso IV do art. 14; a indicação do prazo de duração do contrato (art. 105) e a viabilidade ou não de prorrogação desse prazo (art. 107); as regras sobre subcontratação (vedação, restrições ou condições), com fulcro na Lei nº 14.133/21.

Com relação a minuta do contrato administrativo, este consta como anexo do edital de licitação (art. 18, VI, NLL) e o art. 89 da NLL inaugura a regulamentação específica dos contratos administrativos.

5. CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, **opina-se** pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo.

RECOMENDA-SE, ainda, à CPL para atentar quanto a Lei Federal n. 14.133/21, no que tange as publicações dos atos na impressa oficial, conforme determina a supracitada legislação, bem como sejam lançados em tempo real todas as informações obrigatórias referentes a este processo licitatório no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB.

Edital que deu origem à ARP. Doc: 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PROCURADORIA JURÍDICA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PROCURADORIA JURÍDICA

Fls._____

Retorne os autos ao setor de origem, para prosseguimento das providências de praxe, com as devidas homenagens de estilo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São João do Rio do Peixe – PB, 5 de abril de 2024.

JOSÉ ORLANDO PIRES DE MEDEIROS
Assessor Jurídico
OAB/PB 16905

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 67, segunda-feira, 8 de abril de 2024

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2023

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2023
CHAVE CGM: 1A6P-RWDH-QWPW-D9IM

HOMOLOGO a Seleção de Consultor Individual nº 97001/2023, Processo Administrativo nº 22.585/2023 (1doc), que teve como objeto a seleção de consultor individual para EXECUTAR SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, financiado com recursos do Contrato de Empréstimo Nº 4444/OC-BR (BR-L1421), firmado entre o Município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como para desenvolver as atividades de assessoramento, apoio e transferência de conhecimento, com base no Item V, da GN-2350-15, que regulamenta a contratação de serviços de consultoria no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o Município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; com base o Relatório de Escolha do Consultor individual emitido pela Comissão de Análise Curricular Comitê Técnico de Avaliação Curricular, instituído pela Portaria nº 32/2023/GG/UEP/SEGOV, e no item 5 da GN-2350-15, e ADJUDICO o seu objeto ao Consultor Rodrigo Spassiê de Carvalho, portador do CPF nº 835.xxx.xxx-04 e do RG nº 32xx04 SSP/DF, com proposta no valor total de R$ 89.846,25 (oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório. As informações acerca do certame estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=8403.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2024.
ANTÔNIO DE FÁTIMA ELOEU DE MEDEIROS
Coordenador Geral da Unidade Executora do Projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa

MÁRCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE
Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO N° 00006/2024
OBJETO: Contratação de serviços automotivos de oficina mecânica destinado a frota de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, artigo 37 da Constituição Federal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme previsto no edital.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e CT Nº 90001/2024 FANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32095399839 - CNPJ Nº 20.763.095/0001-13 - VALOR: R$ 398.375,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
VALOR TOTAL: R$ 398.375,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 25 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 25 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília – DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: LF nº 14.133/21; LC nº 123/06; IN nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomogeiro@uol.com.br/compras.
cotacoes@outlook.com. Edital: www.mogeiro.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Mogeiro - PB, 5 de Abril de 2024.
FLAVIANO CLEBSON ARAGÃO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e CT Nº 0006/2022 - Natal José Barbosa da Silva Eireli - CNPJ: 01.658.745/0001-05 - 4º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2024. ASSINATURA: 22.03.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
OBJETIVO DO ADITIVO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATADO:
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
CNPJ:05.476.456/0001-46
VIGENCIA DO ADITIVO:
19/02/2024 a 28/08/2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 57, § 1º, II da Lei 8.666/93 e Suas Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2024:

Órgão	02.320	Secretaria Municipal de Agricultura
Dotação Orçamentária	02320.20.608.2024.1210	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes
CONVÊNIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Nº 915204/2021		

Pitimbu-PB, 15 de fevereiro de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2022
OBJETO: Executar Obra Civil Pública Na Pavimentação Asfáltica e Em Paralelepípedos das Ruas/Principais Isabel, das Colinas, das Princesas e Santa Lima.
Objetivo do Aditivo:
Prorrogação de Prazo
CONTRATADO: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ:12.020.437/0001-76
VIGENCIA DO ADITIVO:
20/02/2024 a 30/04/2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 57, § 1º, II da Lei 8.666/93 e Suas Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme contrato.
Pitimbu-PB, 16 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Valdeon Moreira da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Abril de 2024. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmra.licitacao@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Riacho de Santo Antônio - PB, 5 de Abril de 2024.
HILDA LUCIA BARBOSA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, por meio do site wcompras.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 22 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores dos referidos normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (088) 986006886. E-mail: cplpeixjp@gmail.com. Edital: https://www.sjrp.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; wcompras.com.br; www.gov.br/pncp.

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, 5 de Abril DE 2024.
THAMYSE MARTINS SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2024

TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos na zona rural e urbana da cidade de São José de Piranhas - PB. ADENDO: No PREÂMBULO altera a data da sessão para 17 de maio de 2024; No item 9.10.5 altera valor da Garantia de Proposta para R$ 12.919,23; no Termo de Referência do Edital - Altera-se a planilha do anexo I. INFORMAÇÕES: adendo completo na plataforma que ocorrerá a licitação portal de compras públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

São José de Piranhas-PB, 5 de Abril de 2024.
TAUTA SOUSA COELHO FERREIRA
Diregente Interna Licitação

DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
Agente de Contratação

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

O RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, do referido certame:
No dia 24 de janeiro de 2024, reuniu-se, os membros da comissão de licitação, com o objetivo de abrir e rubricar as propostas de preços, TOMADA DE PREÇO 004/2023 cujo as mesmas, após rubrica foram encaminhadas a área técnica de engenharia. Após análise minuciosa das propostas, pela área técnica, observando os critérios de julgamento adotados no item 6.3 do edital (DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS), apresentamos os seguintes preços:
1. SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 35.042.630/0001-03, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 197.811,35 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos).
2. META CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.151.598/0001-94, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 217.036,25 (duzentos e dezessete mil, trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).
3. COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 11.170.603/0001-58, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 217.148,04 (duzentos e dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e quatro centavos).
4. PRIME CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EM ENGENHARIA LTDA CNPJ: 20.949.329/0001-00, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 221.442,94 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
5. JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 30.999.688/0001-26, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 221.935,75 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
6. RTS ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 04.672.369/0001-00, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 221.961,97 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).
7. PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 13.721.826/0001-91, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 231.332,16 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos).
O critério de julgamento das propostas claramente definidos no preambulo do edital de licitação TP 004/2023 e ADJUDICAÇÃO POR MENOR PREÇO GLOBAL, com o regime de execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, desta forma declaro a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 35.042.630/0001-03 , VENCEDORA deste CERTAME TP 004/2023, com a melhor proposta no valor de R$ 197.811,35 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), tendo atendido todos os critérios de habilitação e critérios de classificação da proposta.
Informo a todos os licitantes habilitados que desejarem apresentar recursos ao julgamento das propostas que o prazo para a apresentação de recursos é de 05 dias uteis a partir da data de publicação do processo, durante o periodo recursal, todos os licitantes poderão realizar vistas ao processo nas mesmas condições do parágrafo anterior. Os recursos deverão ser protocolados na sede da comissão de licitação.
Vista Serrana-PB, 05 de abril de 2024.

DENIS GARCIA XAVIER
Presidente da CPL

Publicado por:
Edailson Araujo Silva
Código Identificador:8F8A1E41

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO NA SEDE DO MUNICÍPIO COFORME PROJETO. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 00002/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos SECRETAIA DE EDUCAÇÃO 12.365.2007.1054 CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE 540 TRANSF FUNDEB 542 TRANSF FUNDEB VAAT 339039000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 04/04/2025.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00085/2024 - 04.04.24 - T A FRANCA SERVICOS - R$ 1.702.797,67.

Publicado por:
Thamyse Martins Soares
Código Identificador:0BCA89F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, por meio do site wcompras.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 22 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 996906886.E-mail: cplpmsjrp@gmail.com.Edital: https://www.sjrp.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; wcompras.com.br; www.gov.br/pncp.
São João Rio do Peixe - PB, 05 de Abril de 2024
THAMYSE MARTINS SOARES -
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Thamyse Martins Soares
Código Identificador:BF80D09D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

A Prefeitura Municipal de São José de Princesa/PB, através de seu Pregoeiro, com fundamento no art. 8º, §5º da Lei 14.133/2021, torna público o resultado de julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, que tem como objeto a AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, o qual sagrou-se vencedoras do certame as empresas: CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.752.981/0001-63, vencedora nos Itens: 08, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 36, 39, 40, 42, 48, 58, 60, 62, e 69, com proposta no valor total de R$ 78.425,00 (setenta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco

97
Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls_____
CPL

Extrato de Publicação

Registro de Preços Eletrônico - 10/2024
Nº PROCESSO ADM. 240403PE00010

Extrato de processo gerado automaticamente pelo Portal de Compras Públicas,
torna público para conhecimento dos interessados que o órgão Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, de acordo com a regulamentação especificada em edital, realizará Pregão para Registro de Preços sendo conduzido por Thamyse Martins Soares, Pregoeiro e tendo como autoridade LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO.

Data de publicação do processo:	10/04/2024 - 09:09
Data início das propostas:	10/04/2024 - 12:00
Data final das propostas:	22/04/2024 - 07:00
Data de abertura das propostas:	22/04/2024 - 08:15
Tipo de Julgamento:	Menor Preço
Modo de disputa:	Aberto e Fechado
Processo exclusivo ME:	Não
Valor total do processo:	R$ 2.125.149,60

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB

Link público do processo:

PB/Prefeitura-Municipal-de-Sao-Joao-do-Rio-do-Peixe-27173/PE-10-2024-2024-392203

Thamyse Martins Soares
Pregoeira

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/04/2024 às 09:09:33.
Código verificador: 8705FC

Edital que deu origem à ARP. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: A06A.3266.AC64.F130.F363.DF9C.472D.3BFC.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (E.T.P.)

UNIDADE REQUISITANTE
Secretaria Municipal de Educação

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ANUAL
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual, uma vez que o mesmo não fora realizado para o presente exercício.

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

INTRODUÇÃO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo principal reunir dados essenciais para justificar a aquisição de **Playgrounds e Materiais Lúdicos para a Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município de Ibiara - PB.** Apresentar as necessidades da Secretaria de Educação, servindo como referência para a tomada de decisões e o planejamento das atividades necessárias, garantindo um resultado final eficiente e duradouro. Ressalta-se que este estudo é apenas uma etapa inicial do processo, sendo necessário realizar outras análises e estudos complementares antes da execução efetiva da construção, como projetos executivos, licenciamentos e a obtenção de recursos financeiros.

1.0. DO OBJETO

1.1. Tendo como objeto da presente contratação a aquisição de Playgrounds e Materiais Lúdicos para a Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município de Ibiara - PB., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações do Termo de Referência/Projeto Básico.

1.2. Esse documento tem por finalidade fornecer, a partir dos levantamentos e estudos realizados durante a etapa de ETP - Estudos Técnicos Preliminares, todas as especificações, condições e parâmetros necessários e suficientes para perfeita caracterização dos serviços.

99

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

2.0. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de 23/11/2022).

Atualmente, as escolas municipais de IBIARA - PBenfrentam uma carência significativa de brinquedos e estruturas adequadas para as atividades lúdicas das crianças. Este problema gera várias consequências negativas:

- **Falta de Estímulo ao Desenvolvimento Integral:** Sem playgrounds adequados, as crianças perdem oportunidades valiosas de desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais.
- **Desigualdade de Oportunidades:** A ausência de espaços lúdicos acessíveis a todas as crianças perpetua desigualdades, especialmente para aquelas em condições socioeconômicas mais precárias.
- **Desinteresse pela Escola:** Ambientes escolares sem atrativos lúdicos tendem a desmotivar as crianças, afetando negativamente sua relação com a escola e com o aprendizado.
- **Impacto na Saúde e Bem-Estar:** A falta de atividades físicas regulares pode levar a problemas de saúde e bem-estar, como sedentarismo e dificuldades na socialização.

❖ Interesse Público na Solução do Problema

Resolver a carência de playgrounds nas escolas municipais de IBIARA - PBé de interesse público, pois promove benefícios amplos e duradouros para a comunidade:

- **Desenvolvimento Infantil Integral:** A implantação de playgrounds oferece um ambiente rico em estímulos que favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças.
- **Promoção da Igualdade e Inclusão:** Playgrounds garantem que todas as crianças, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham oportunidades iguais de brincar, aprender e se desenvolver.

100

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

- **Aumento do Engajamento Escolar:** Ambientes escolares mais atrativos incentivam as crianças a frequentarem a escola com prazer, aumentando o engajamento e melhorando os resultados educacionais.
- **Saúde e Bem-Estar:** Atividades físicas regulares em playgrounds contribuem para a saúde física e mental das crianças, prevenindo problemas relacionados ao sedentarismo e promovendo um estilo de vida saudável.

❖ Benefícios da Contratação de Playgrounds

A contratação de playgrounds para as escolas municipais traz múltiplos benefícios para a comunidade de IBIARA - PB:

- **Desenvolvimento Motor e Cognitivo:** Estruturas lúdicas adequadas estimulam a coordenação motora, o equilíbrio e habilidades cognitivas importantes, como resolução de problemas e tomada de decisões.
- **Socialização e Inclusão:** Playgrounds são espaços de interação social onde as crianças aprendem a se relacionar, cooperar e respeitar as diferenças, promovendo a inclusão social.
- **Apoio Pedagógico:** Brincadeiras e jogos são ferramentas pedagógicas que complementam o ensino formal, tornando o aprendizado mais dinâmico e eficaz.
- **Promoção da Cidadania:** Espaços bem cuidados incentivam as crianças a valorizarem e cuidarem dos bens públicos, formando cidadãos responsáveis e conscientes.

A contratação de playgrounds para as escolas da Rede Municipal de Ensino de IBIARA - PBé uma medida essencial para resolver a carência de espaços lúdicos e atender ao interesse público. Este investimento não apenas melhora a qualidade da educação, mas também promove o desenvolvimento integral das crianças, contribui para a igualdade de oportunidades e fortalece a comunidade como um todo. Portanto, a aquisição desses equipamentos é fundamental para garantir um futuro melhor para as crianças de IBIARA - PBe, por extensão, para toda a sociedade.

❖ JUSTIFICATIVA DA CONSTRATAÇÃO:

A contratação de Playgrounds e Materiais Lúdicos para a Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município de Ibiara - PB. visa proporcionar um ambiente de aprendizado e desenvolvimento para crianças, promovendo a igualdade e a integração social desde a infância.

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

- **Desenvolvimento Infantil**: Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social das crianças. Equipamentos adaptados e seguros permitem que todas as crianças possam desenvolver suas habilidades de forma adequada.
- **Agir Socialmente**: Brinquedos incentivam a cooperação, a ajuda mútua e o trabalho em equipe, promovendo habilidades sociais essenciais. Brincadeiras e jogos são ferramentas importantes para a socialização, permitindo que as crianças interajam e construam relacionamentos.
- **Desenvolver Habilidades Cognitivas**: Através do brincar, as crianças aprendem a resolver problemas, tomar decisões e negociar, habilidades críticas para o desenvolvimento cognitivo. Através do brincar, as crianças exploram e compreendem melhor o mundo ao seu redor, incluindo aspectos culturais e sociais.
- **Expressar-se Legitimamente**: O *brincar permite que as crianças explorem* e expressem suas emoções e pensamentos de maneira natural e significativa. Além disso, as atividades lúdicas ajudam na regulação emocional, promovendo bem- estar e autoestima.
- **Físico-motor**: Playgrounds estimulam a coordenação motora, equilíbrio e habilidades físicas essenciais.
- **Melhoria na Qualidade de Vida**: O acesso a espaços recreativos de qualidade melhora a qualidade de vida das crianças e suas famílias, promovendo bem-estar físico e mental.

Em suma, a contratação de playgrounds é fundamental para promover o desenvolvimento integral das crianças e a construção de uma sociedade mais equitativa.

3.0. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1. A administração ainda não possui o Plano de Contratações Anual (PCA), assim a contratação pretendida encontra amparo no Plano Plurianual (PPA). ?

3.2. Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, foram alocados um orçamento destinado ao projeto. A presente previsão orçamentária visa proporcionar os recursos necessários para a execução e desenvolvimento eficaz do programa, contemplando as diversas fases e atividades planejadas. No entanto, ressalta-se que a referida contratação

102

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

está em consonância com a Lei Orçamentária Anual - LOA.

4.0. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

- **Certidão de Regularidade do FGTS**: Comprovação de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
- **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**: Comprovação de que a empresa não possui débitos trabalhistas.
- **Certidão Negativa de Débitos Municipais**: Comprovação de regularidade fiscal no âmbito do município.
- **Certidão Negativa de Débitos Estaduais**: Comprovação de regularidade fiscal no âmbito do estado.
- **Certidão Negativa de Débitos Federais**: Comprovação de regularidade fiscal no âmbito federal.

O cumprimento rigoroso destes requisitos assegura que os playgrounds adquiridos para as escolas da Rede Municipal de Ensino de IBIARA - PBsejam seguros, acessíveis, duráveis e adequados ao desenvolvimento infantil, contribuindo significativamente para a qualidade do ambiente escolar e para o bem-estar das crianças.

5.0. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

5.1. ECONOMIA DE ESCALA:

O quantitativo estimado foi obtido através da quantidade das escolas e o espaço disponível para recebimento do projeto.

ESCOLA	LOCALIZAÇÃO	PORTE DA ESCOLA	ETAPAS E MODALIDADE DE ENSINO OFERECIDAS	ITENS
EMEIF PRESIDENTE TANCREDO NEVES Endereço: CONJUNTO ANTONIO BADU DE SOUSA, IBIARINHA. 58980-000 Ibiara - PB.	Rural	Entre 51 e 200 matrículas de escolarização	Educação Infantil	DEFINIR

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

EMEIF ANALIA GALDINO DOS SANTOS Endereço: SITIO OLHO DAGUA DE LAGES, 58980-000 Ibiara - PB.	Rural	Até 50 matrículas de escolarização	Educação Infantil, Ensino Fundamental	DEFINIR
EMEIF POETA RENATO PINHEIRO RAMALHORUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, SN CENTRO. 58980-000 Ibiara - PB.	Urbana	Até 50 matrículas de escolarização	Ensino Fundamental	DEFINIR
EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA Endereço: TRAVESSA VEREADOR LUIS PEREIRA DE SOUSA, 258 CENTRO. 58980-000 Ibiara - PB.	Urbana	Entre 201 e 500 matrículas de escolarização	Educação Infantil, Ensino Fundamental	DEFINIR
EMEIF ANTONIO JOSE DA SILVA Endereço: POVOADO DE VARZEA REDONDA, 58980-000 Ibiara - PB.	Rural	Até 50 matrículas de escolarização	Educação Infantil, Ensino Fundamental	DEFINIR
CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA Endereço: RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, SN CENTRO. 58980-000 Ibiara - PB.	Urbana	Entre 51 e 200 matrículas de escolarização	Educação Infantil	DEFINIR
EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE Endereço: RUA ENEAS RODRIGUES LEITE, 110 IBIARINHA. 58980-000 Ibiara - PB.	Urbana	Entre 51 e 200 matrículas de escolarização	Educação Infantil, Ensino Fundamental	DEFINIR

6.0. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. O levantamento de mercado realizado para a aquisição de Playgrounds e Materiais Lúdicos para a Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município de Ibiara - PB envolveu a análise de diversas alternativas disponíveis no mercado, levando em consideração tanto os aspectos técnicos quanto econômicos.

6.2. Foram avaliados diferentes fornecedores e opções de parques infantis, levando em consideração critérios como qualidade, segurança, conformidade com normas de acessibilidade e sustentabilidade, além de custo- benefício.

6.3. A escolha do tipo de solução a ser contratada baseou-se na identificação da solução que melhor atendesse às necessidades específicas das escolas da Rede Municipal de Ensino de IBIARA - PB, garantindo um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento das crianças. Além disso, foram considerados aspectos econômicos, buscando-se uma opção que oferecesse um bom custo-benefício e que estivesse alinhada ao orçamento disponível para a contratação.

6.4. Dessa forma, a escolha dos playgrounds em madeira plástica ecológica com acessórios em polietileno rotomoldado como solução a ser contratada foi respaldada por uma análise criteriosa do mercado, garantindo a seleção da alternativa mais adequada para atender às necessidades educacionais do município de IBIARA - PB.

7.0. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

104

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

Playgrounds com madeira plástica ecológica: Parques infantis com estruturas de madeira plástica ecológica e componentes de polietileno rotomoldado.

Conformidade Normativa: Seguimento das normas de segurança e acessibilidade, como ABNT NBR 16071-2:2021 e ABNT NBR 14922:2013.

Materiais Duráveis: Utilização de materiais resistentes e de alta qualidade para garantir a durabilidade dos equipamentos.

Design Seguro: Estruturas seguras e ergonomicamente projetadas para prevenir acidentes.

Instalação Profissional: Montagem por equipe qualificada para garantir a segurança e estabilidade dos playgrounds.

8.0. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

8.2. Nesse sentido justificamos a impossibilidade do parcelamento do objeto, visto que é uma edificação que contem especificações e elementos que não podem ser divididos, isso poderia causar interferência na qualidade da edificação. E, pelo fato de os serviços serem dependentes entre si, tornar-se-ia inviável a desmobilização e nova mobilização para continuação da execução do serviço.

8.3. O não parcelamento do objeto, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa somente, assegurar a gerência segura da contratação e, principalmente, assegurar, atendimento e isonomia a todas as Secretarias aqui demantes independente de volume de demanda.

9.0. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E VALOR

9.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas, Aquisição de playgrounds para educação infantil da rede de ensino do município de IBIARA – PB encontra-se pormenorizada

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

na tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv B 01 Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m UND 02 de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	UNID	2
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv B 01 Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 Escorregador curvo em plástico	UNID	2

106

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

	roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8		
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv B 01 Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	UNID	1
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H 1,20m Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H 1,20m Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados	UNID	1

107

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

	para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas Protetoras		
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	UNID	15

108

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071 3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OUQUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO	M²	170

9.2. Estima-se que a contratação em questão demandará o valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). conforme valores do PCA.

9.3. No valor acima estão previstas e incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e inclusive benefícios não previstos em Lei, mas dispostos em Convenções Coletivas, tudo necessário ao cumprimento integral do objeto da contratação.

9.4. O valor acima é estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

10.0. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS

Seleção de Fornecedores: Processo de seleção criterioso para escolher fornecedores com experiência comprovada e capacidade técnica para entregar os playgrounds conforme as especificações.

109

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

Otimização de Recursos Financeiros: Busca por propostas competitivas que garantam a melhor relação custo-benefício, maximizando o uso dos recursos públicos.

Prazos de Entrega: Estabelecimento de cronograma eficiente para garantir a entrega dos playgrounds dentro do prazo estipulado, evitando atrasos e impactos nas atividades escolares.

Qualidade Garantida: Fiscalização rigorosa durante todo o processo de fabricação e instalação para assegurar a qualidade dos equipamentos e sua conformidade com as normas vigentes.

Monitoramento Contínuo: Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação para acompanhar o desempenho dos playgrounds após a instalação, garantindo sua efetividade e segurança ao longo do tempo.

11.0. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

O fiscal de contrato é o responsável pelo depósito de almoxarifado, do responsável pelo recebimento e controle de material do almoxarifado, de material permanente e de consumo da secretaria de Educação do município. No caso específico, em que o responsável pelo recebimento e controle de material do almoxarifado da secretaria de Educação do município, é capacitado que ele possa desempenhar suas funções com competência e responsabilidade. Isso inclui o conhecimento dos procedimentos de recebimento, armazenamento e controle de estoque, bem como a compreensão das cláusulas contratuais relevantes para o seu trabalho

12.0. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não existem atualmente licitações ou contratações com objeto semelhante ou interdependente

13.0. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Impactos Ambientais Potenciais:
Consumo de Materiais: Utilização de plástico, madeira, metais e borracha.
Geração de Resíduos: Resíduos de construção e desativação dos playgrounds.
Consumo de Energia: Energia para fabricação e construção.
Emissões de CO_2: Emissões relacionadas ao transporte.
Materiais Sustentáveis: Uso de materiais reciclados e de origem sustentável.

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

Gestão de Resíduos: Plano de gerenciamento, coleta seletiva e parceria com cooperativas.
Eficiência Energética: Equipamentos e processos de construção com menor consumo de energia.
Logística Reversa: Programa de reciclagem e reaproveitamento de equipamentos. Redução de Emissões: Logística otimizada e priorização de fornecedores locais.
Educação Ambiental: Incentivo à reciclagem e cuidado ambiental nas escolas.

14.0. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Com base nas justificativas apresentadas e na análise dos requisitos e objetivos almejados, conclui-se que a contratação para a aquisição de plagrounds é adequada e necessária para atender às demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino de IBIARA - PB. Este projeto visa suprir a carência de brinquedos nas escolas, promovendo o desenvolvimento integral das crianças por meio da atividade lúdica, contribuindo para o seu aprendizado e socialização.

Além disso, a contratação estabelece requisitos específicos, como a conformidade com normas de segurança e acessibilidade, garantindo um ambiente seguro e apropriado para o uso infantil. Também são considerados possíveis impactos ambientais, com medidas mitigadoras para promover o uso eficiente de recursos e a logística reversa para o descarte adequado dos equipamentos.

15.0. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base em levantamentos de mercado, demanda, análises qualitativas e quantitativas, e especialmente quanto a eficiência qualitativa e quantitativa almejada, concluímos pela viabilidade técnica, legal da contratação proposta, destacando que a viabilidade econômica deverá ser analisada individualmente por cada secretaria face a análise de demanda e disponibilidade financeira e orçamentária.

Ibiara – PB, 18 de Março de 2025.

HOSANA GONÇALO DA SILVA
Secretaria Municipal

111

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
GABINETE DA PREFEITA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

1.0.DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.1.O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e as indicações essências que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVAÇÃO

2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6º, XX, da Lei 14.133/21:

"Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

...

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação."

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Ibiara - PB, 21 de Março de 2025.

Lucineide Vieira Pereira

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita Constitucional

112

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 40C2.CB0F.8728.EA8B.A3B0.6423.838F.4BA0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

1.0.IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1.Constitui objeto da pretensa contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

1.2.Classificação do objeto: Comum.

2.0.NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.A contratação descrita é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0.ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.1.A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

4.0.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
DFD 1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv– B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto	UNID	2

113

Formalização de demanda. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: E34B.3D46.92DC.0C93.457E.ACEC.EE6B.2320.

	moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m UND 02 de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.		
DFD 2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8	UNID	2
DFD 3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 –	UNID	1

114

Formalização de demanda. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: E34B.3D46.92DC.0C93.457E.ACEC.EE6B.2320.

	Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.		
DFD 4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo	UNID	1

115

Formalização de demanda. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: E34B.3D46.92DC.0C93.457E.ACEC.EE6B.2320.

	composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas Protetoras		
DFD 5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	UNID	15
DFD 6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071 –3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OUQUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO	M²	170

4.2.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

4.2.1.Entrega: 15 (quinze) dias.

4.3.A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4.4.Destaca-se que as características e especificações do objeto da contratação, inclusive o quantitativo, foram adequados às necessidades da Administração e compatibilizados com os requisitos da respectiva ata de registro de preços que se pretende aderir, nos limites previstos da norma vigente.

5.0.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

116

Formalização de demanda. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: E34B.3D46.92DC.0C93.457E.ACEC.EE6B.2320.

5.1.A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

6.0.ESTIMATIVA DOS PREÇOS

6.1.Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: pesquisa direta com no mínimo três fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital:

6.1.1.Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente dentre os regularmente cadastrados no âmbito desta Administração considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa contratação, o seu desempenho positivo relativamente a contratações já realizadas; sem prejuízo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatória, feita através de consultas a endereços eletrônicos de entidades públicas que realizaram com êxito contrações semelhantes.

6.2.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.

6.3.O valor total é equivalente a R$ 514.676,43.

7.0.PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1.Relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

8.0.RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1.A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

8.1.1.Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO;

8.1.2.Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da

117

Formalização de demanda. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: E34B.3D46.92DC.0C93.457E.ACEC.EE6B.2320.

prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis;

8.1.3.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a referida contratação, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração;

8.1.4.Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

Ibiara - PB, 17 de Março de 2025.

HOSANA GONÇALO DA SILVA
Secretária de Educação

118

Formalização de demanda. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: E34B.3D46.92DC.0C93.457E.ACEC.EE6B.2320.

JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.2.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

1.3.Destaca-se que as características e especificações do objeto da contratação, inclusive o quantitativo, foram adequados às necessidades da Administração e compatibilizados com os requisitos da respectiva ata de registro de preços que se pretende aderir, nos limites previstos da norma vigente:

2.0.DO FORNECIMENTO

2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo delineado e utilização prováveis são:

119

Justificativa da contratação. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1E11.D6A9.DB4D.429D.4CB0.B5EA.E9E8.3772.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Institut	...	UNID	2
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Institut	...	UNID	2
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Institut	...	UNID	1
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H – 1,20m –	...	UNID	1
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte desc	...	UNID	15
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPER	...	M²	170

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no Termo de Referência.

Ibiara - PB, 17 de Março de 2025.

HOSANA GONÇALO DA SILVA
Secretária de Educação

120

Justificativa da contratação. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1E11.D6A9.DB4D.429D.4CB0.B5EA.E9E8.3772.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

VALOR DE REFERÊNCIA - PESQUISA DE MERCADO

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2.2.Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: pesquisa direta com no mínimo três fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital:

2.2.1.Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente dentre os regularmente cadastrados no âmbito desta Administração considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa contratação, o seu desempenho positivo relativamente a contratações já realizadas; sem prejuízo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatória, feita através de consultas a endereços eletrônicos de entidades públicas que realizaram com êxito contrações semelhantes.

2.3.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.

2.4.Mês que serviu de base para elaboração da pesquisa de mercado: Março de 2025.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv– B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica	UNID	2	39.618,78	79.237,56

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m UND 02 de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.				
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x	UNID	2	36.960,55	73.921,10

122

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8				
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	UNID	1	33.908,48	33.908,48
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM	UNID	1	86.530,39	86.530,39

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em

124

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas Protetoras				
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	UNID	15	8.913,00	133.695,00
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071 –3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OUQUALQUER	M²	170	631,67	107.383,90

125

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO	

Total 514.676,43

3.0.DO VALOR

3.1.O valor total é equivalente a R$ 514.676,43.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 15 (quinze) dias

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4.3.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

4.4.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.6.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.7.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

4.8.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

4.9.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.10.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

4.11.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

126

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

4.12.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
4.13.Destaca-se que as características e especificações do objeto da contratação, inclusive o quantitativo, foram adequados às necessidades da Administração e compatibilizados com os requisitos da respectiva ata de registro de preços que se pretende aderir, nos limites previstos da norma vigente:

Ibiara - PB, 12 de Março de 2025.

Hosana Gonçalo da Silva

HOSANA GONÇALO DA SILVA
Secretária de Educação

127

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Razão Social: J DA SILVA FREITAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 10.991.410/0001-03
Rua Senador Alencar, 564, Centro, Fortaleza-CE
(85) 98149-5907
startokyoce@gmail.com

Data: 17/03/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2” com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	2	UND	R$ 39.256,36	R$ 78.512,72
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço	2	UND	R$ 37.351,89	R$ 74.703,78

Pesquisa de mercado para demonstração de valor. Doc. 7d0832f25. Data: 29/05/2025 17:19. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado.	1	UND	R$ 33.588,38	R$ 33.588,38

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 20cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 14cm cada e porcas ⅜ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento		1,00 UND	R$ 88.369,98	R$ 88.369,98

Pesquisa de preços para produção de tarefa. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Eloise H. M. Barbosa
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ⅜ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ⅜ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 16cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 8cm cada e 2 porcas ⅜ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ⅜ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, resistente contra polietileno. Dim. 7003,25.				

Pesquisa de preços de veículos com qualidade e rapidez. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 8 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.				
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	15	UND	R$ 8.709,40	R$ 130.641,00
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO DOT. 72032/25	170	M2	R$ 631,00	R$ 107.270,00

Pesquisa de preços objeto desta contratação nº DOT. 72032/25 | Data: 29/05/2025 17:18 | Responsável: Leticia H. M. Portugal
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
7	CAMA ELÁSTICA 2,00M - ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, E PRETO. PROTEÇÃO SOBRE MOLAS DE ESPUMA REVESTIDA COM LONA COLORIDA. ACOMPANHADA ESCADA COM 3 DEGRAUS. REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA COM HASTES METÁLICAS REVESTIDAS COM PROTECTUBE COLORIDO. SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	3	UND	R$ 5.069,09	R$ 15.207,27

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 528.973,13 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais e Treze Centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto, referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à prestação do objeto cotado.

Fortaleza-CE, 17 de março de 2025

J DA SILVA FREITAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA: 10.991.410/0001-03

Assinado de forma digital por J DA SILVA FREITAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA: 10.991.410/0001-03
Dados: 2025.03.17 12:30:29 -03'00'

J DA SILVA FREITAS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 10.991.410/0001-03

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA
CNPJ: 25.011.010/0001-53
NOME FANTASIA: CONSTRUPLAY ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 65.324.137
ENDEREÇO: RODOVIA CE 040, S/N, KM12, AQUIRAZ-CE.
E-mail: construplaysce@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto	2	UND	R$ 40.385,49	R$ 80.770,98

134
Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2” com 02 assentos baby em plástico roto moldado.				
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85	2	UND	R$ 36.114,01	R$ 72.228,02

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).	1	UND	R$ 34.631,14	R$ 34.631,14

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

136

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 20cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 14cm cada e porcas ⅜ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em	1	UND	R$ 86.064,19	R$ 86.064,19

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por				

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ⅜ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ⅜ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos				

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 16cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 8cm cada e 2 porcas ⅜ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ⅜ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico				

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 8 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.				

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	15	UND	R$ 8.918,78	R$ 133.781,70
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E	170	M2	R$ 630,00	R$ 107.100,00

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
7	CAMA ELÁSTICA 2,00M - ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, E PRETO. PROTEÇÃO SOBRE MOLAS DE ESPUMA REVESTIDA COM LONA COLORIDA. ACOMPANHADA ESCADA COM 3 DEGRAUS. REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA COM HASTES METÁLICAS REVESTIDAS COM PROTECTUBE COLORIDO. SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	3	UND	R$ 4.879,31	R$ 14.637,93
				Total:	R$ 529.213,96

Valor Total: R$ 529.213,96 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Treze Reais e Noventa e Seis Centavos).

Validade: 90 dias

PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA:25011010000153

Assinado de forma digital por PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA:25011010000153
Dados: 2025.03.18 10:23:53 -03'00'

PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA
CNPJ: 25.011.010/0001-53

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

PROPOSTA COMERCIAL

Dados da proponente:
CNPJ: 36.278.170/0001-80
RAZÃO SOCIAL: P E M DE MENEZES BRINQUEDOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 62574469
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 536652-6
ENDEREÇO: Rua Júlio Braga, 1353, Bonsucesso, Fortaleza - CE.

Prezados, apresentamos proposta:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 - Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2” com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	2	UND	R$ 39.214,50	R$ 78.429,00
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de	2	UND	R$ 37.415,75	R$ 74.831,50

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv-B	1	UND	R$ 33.505,93	R$ 33.505,93

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 - Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 - Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H-1,20m - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 20cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 14cm cada e porcas ⅜ bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada - Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos	1	UND	R$ 85.157,01	R$ 85.157,01

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ⅜ x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ⅜ x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,50 m de				

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista. Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 03 PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 02 ESCADA CORRIMÃO EMBUTIDO DE POLIETILENO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com 6 degraus e corrimão de polietileno embutido. Medindo aproximadamente 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 16cm cada e porcas ⅜ bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados ⅜ x 5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura e corrimão embutido de Polietileno Estruzado a quente. 01 TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas ⅜ x 8cm cada e 2 porcas ⅜ bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de ⅜ x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2-				

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com 8 agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 2- Pega Mão Com ferro galvanizado a frio e pintura eletroestática, fixados com parafusos bicromatizados flangiados Philips. 01 GUARDA CORPO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ⅜ x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.				
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para	15	UND	R$ 9.110,82	R$ 136.662,30

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

	fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra				
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA	170	M2	R$ 630,00	R$ 107.100,00
7	CAMA ELÁSTICA 2,00M - ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS, DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, E PRETO. PROTEÇÃO SOBRE MOLAS DE ESPUMA REVESTIDA COM LONA COLORIDA. ACOMPANHADA ESCADA COM 3 DEGRAUS. REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA COM HASTES METÁLICAS REVESTIDAS COM PROTECTUBE COLORIDO. SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	3	UND	R$ 4.930,85	R$ 14.792,55
				Total:	R$ 530.478,29

Valor total da proposta: R$ 530.478,29 (Quinhentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).
Validade da proposta: 90 (Noventa) dias.

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto, referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à prestação do objeto cotado.

Fortaleza-CE, 20 de Março de 2025

P E M DE MENEZES BRINQUEDOS:36278170000018

Assinado de forma digital por P E M DE MENEZES BRINQUEDOS:36278170000018
Dados: 2025.03.20 10:11:23-03'00'

P E M DE MENEZES BRINQUEDOS
CNPJ:36.278.170/0001-80

Pesquisa de mercado para demonstração de vanta... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 9A97.9E0A.2045.F331.8BDF.6D51.90D4.EC0A.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 98, terça-feira, 27 de maio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2025

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 26 - Centro - Guarabira - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de curativos, coberturas e acessórios, Material médico Hospitalar para utilização nos atendimentos efetuados pelo Serviço de Assistência Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde, durante o ano de 2025. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 09 de Junho de 2025. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 09 de Junho de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min as 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoguarabirapmg@gmail.com. Edital: www.guarabira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Guarabira - PB, 23 de Maio de 2025.
WESLEY IDO TRAVASSOS BANDEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Brinquedos e Jogos Pedagógicos, Destinados Aos Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, Conforme Solicitação da Secretaria de Educação do Município de Ibiara - Pb, Oriunda da Arp nº 0007/2024, Proveniente do Pregão nº 0007/2024, Realizada Pela Prefeitura Municipal de Uiraúna - Pb, Cujo Objeto É A "Contratação de Empresa Para A Aquisição de Brinquedos Pedagógicos". Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00002/2025 - Ata de Registro de Preços nº 0007/2024, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 0007/2024, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de Uiraúna. Dotação Orçamentária: Recursos Previstos No Orçamento Vigente. Vigência: Até 01/04/2026. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00053/2025 - 01.04.25 - Wd Distribuicao Educacional Ltda - R$ 253.835,15.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Equipamentos de Informática Destinados A Atender As Demandas de Todas As Secretarias da Prefeitura Municipal de Ibiara - Pb, Oriunda da Ata de Registro de Preços nº 00026/2024, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 00043/2023, Realizada Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Pb, Cujo Objeto É O Registro de Preço Para Aquisição de Materiais de Informática Para Suprir A Necessidade de Todas As Secretarias do Município de Cajazeiras-Pb. Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00003/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00026/2024, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 00043/2023, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Pb. Dotação Orçamentária: Recursos Previstos No Orçamento Vigente.. Vigência: Até 10/04/2027. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00061/2025 - 10.04.25 - Adriana de Oliveira Barbosa Ismail - R$ 1.029.498,50.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Playgrounds e Materiais Lúdicos Para A Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município de Ibiara - Pb., Destinados Aos Alunos do Sistema Municipal de Ensino, Conforme Solicitação da Secretaria de Educação do Município de Ibiara - Pb, Oriunda da Ata de Registro de Preços nº: Rp 00010/2024, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 0010/2024, Realizada Pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - Pb,. Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00004/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00010/2024, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - Pb. Dotação: Recursos Previstos No Orçamento Vigente. Vigência: Até 09/04/2027. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00060/2025 - 09.04.25 - Wd Distribuicao Educacional Ltda - R$ 496.684,75.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Computadores Destinados A Atender As Demandas de Todas As Secretarias da Prefeitura Municipal de Ibiara - Pb, Oriunda da Ata de Registro de Preços nº 00001/2025, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 90014/2024, Realizada Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Pb, Cujo Objeto É O Registro de Preço Para Aquisição de Computadores e Scanner Profissional Para Suprir A Necessidade de Todas As Secretarias do Município de Cajazeiras-Pb. Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00005/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00001/2025, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 90014/2024, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Dotação Orçamentária: Recursos Previstos No Orçamento Vigente. Vigência: Até 22/05/2027. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00108/2025 - 22.05.25 - Adriana de Oliveira Barbosa Ismail - R$ 550.000,00

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00002/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ARP Nº 0007/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0007/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PB, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS"; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 253.835,15.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00003/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 1.029.498,50.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00004/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 496.684,75.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00005/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER PROFISSIONAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 550.000,00.

Ibiara - PB, 19 de maio de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de conserto/remendo, desmontagem, montagem e troca de pneus dos veículos e máquinas a serviço do município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais que foram conferidas através pela lei federal nº 14.133/2021, resolve: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 00014/2025, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 52.343.830 JEFITON CABOCLO PEREIRA - CNPJ Nº 52.343.830/0001-15 - VALOR: R$ 68.415,00.

Manaíra - PB, 26 de maio de 2025.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

O Prefeito do Município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve: HOMOLOGAR, com base na Lei 14.133/2021, o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma Eletrônica, nº 00014/2025, que objetiva: Contratação de prestação de serviços de conserto/remendo, desmontagem, montagem e troca de pneus dos veículos e máquinas a serviço do município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 52.343.830 JEFITON CABOCLO PEREIRA - CNPJ Nº 52.343.830/0001-15 - VALOR: R$ 68.415,00.

Manaíra - PB, 26 de maio de 2025.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLRES. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD28001/2025 - Ata de Registro de Preços nº 27/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 90010/2025, realizado pelo AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLRES VIGÊNCIA: até 01/01/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e: CT Nº 11201/2025 - 01.05.25 - INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ 08.706.350/0001-80 - R$ 267.525,00 (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025 - 982095

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Alcindo Bezerra de Menezes, 13 - Centro - Monteiro - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 09 de Junho de 2025. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Municipal nº 2.229/2024/24; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmmonteiro@gmail.com. Edital: https://www.monteiro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/pncp.

Monteiro - PB, 26 de maio de 2025.
ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 6/2025

A Dirigente Interna torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Dispensa Eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vulcanização de pneus para atender as necessidades do município, conforme especificações do Edital. Abertura das propostas: dia 03/06/2025, às 9h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.nazarezinho.pb.gov.br.

Nazarezinho-PB, 26 de maio de 2025.
MARILDA SARMENTO LUIS

Publicações. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB40.599E.D244.9CAC.AF1A.3F79.CDBA.32FA.

IMPOSTOS DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO) = 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 .361.0008.2017/12.361.1008.2074 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 22/05/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00067/2025 - 22.05.25 - SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - R$ 286.390,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE OBJETIVANDO LOCAÇÕES DE SOFTWARE, COMPREENDENDO: SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB PELO PERÍODO DE (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2025. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2025 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI(500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/ 501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS) = 20.200 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2005 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ – 40.100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.00004.2067 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ.. VIGÊNCIA: até 12/05/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00064/2025 - 12.05.25 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - R$ 81.480,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2025
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO PICK–UP DESTINADO A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2025. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2025 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE) = 20.100 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.2001.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/05/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00065/2025 - 13.05.25 - LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA LTDA - R$ 99.000,00.

Prefeitura Municipal de Esperança

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2025
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros padrão de 5m³; 6m³; e 7m³ (Itens remanescentes do PE 14/2025) para abastecimento dos diversos serviços de saúde municipais: Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança – PB. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 06 de Junho de 2025. Início da fase de lances: 15:01 horas do dia 06 de Junho de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.400/24; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3502–1305. E-mail: esperança.cpl2017@gmail.com . Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Esperança - PB, 23 de Maio de 2025
JUVENCIO RODRIGUES NETO
PREGOEIRO OFICIAL

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00095/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: NR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 57.304.086/0001-63
Objeto: LOTE 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo: 250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 15/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 337.214,24

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00105/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ANTONIO GOMES LTDA - CNPJ: 27.743.003/0001-71
Objeto: LOTE 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo:250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução:EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos:FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência:21/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 367.000,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00106/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: P&M CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 22.740.863/0001-38
Objeto: LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo:250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução:EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 21/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 363.368,24

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00107/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 43.625.211/0001-22
Objeto: LOTE 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo:250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução:EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 21/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 308.865,49

Prefeitura Municipal de Gado Bravo

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2025
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E OU FRETAMENTOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO–PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 11 de junho de 2025. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 11 de junho de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Gado Bravo - PB, 28 de Maio de 2025
JOSE ROBERTO DA SILVA
PREGOEIRO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibiara

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2025
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00002/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ARP Nº 0007/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0007/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA – PB, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS"; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 253.835,15.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025
LUCIENE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

Publicação: Doc. 7003225. Data: 27/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H.M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 13/06/2025 10:31. Validação: BB40.599E.D244.9CAC.AF1A.3F79.CDBA.32FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00003/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 1.029.498,50.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00004/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB.; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 496.684,75.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00005/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER PROFISSIONAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 550.000,00.

Ibiara - PB, 19 de Maio de 2025

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ARP Nº 0007/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0007/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA – PB, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS". FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00002/2025 - Ata de Registro de Preços nº 0007/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0007/2024, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até 01/04/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00053/2025 - 01.04.25 - WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 253.835,15.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00003/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00026/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00043/2023, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE.. VIGÊNCIA: até 10/04/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00061/2025 - 10.04.25 - ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 1.029.498,50.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB,. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00004/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00010/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB. DOTAÇÃO: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até 09/04/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00060/2025 - 09.04.25 - WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 496.684,75.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER PROFISSIONAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00005/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00001/2025, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 90014/2024, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até 22/05/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00108/2025 - 22.05.25 - ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 550.000,00.

Prefeitura Municipal de Itapororoca

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2025, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação da apresentação artística do KELLY SILVA, para se apresentar em praça pública no dia 23/06/2025 por ocasião das FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO no município de Itapororoca/PB; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ELO ENGENHARIA, PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 50.000,00.

Itapororoca - PB, 26 de Maio de 2025

JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2025

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação da apresentação artística do KELLY SILVA, para se apresentar em praça pública no dia 23/06/2025 por ocasião das FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO no município de Itapororoca/PB; DESIGNO os servidores Almir Oliveira de Lima, Secretário Executivo de Eventos, como Gestor; e José Alexandre Pereira da Silva, Secretário Executivo de Cultura, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade nº IN00010/2025, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Itapororoca - PB, 26 de Maio de 2025

JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA
PREFEITO

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE UMA CIDADE CENOGRÁFICA, ONDE, CONTARÁ COM 30 (TRINTA) M² DE VILA TEMÁTICA E UMA VILA GASTRONÔMICA QUE TERÁ 10 (DEZ) BARRACAS DE GASTRONOMIA, 02 (DUAS) PÓRTICOS ESTRUTURADOS COM 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE METALON, REVESTIDOS COM 25 (VINTE E CINCO) MTS. DE LONA COM ELEMENTOS CENOGRÁFICOS E COMPENSADO, E ITENS DECORATIVOS COM TEMA JUNINO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DA GENTE, PARA O SÃO JOÃO DE 2025. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00039/2025, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 02.000 Gabinete da Prefeita 03.000 Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04 122 0052 2003 Manut dos Serv Administrativos Gerais 04.000 Secretaria de Finanças 05.000 Secretaria de Educação 07.000 Secretaria de Assistência Social 08.000 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 09.090 Procuradoria Juridica Geral 10.100 Controladoria Interna 11.110 Sec Mun de Desenv Econômico, Agricultura e Habitação de Interesse Social 12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 10 122 0210 2042 Manutenção do Fundo Municipal de Sau 14.000 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura 15.000 Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas 16.000 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 18.000 Secretaria Municipal de Transportes 20.000 Secretaria Municipal de Obras 21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00067/2025 - 26.05.25 - ADRIANA DE OLIVEIRA SERVICOS CENOGRAFICOS E PRODUCOES

Publicação: Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB48.599E.D244.9CAC.AF1A.8F79.CDBA.32FA.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
GABINETE DA PREFEITA

Ibiara - PB, 1 de abril de 2025.

DESPACHO Nº AD 00004/2025

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR o processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00004/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB, CUJO OBJETO É A " AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB" ; com base nos elementos constantes da exposição de motivos correspondente, a qual sugere a contratação de:

- WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA.
51.428.956/0001-20
Valor: R$ 496.684,75

Publique-se e cumpra-se.

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita Constitucional

Ratificação. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 95F2.E495.F8AC.F878.CF0A.A0D5.6502.A869.

OFÍCIO DE ANUÊNCIA

DE: WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB
A/C: Sra. LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA– Prefeita Municipal

PROPONENTE: WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 51.428.956/0001-20
Endereço: Rua Pedro Matias de Vasconcelos, nº 5 – Bairro Manoel Alves Mota – Tauá/CE – CEP: 63660-000
Telefone: (88) 98134-7537
Responsável Legal: Witalo Dantas de Oliveira – Sócio Administrador
E-mail: wdeducacional@gmail.com

Em atenção ao Ofício nº 0067/2025, oriundo da Prefeitura Municipal de Ibiara – PB, e com base nas disposições da **Lei Federal nº 14.133/2021**, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, **manifestamos nossa anuência à adesão à Ata de Registro de Preços nº 00010/2024**, oriunda do Pregão Presencial nº 00010/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, da qual somos fornecedores registrados.

Informamos que concordamos em fornecer os itens solicitados, conforme especificações e quantidades descritas no ofício, **pelos mesmos valores unitários registrados na referida Ata**, sem prejuízo do fornecimento ao órgão gerenciador, e mediante o regular recebimento da Nota de Empenho por parte deste município.

Para formalização do procedimento, estamos encaminhando, em anexo, a proposta de preços e a documentação atualizada da empresa, conforme solicitado.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Tauá-CE, 28 de março de 2025

WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA:51428956000120

Assinado de forma digital por WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA:51428956000120
Dados: 2025.03.28 13:37:21 -03'00'

WITALO DANTAS DE OLIVIERA
SÓCIO ADMINISTRADOR
WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL
CNPJ: 51.428.956/0001-20

Resposta da empresa fornecedora. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: F75B.1FE9.A5E9.5D26.69C1.6B4D.6689.8BBE.

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL IBIARA/PB

Prezado Senhores (as)

Em resposta ao Ofício nº 0066/2025 **de 27 de março de 2025, solicitado a esta COMISSÃO DE LICITAÇÃO,** segue a concordância com a Adesão a ata de Registro de Preços RP 00012/2024, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO 00010/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, realizado por essa entidade, que tem como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB", do qual a empresa WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA – CNPJ 51.428.956/0001-20, sagrou-se vencedora dos itens.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv–B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto–moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	AQUARELA	UNID	2	38.150,55	76.300,00
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao	AQUARELA	UNID	2	34.990,00	69.980,00

Resposta oficial do órgão gerenciador autoriza... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: B2B7.5C1F.F86A.911F.95CF.3468.09E3.7242.

	intemperemos em câmara uv–B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto–moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto–moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.					
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv–B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto–moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em	AQUARELA	UNID	1	32.650,00	32.650,00

Resposta oficial do órgão gerenciador autoriza... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: B2B7.5C1F.F86A.911F.95CF.3468.09E3.7242.

	plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.					
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H–1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H–1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são	AQUARELA	UNID	1	82.954,75	82.954,75

Resposta oficial do órgão gerenciador autoriza... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: B2B7.5C1F.F86A.911F.95CF.3468.09E3.7242.

	utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas protetoras de re					
9	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	AQUARELA	UNID	15	8.570,00	128.550,00
10	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA	FLEXPISO	M²	170	625,00	106250,,00

Resposta oficial do órgão gerenciador autoriza... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: B2B7.5C1F.F86A.911F.95CF.3468.09E3.7242.

	PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071–3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO					
					Total:	496.684,75

TOTAL GERAL: R$ 496.684,75 (quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Enviamos em anexo o todo o procedimento. Atenciosamente,

São João do Rio do Peixe/PB, 31 de março de 2025.

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO:01970080469

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO:01970080469
Dados: 2025.03.31 09:23:34 -03'00'

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORÊNCIO
Prefeito Constitucional

Resposta oficial do órgão gerenciador autoriza... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: B2B7.5C1F.F86A.911F.95CF.3468.09E3.7242.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

Ofício nº 0066/2025

Ibiara - PB, 27 de Março de 2025

Ao Órgão Gerenciador da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB.

Assunto: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024 realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB.

Senhor Prefeito,

Faz o presente ofício para solicitar a autorização para a realização do processo de adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024**, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024**, realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, cujo objeto é "AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB", do qual a empresa WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA – CNPJ 51.428.956/0001-20, sagrou-se vencedora dos itens.

Dessa forma, solicito, por gentileza, que seja analisada a possibilidade de aderir os itens da seguinte forma abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv– B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m UND 02 de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 –	UNID	2	38.150,00	76.300,00

Solicitação formal do órgão aderente ao órgão ... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB4E.B311.3457.4AC8.2002.5A36.9B6E.464B.

	Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.				
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto – moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8	UNID	2	34.990,00	69.980,00
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto	UNID	1	32.650,00	32.650,00

Solicitação formal do órgão aderente ao órgão ... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB4E.B311.3457.4AC8.2002.5A36.9B6E.464B.

	moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.				
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento	UNID	1	82.954,75	82.954,75

Solicitação formal do órgão aderente ao órgão ... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB4E.B311.3457.4AC8.2002.5A36.9B6E.464B.

	antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas Protetoras				
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra	UNID	15	8.570,00	128.550,00
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM	M²	170	625,00	106.250,00

Solicitação formal do órgão aderente ao órgão ... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB4E.B311.3457.4AC8.2002.5A36.9B6E.464B.

	ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071 –3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OUQUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO				
				Total:	496.684,75

Neste sentido, solicitamos a autorização dos itens requeridos na adesão a referida **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024**, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024**, realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.

Em caso de autorização, solicitamos o encaminhamento de Ofício formalizando a decisão, bem como o processo licitatório na íntegra, para fins de instrução do processo, para o endereço de e-mail: cpl@ibiara.pb.gov.br

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

_____

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita Constitucional

Solicitação formal do órgão aderente ao órgão ... Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BB4E.B311.3457.4AC8.2002.5A36.9B6E.464B.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/05/2025 às 17:13:18 foi protocolizado o documento sob o Nº 70032/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Ibiara, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Leticia Hellen Marques Rodrigues.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ibiara
Número da Licitação: 00004/2025
Órgão de Publicação: Diário Oficial da União
Data de Homologação: 28/05/2025
Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Ibiara
Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 496.684,75
Fontes de Recursos: Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (542).
Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PB, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXEPB.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 496.684,75
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Wd Distribuicao Educacional Ltda
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 51.428.956/0001-20
Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Ata de Registro de Preços	Sim	1b831dfaab9b90668113c6365f434013
Consulta formal à empresa fornecedora dos produtos ou serviços	Sim	5ce91874aefff8c2556a26384342d021
Edital que deu origem à ARP	Sim	a06a3266ac64f130f363df9c472d3bfc
Estudo Técnico Preliminar	Sim	40c2cb0f8728ea8ba3b06423838f4ba0
Formalização de demanda	Sim	e34b3d4692dc0c93457eacecee6b2320
Justificativa da contratação	Sim	1e11d6a9db4d429d4cb0b5eae9e83772
Parecer(es) técnico(s) e/ou jurídico(s) emitido(s) sobre o procedimento	Não	
Pesquisa de mercado para demonstração de vantagem na adesão	Sim	9a979e0a2045f3318bdf6d5190d4ec0a
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Wd Distribuicao Educacional Ltda	Sim	280e7d7b3c3a04314c13df46ceec3259
Publicações	Sim	bb40599ed2449cacaf1a3f79cdba32fa
Ratificação	Sim	95f2e495f8acf878cf0aa0d56502a869
Resposta da empresa fornecedora	Sim	f75b1fe9a5e95d2669c16b4d66898bbe
Resposta oficial do órgão gerenciador autorizando a adesão	Sim	b2b75c1ff86a911f95cf346809e37242

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação formal do órgão aderente ao órgão gerenciador	Sim	bb4eb31134574ac820025a369b6e464b

João Pessoa, 29 de Maio de 2025

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 7C27.F70C.1A8D.CF50.02C3.F741.490C.7D07.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250313AD00004

CONTRATO Nº: 00060/2025-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Ibiara - Rua Antônio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, CNPJ nº 08.943.268/0001-79, neste ato representada pela Prefeita Lucineide Vieira Pereira, Brasileira, Casada, Servidora Pública, residente e domiciliada na Rua Leonam Rodrigues, SN - Casa - Centro - Ibiara - PB, CPF nº 043.558.784-65, Carteira de Identidade nº 2492382 SSDS, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - RUA PEDRO MATIAS DE VASCONCELO, 5 - MAUEL ALVES MOTA - TAUA - CE, CNPJ nº 51.428.956/0001-20, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00004/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pelo Despacho nº AD 00004/2025 - 02, de 18 de Março de 2025, tem por objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB, CUJO OBJETO É A “AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE–PB”.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00004/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 496.684,75 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv– B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m UND 02 de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (0,80). 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8. 01 – Balanço baby medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com estrutura tubular, travessa feita com tubo de tubo 2 com 02 assentos baby em plástico roto moldado.	UNID	2	38.150,00	76.300,00
2	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35. 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,75 x 0,62 x 0,80. 01 – Escorregador baby	UNID	2	34.990,00	69.980,00

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

	em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,50 x 1,36 x 0,92. 01 – Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,72 x 1,00 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8				
3	Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos Parque Infantil com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperemos em câmara uv –B 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 4.85 de circunferência, 0.75m de raio 0.60m de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto –moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 – Bombeiro de disco com estrutura tubular e discos coloridos em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,85 x 0,44 x 2,60. 01 – Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 0,86 x 0,9 x 1,20. 01 – Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A): 1,50 x 1,53 x 1,33 com portal em plástico roto moldado. 01 – Jogo da velha em plástico roto moldado e estrutura metálica medindo (L x C x A): 0,92 x 0,17 x 0,8.	UNID	1	32.650,00	32.650,00
4	Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas Playground Infantil Composto por: 04 TORRE SEM COBERTURA / H –1,20m – Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo aproximadamente 1,08X1,08cm x 14cm de altura (altura de 1,20m do assoalho ao chão), com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho e acabamento antiderrapante. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 20cm cada e porcas ? bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com	UNID	1	82.954,75	82.954,75

171

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

	pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas ? x 14cm cada e porcas ? bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura, parafusos revestidos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo aproximadamente 3x3x2,5cm de altura cada – Colunas 4 colunas de aproximadamente 2.66cm de altura com espessura aproximadas de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. 01 TUBO RETO 2M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 2,00m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TUBO RETO 1,5M Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por um tubo reto de 1,5m e mínimo de 0,70cm de diâmetro contendo perfurações circulares para visualização de segurança. Sendo fixados com 2 flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Para a fixação são utilizados 12 parafusos bicromatizados francês ? x 16cm, 14 parafusos bicromatizados francês 5/16x10cm todos com porcas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. 01 TOBOGÃ Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, sendo composto por duas curvas de 90 graus e uma saída em polietileno estruzado medindo no mínimo 3,50 m de comprimento e mínimo 0,70 de diâmetro fixado a torre com flanges em polietileno em parede dupla estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo no mínimo 1,06 x 1,06. Fixados com 6 parafusos francês ? x 16cm, 7 parafusos francês 5/16x10cm, 6 parafusos francês ? x 3cm e 20 parafusos flangiados Philips 2,5x5mm todos bicromatizados com porcas e tampas Protetoras				
5	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço	UNID	15	8.570,00	128.550,00

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

	galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra				
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071 –3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OUQUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA. METRO QUADRADO	M²	170	625,00	106.250,00
				Total:	496.684,75

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 1010 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL
12 368 1010 1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO
12 365 1010 1098 ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – VAAT
12 368 1010 2019 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE
12 361 1010 2023 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
12 368 1010 2025 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 30%
12 368 1010 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 368 1010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR
27 812 1016 2063 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO
12 368 1010 2104 CONFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB
12 368 1010 2148 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 15 (quinze) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até 09/04/2027, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Conceição.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Ibiara - PB, 09 de Abril de 2025.

TESTEMUNHAS

_____

PELO CONTRATANTE

_____
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita Constitucional
043.558.784-65

177

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB
FLS.: _____

PELO CONTRATADO

_____

_____

WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA
CNPJ nº 51.428.956/0001-20

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 4BF3.691C.EE37.C096.5D74.9106.6FBB.221C.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 98, terça-feira, 27 de maio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2025

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 26 - Centro - Guarabira - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de curativos, coberturas e acessórios, Material médico Hospitalar para utilização nos atendimentos efetuados pelo Serviço de Assistência Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde, durante o ano de 2025. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 09 de Junho de 2025. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 09 de Junho de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min as 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoguarabirapmg@gmail.com. Edital: www.guarabira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Guarabira - PB, 23 de Maio de 2025.
WESLEY IDO TRAVASSOS BANDEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Brinquedos e Jogos Pedagógicos, Destinados Aos Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, Conforme Solicitação da Secretaria de Educação do Município de Ibiara - Pb, Oriunda da Arp nº 0007/2024, Proveniente do Pregão nº 0007/2024, Realizada Pela Prefeitura Municipal de Uiraúna - Pb, Cujo Objeto É A "Contratação de Empresa Para A Aquisição de Brinquedos Pedagógicos". Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00002/2025 - Ata de Registro de Preços nº 0007/2024, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 0007/2024, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de Uiraúna. Dotação Orçamentária: Recursos Previstos No Orçamento Vigente. Vigência: Até 01/04/2026. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00053/2025 - 01.04.25 - Wd Distribuicao Educacional Ltda - R$ 253.835,15.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Equipamentos de Informática Destinados A Atender As Demandas de Todas As Secretarias da Prefeitura Municipal de Ibiara - Pb, Oriunda da Ata de Registro de Preços nº 00026/2024, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 00043/2023, Realizada Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Pb, Cujo Objeto É O Registro de Preço Para Aquisição de Materiais de Informática Para Suprir A Necessidade de Todas As Secretarias do Município de Cajazeiras-Pb. Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00003/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00026/2024, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 00043/2023, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Pb. Dotação Orçamentária: Recursos Previstos No Orçamento Vigente.. Vigência: Até 10/04/2027. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00061/2025 - 10.04.25 - Adriana de Oliveira Barbosa Ismail - R$ 1.029.498,50.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Playgrounds e Materiais Lúdicos Para A Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município de Ibiara - Pb., Destinados Aos Alunos do Sistema Municipal de Ensino, Conforme Solicitação da Secretaria de Educação do Município de Ibiara - Pb, Oriunda da Ata de Registro de Preços nº: Rp 00010/2024, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 0010/2024, Realizada Pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - Pb,. Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00004/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00010/2024, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - Pb. Dotação: Recursos Previstos No Orçamento Vigente. Vigência: Até 09/04/2027. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00060/2025 - 09.04.25 - Wd Distribuicao Educacional Ltda - R$ 496.684,75.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Para A Aquisição de Computadores Destinados A Atender As Demandas de Todas As Secretarias da Prefeitura Municipal de Ibiara - Pb, Oriunda da Ata de Registro de Preços nº 00001/2025, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 90014/2024, Realizada Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Pb, Cujo Objeto É O Registro de Preço Para Aquisição de Computadores e Scanner Profissional Para Suprir A Necessidade de Todas As Secretarias do Município de Cajazeiras-Pb. Fundamento Legal: Adesão Registro de Preços nº Ad00005/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00001/2025, Decorrente do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 90014/2024, Realizado Pelo Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Dotação Orçamentária: Recursos Previstos No Orçamento Vigente. Vigência: Até 22/05/2027. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Ibiara e: Ct nº 00108/2025 - 22.05.25 - Adriana de Oliveira Barbosa Ismail - R$ 550.000,00

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00002/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ARP Nº 0007/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0007/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PB, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS"; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 253.835,15.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00003/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 1.029.498,50.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00004/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 496.684,75.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

AVISO DE ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00005/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER PROFISSIONAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 550.000,00.

Ibiara - PB, 19 de maio de 2025.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de conserto/remendo, desmontagem, montagem e troca de pneus dos veículos e máquinas a serviço do município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais que foram conferidas através pela lei federal nº 14.133/2021, resolve: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 00014/2025, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 52.343.830 JEFITON CABOCLO PEREIRA - CNPJ Nº 52.343.830/0001-15 - VALOR: R$ 68.415,00.

Manaíra - PB, 26 de maio de 2025.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

O Prefeito do Município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve: HOMOLOGAR, com base na Lei 14.133/2021, o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma Eletrônica, nº 00014/2025, que objetiva: Contratação de prestação de serviços de conserto/remendo, desmontagem, montagem e troca de pneus dos veículos e máquinas a serviço do município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 52.343.830 JEFITON CABOCLO PEREIRA - CNPJ Nº 52.343.830/0001-15 - VALOR: R$ 68.415,00.

Manaíra - PB, 26 de maio de 2025.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLRES. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD28001/2025 - Ata de Registro de Preços nº 27/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 90010/2025, realizado pelo AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLRES VIGÊNCIA: até 01/01/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e: CT Nº 11201/2025 - 01.05.25 - INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ 08.706.350/0001-80 - R$ 267.525,00 (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025 - 982095

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Alcindo Bezerra de Menezes, 13 - Centro - Monteiro - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 09 de Junho de 2025. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Municipal nº 2.229/2024/24; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmmonteiro@gmail.com. Edital: https://www.monteiro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/pncp.

Monteiro - PB, 26 de maio de 2025.
ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 6/2025

A Dirigente Interna torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Dispensa Eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vulcanização de pneus para atender as necessidades do município, conforme especificações do Edital. Abertura das propostas: dia 03/06/2025, às 9h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.nazarezinho.pb.gov.br.

Nazarezinho-PB, 26 de maio de 2025.
MARILDA SARMENTO LUIS

179

Comprovante de publicidade. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 1023.5092.844B.C6D7.AD3A.E7A6.E7E8.3E20.

IMPOSTOS DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO) = 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 .361.0008.2017/12.361.1008.2074 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 22/05/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00067/2025 - 22.05.25 - SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - R$ 286.390,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE OBJETIVANDO LOCAÇÕES DE SOFTWARE, COMPREENDENDO: SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB PELO PERÍODO DE (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2025. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2025 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI(500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/ 501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS) = 20.200 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2005 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ – 40.100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.00004.2067 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ.. VIGÊNCIA: até 12/05/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00064/2025 - 12.05.25 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - R$ 81.480,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2025
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO PICK–UP DESTINADO A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2025. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2025 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE) = 20.100 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.2001.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/05/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00065/2025 - 13.05.25 - LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA LTDA - R$ 99.000,00.

Prefeitura Municipal de Esperança

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2025
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros padrão de 5m³; 6m³; e 7m³ (Itens remanescentes do PE 14/2025) para abastecimento dos diversos serviços de saúde municipais: Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança – PB. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 06 de Junho de 2025. Início da fase de lances: 15:01 horas do dia 06 de Junho de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.400/24; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3502–1305. E-mail: esperança.cpl2017@gmail.com . Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Esperança - PB, 23 de Maio de 2025
JUVENCIO RODRIGUES NETO
PREGOEIRO OFICIAL

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00095/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: NR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 57.304.086/0001-63
Objeto: LOTE 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo: 250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 15/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 337.214,24

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00105/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ANTONIO GOMES LTDA - CNPJ: 27.743.003/0001-71
Objeto: LOTE 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo:250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução:EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos:FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência:21/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 367.000,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00106/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: P&M CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 22.740.863/0001-38
Objeto: LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo:250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução:EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 21/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 363.368,24

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00107/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 43.625.211/0001-22
Objeto: LOTE 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANSSNO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 953228/2023/MCIDADES/CAIXA, NUMERO DA OPERAÇÃO 1091607–47, NÚMERO SICONV 953228.
Processo Administrativo:250129CE00001
Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA00001/2025.
Regime de Execução:EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 21/05/2025 a 31/12/2025
Valor: R$ 308.865,49

Prefeitura Municipal de Gado Bravo

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2025
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E OU FRETAMENTOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO–PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 11 de junho de 2025. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 11 de junho de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Gado Bravo - PB, 28 de Maio de 2025
JOSE ROBERTO DA SILVA
PREGOEIRO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibiara

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2025
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00002/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ARP Nº 0007/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0007/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA – PB, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS"; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 253.835,15.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025
LUCINEIDE VIVIANE PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

Comprovante de publicação: Doc. 70032725. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues
Impresso por convidado em 10/06/2025 10:31. Validação: 1023.5092.844B.C6D7.AD3A.E7A6.E7E3.3E20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00003/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 1.029.498,50.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00004/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB.; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 496.684,75.

Ibiara - PB, 1º de Abril de 2025

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão Registro de Preços nº AD00005/2025, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER PROFISSIONAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 550.000,00.

Ibiara - PB, 19 de Maio de 2025

LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ARP Nº 0007/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO Nº 0007/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA – PB, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS". FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00002/2025 - Ata de Registro de Preços nº 0007/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0007/2024, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até 01/04/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00053/2025 - 01.04.25 - WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 253.835,15.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00026/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00003/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00026/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00043/2023, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE.. VIGÊNCIA: até 10/04/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00061/2025 - 10.04.25 - ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 1.029.498,50.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB,. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00004/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00010/2024, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2024, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB. DOTAÇÃO: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até 09/04/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00060/2025 - 09.04.25 - WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 496.684,75.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – PB, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER PROFISSIONAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão Registro de Preços nº AD00005/2025 - Ata de Registro de Preços nº 00001/2025, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 90014/2024, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até 22/05/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00108/2025 - 22.05.25 - ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA ISMAIL - R$ 550.000,00.

Prefeitura Municipal de Itapororoca

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2025, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação da apresentação artística do KELLY SILVA, para se apresentar em praça pública no dia 23/06/2025 por ocasião das FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO no município de Itapororoca/PB; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ELO ENGENHARIA, PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 50.000,00.

Itapororoca - PB, 26 de Maio de 2025

JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2025

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação da apresentação artística do KELLY SILVA, para se apresentar em praça pública no dia 23/06/2025 por ocasião das FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO no município de Itapororoca/PB; DESIGNO os servidores Almir Oliveira de Lima, Secretário Executivo de Eventos, como Gestor; e José Alexandre Pereira da Silva, Secretário Executivo de Cultura, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade nº IN00010/2025, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Itapororoca - PB, 26 de Maio de 2025

JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA
PREFEITO

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE UMA CIDADE CENOGRÁFICA, ONDE, CONTARÁ COM 30 (TRINTA) M² DE VILA TEMÁTICA E UMA VILA GASTRONÔMICA QUE TERÁ 10 (DEZ) BARRACAS DE GASTRONOMIA, 02 (DUAS) PÓRTICOS ESTRUTURADOS COM 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE METALON, REVESTIDOS COM 25 (VINTE E CINCO) MTS. DE LONA COM ELEMENTOS CENOGRÁFICOS E COMPENSADO, E ITENS DECORATIVOS COM TEMA JUNINO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DA GENTE, PARA O SÃO JOÃO DE 2025. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00039/2025, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 02.000 Gabinete da Prefeita 03.000 Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04 122 0052 2003 Manut dos Serv Administrativos Gerais 04.000 Secretaria de Finanças 05.000 Secretaria de Educação 07.000 Secretaria de Assistência Social 08.000 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 09.090 Procuradoria Juridica Geral 10.100 Controladoria Interna 11.110 Sec Mun de Desenv Econômico, Agricultura e Habitação de Interesse Social 12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 10 122 0210 2042 Manutenção do Fundo Municipal de Sau 14.000 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura 15.000 Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas 16.000 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 18.000 Secretaria Municipal de Transportes 20.000 Secretaria Municipal de Obras 21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca

Comprovante de publicidade, Doc. 70032725. Data: 29/05/2025 17:27. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 29/05/2025 18:31. Validação: 1023.5092.844B.C0D7.AD3A.E7A6.E7E8.3E20.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.000 Secretaria Municipal de Educacao				
28 843 0002 **0007** **AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS**				
Objetivo: Pagar mensalmente contribuição por contrato de refinanciamento da dívida da Educação junto ao INSS.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0118 4690.7199 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Operação Especial:		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
12 361 1010 **1019** **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**				
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar escolas do ensino fundamental				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0119 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0121 4490.9399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0120 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	791.650,00	0,00	791.650,00
0122 4490.9399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto:		**913.650,00**	**0,00**	**913.650,00**
12 122 1010 **1022** **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO**				
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar prédio da Secretaria de Educação.r				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0123 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto:		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
12 361 1010 **1024** **AQUIS. DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL**				
Objetivo: Comprar veículo para a Educação e equipamentos para o Ensino Fundamental				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0124 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
Total do Projeto:		**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
12 365 1010 **1027** **CONSTR., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO iNFANTIL**				
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Educação Infantil, Creche.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0125 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0126 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
0128 4490.9399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0127 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.015.550,00	0,00	1.015.550,00
0129 4490.9399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto:		**1.487.550,00**	**0,00**	**1.487.550,00**
12 368 1010 **1070** **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO**				
Objetivo: Adquirir equipamentos para o ensini básico.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0130 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00

182

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 76032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.000 Secretaria Municipal de Educacao				
Total do Projeto:		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
12 365 1010 **1098** **ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT**				
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar e equipar escolas de Educação Infantil.				
1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
0131 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	87.335,00	0,00	87.335,00
0132 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	55.271,00	0,00	55.271,00
Total do Projeto:		**142.606,00**	**0,00**	**142.606,00**
27 812 1016 **1101** **CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**				
Objetivo: Construir, ampliar e/ou recuperar campo de futebol, quadra esportiva, ginásio esportivo e outros.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0133 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
0134 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
0135 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto:		**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
12 306 1008 **2013** **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - FNDE**				
Objetivo: Comprar genêros alimentícios para distribuição de merenda escolar para os alunos do ensinofundamental e atendimento educacional especializado - AEE.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0136 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
0137 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	58.795,00	0,00	58.795,00
Total da Atividade:		**64.795,00**	**0,00**	**64.795,00**
12 306 1008 **2016** **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE**				
Objetivo: Comprar genêros alimentícios para distribuição de merenda escolar para os alunos da creche.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0138 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	37.675,00	0,00	37.675,00
1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
0139 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	37.675,00	0,00	37.675,00
Total da Atividade:		**75.350,00**	**0,00**	**75.350,00**
12 306 1008 **2017** **PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE**				
Objetivo: Comprar genêros alimentícios para distribuição de merenda escolar para os alunos da pré-escola.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0140 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
0141 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	16.474,00	0,00	16.474,00
Total da Atividade:		**18.474,00**	**0,00**	**18.474,00**
12 368 1010 **2019** **PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**				
Objetivo: Atender despesas com ações e projetos da educação básica.				

183

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc: 76032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.000 Secretaria Municipal de Educacao				
1.550.0000 Transferência do Salário - Educação				
0142 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	198.850,00	0,00	198.850,00
0143 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
0144 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
0145 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade:		**370.850,00**	**0,00**	**370.850,00**
12 368 1010 **2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**				
Objetivo: Suplementar despesas para a melhoria das ações pedagógicas da educação básica.				
1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
0146 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Atividade:		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
12 368 1009 **2021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**				
Objetivo: Custear despesas do transporte escolar para os alunos da zona rural.				
1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
0147 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	38.500,00	0,00	38.500,00
0148 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	3.115,00	0,00	3.115,00
0149 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.486,00	0,00	3.486,00
Total da Atividade:		**45.101,00**	**0,00**	**45.101,00**
12 361 1010 **2023 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE**				
Objetivo: À Especificar				
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0150 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
0151 3390.3199 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
0152 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
0153 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
0154 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade:		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
12 361 1010 **2024 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% - FUNDEB/VAAF**				
Objetivo: Remunerar adequadamente os profissionais do ensino fundamental.				
1.540.1070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70%				
0155 3190.0499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	771.220,00	0,00	771.220,00
0156 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.509.070,00	0,00	2.509.070,00
0158 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	424.006,00	0,00	424.006,00
1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
0157 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	182.063,00	0,00	182.063,00
1.541.1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70%				
0159 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	264.854,00	0,00	264.854,00
Total da Atividade:		**4.151.213,00**	**0,00**	**4.151.213,00**
12 368 1010 **2025 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**				
Objetivo: Atender ss demais despesas consideradas como de MDE.				

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc: 76032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.000 Secretaria Municipal de Educacao				
1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
0160 3190.0499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	46.800,00	0,00	46.800,00
0161 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	46.800,00	0,00	46.800,00
0162 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	19.656,00	0,00	19.656,00
0163 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	756.986,00	0,00	756.986,00
0168 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	71.823,00	0,00	71.823,00
0170 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
0164 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	80.508,00	0,00	80.508,00
0166 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	98.343,00	0,00	98.343,00
0169 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
0165 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	115.114,00	0,00	115.114,00
0167 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	43.295,00	0,00	43.295,00
Total da Atividade:		**1.352.325,00**	**0,00**	**1.352.325,00**
12 368 1010 **2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
Objetivo: Atender despesas com as atividades da Secretaria de Educação.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0171 3190.0499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	97.746,00	0,00	97.746,00
0172 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	395.000,00	0,00	395.000,00
0173 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
0176 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	789.445,00	245,00	789.200,00
0177 3390.3199 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
0179 3390.3399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
0180 3390.3599 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
0181 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	182.750,00	0,00	182.750,00
0182 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	562.750,00	8.812,31	553.937,69
0183 3390.4099 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
0185 3390.9299 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
0187 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	154.749,00	0,00	154.749,00
Total da Atividade:		**2.314.440,00**	**9.057,31**	**2.305.382,69**
12 368 1010 **2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR**				
Objetivo: Utilizar os recursos do VAAR FUNDEB em qualquer ação de MDE.				
1.543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				
0188 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
0189 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
0190 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
0191 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade:		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
27 812 1016 **2063 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO**				
Objetivo: Incentivar as atividades esportivas atrvés de atividades e projetos.				

185

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.000 Secretaria Municipal de Educacao				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0192 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
0193 3390.3199 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
0194 3390.3299 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
0195 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
0196 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
0197 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade:		**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
12 368 1009 **2091** **COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR**				
Objetivo: Suplementar as des despesas com o transporte escolar dos alunos da zona rural.				
1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0198 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
0199 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	27.000,00	0,00	27.000,00
0200 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	36.970,00	0,00	36.970,00
Total da Atividade:		**103.970,00**	**0,00**	**103.970,00**
12 368 1010 **2104** **COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB**				
Objetivo: Pagar despesas excedentes realizadas pelo FUNDEB, com recursos próprios.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0201 3190.0499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
0202 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	78.000,00	0,00	78.000,00
0203 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	21.840,00	0,00	21.840,00
0204 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
0205 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
0206 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
0207 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Atividade:		**299.840,00**	**0,00**	**299.840,00**
12 365 1010 **2120** **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 70% - FUNDEB/VAAF/VAAT**				
Objetivo: Remunerar adequadamente os profissionais da educação infantil.				
1.540.1070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70%				
0211 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	122.268,00	0,00	122.268,00
1.541.1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 70%				
0209 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	47.404,00	0,00	47.404,00
1.542.1070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%				
0208 3190.0499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	118.947,00	0,00	118.947,00
0210 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	415.879,00	0,00	415.879,00
0212 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	114.863,00	0,00	114.863,00
Total da Atividade:		**819.361,00**	**0,00**	**819.361,00**
12 368 1010 **2144** **Capacitação de Professores e Servidores da Educação**				
Objetivo: Capacitar continuamente os profissionais da educação, visando a melhoria da qualidade do ensino.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0214 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
0215 3390.3599 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
0216 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
0217 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc: 76032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
06.000 Secretaria Municipal de Educacao				
Total da Atividade:		**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
12 368 1010 **2148** **Manutenção do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental**				
Objetivo: Manter a Alfabetização de qualidade no município.				
1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0218 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
0219 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
0220 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
0221 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade:		**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
12 368 1010 **2149** **IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA**				
Objetivo: Implantar o Programa educação conectada para o uso de tecnologia digital na Educação Básica.				
1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE				
0222 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0223 4490.9399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação				
0224 4490.9399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade:		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizações da Dívida	Reserva de Contingência	**Totais**
				Orçamento Fisca		**Saldo Fisca**		**2.798.773,69**
Dotação Atual.:	5.480.722,00	0,00	4.098.554,00	3.203.555,00	0,00	25.000,00	0,00	12.807.831,00
Executado:	0,00	0,00	9.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,31
				Orçamento Seguridade		**Saldo Seguridade:**		286.694,00
Dotação Atual.:	286.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.694,00
Executado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Orç.:	5.767.416,00	0,00	4.089.496,69	3.203.555,00	0,00	25.000,00	0,00	13.085.467,69

187

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc: 76032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

Estado da Paraíba

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.943.268/0001-79

Rua Antônio Ramalho Diniz

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

JANEIRO A JANEIRO DE 2025

Prefeitura Municipal de Ibiara

Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas	Esfera	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b)
07.000 Sacretaria Municipal de Saude				
28 122 0002 **0008** **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS**				
Objetivo: Pagar mensalmente contribuição por contrato de refinanciamento da dívida da saúde, junto ao INSS.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0225 3290.2199 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	1.339,00	0,00	1.339,00
0226 4690.7199 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	15.328,00	0,00	15.328,00
Total da Operação Especial:		**16.667,00**	**0,00**	**16.667,00**
10 122 1007 **1037** **AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃOO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE.**				
Objetivo: Comprar e/ou desaproprir imóvel de interesse público.				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0227 4490.6199 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Seguridade	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto:		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
10 122 1011 **1038** **CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. MUNUCIPAL DE SAÚDE**				
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar a estrutura física da Secretaria de Saúde.				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0228 4490.5199 OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto:		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
10 302 1011 **1085** **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - TFD**				
Objetivo: Adquirir veículo para atender as pacientes que precisam de tratamento em outroa municípios - Transporte Fora do Domicílio - TFD.				
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0229 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	140.000,00	0,00	140.000,00
Total do Projeto:		**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
10 122 1017 **2080** **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Objetivo: Manter financeiramente as atividades da Secretaria de Saúde.				
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
0232 3190.1399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	630,00	0,00	630,00
1.500.1002 Recursos Vinculados de Impostos - ASPS				
0230 3190.0499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade	23.400,00	0,00	23.400,00
0231 3190.1199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	117.000,00	0,00	117.000,00
0233 3390.1499 DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade	12.000,00	0,00	12.000,00
0234 3390.3099 MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade	210.000,00	820,00	209.180,00
0235 3390.3599 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade	36.000,00	0,00	36.000,00
0236 3390.3699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade	120.000,00	484,00	119.516,00
0237 3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade	292.180,00	7.805,72	284.374,28
0238 3390.4099 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	24.000,00	0,00	24.000,00
0239 4490.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade:		**865.210,00**	**9.109,72**	**856.100,28**

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 76032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 93F3.B15C.A4B5.3FCC.FFB4.50F4.7A3B.7F0C.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.428.956/0001-20 **MATRIZ**		**14/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WD EDUCACIONAL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO MATIAS DE VASCONCELO	**05**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.660-000	**MAUEL ALVES MOTA**	**TAUA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NEWFAC.FABIENE@GMAIL.COM	**(85) 3252-5820/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/07/2023** às **15:52:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 51.428.956/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:43:53 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **3270.71F5.3F60.42CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.428.956/0001-20
Certidão nº: 5799305/2025
Expedição: 31/01/2025, às 13:30:44
Validade: 30/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.428.956/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
07.150862-7

RAZÃO SOCIAL
WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - ME

ENDEREÇO COMPLETO
PEDRO MATIAS DE VASCONCELO , 00005
Compl.: Bairro:MAUEL ALVES MOTA CEP:63660000
Cidade:TAUA UF:CE Distrito: ############

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
51.428.956/0001-20	206.1400-5
C.N.A.E. PRINCIPAL	**DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR**
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci	##########
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)	**C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO**
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci	############
C.N.A.E. SECUNDÁRIO	**REGIME DE RECOLHIMENTO**
4751201	MICROEMPRESA
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2	**NATUREZA JURÍDICA**
4751202	3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2024 ÀS 23:39:26

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/FIC/aplic/FIC.asp Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues. Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202503614706

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 071508627
CNPJ / CPF: 51428956000120
RAZÃO SOCIAL: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/03/2025 ÀS 08:33:36
VÁLIDA ATÉ 18/05/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
https://consultapublica.sefaz.ce.gov.br/certidaonegativa/consultarPdf?tipoDevedor=2&codigoDevedor=51428956000120&numCertificado=202503... Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

MUNICIPIO DE TAUA

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
20/12/2023	45508933	51428956000120	0 / 0

NOME EMPRESARIAL
WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
WD EDUCACIONAL	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS GERAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4761001 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761002 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789004 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599699 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

475120200-14.01 5.0000% - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
859960400- 8.02 5.0000% - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
859969900- 8.02 5.0000% - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
859969901- 8.02 5.0000% - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
63660000	RUA PEDRO MATIAS DE VASCONCELO	05

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNÍCIPIO	UF
	MANOEL ALVES MOTA	TAUÁ	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	MATRIZ	03/01/2024

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	20/12/2023

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

MUNICIPIO DE TAUA

Secretaria de Orçamento e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000602

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

43836 - WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA

Endereço

RUA PEDRO MATIAS DE VASCONCELO, 05

MANOEL ALVES MOTA TAUA-CE CEP: 63660000

Documento

C.N.P.J.: 51.428.956/0001-20

No. Requerimento

0000000602/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Ressalvado do direito da Fazenda Pública Municipal apurar e inscrever as dívidas que venha a ser apuradas.

Certifico , na forma da Lei, que mandando rever os registros da Dívida Ativa do Município, não verificou-se a existência de débitos inscritos em nome do contribuinte acima identificado. E para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA, que vai assinada por mim.

TAUA-CE, 07 DE MARÇO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/05/2025

COD. VALIDAÇÃO:**0103E412A00000043836**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

MUNICIPIO DE TAUA

Secretaria de Orçamento e Finanças

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000602

DOCUMENTO: **C.N.P.J.: 51.428.956/0001-20**

DATA DE EMISSÃO: **07/03/2025**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/05/25

TAUA-CE, 07 DE MARÇO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 19/03/25 às 08:34:25

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320260438-1	51.428.956/0001-20	14/07/2023	14/07/2023

Endereço Completo:

RUA PEDRO MATIAS DE VASCONCELO 05 - BAIRRO MAUEL ALVES MOTA CEP 63660-000 - TAUA/CE

Objeto Social:

4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COMPREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZENS, 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS , 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOSRECREATIVOS, 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EACESSORIOS, 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS EALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EGERENCIAL, 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADASANTERIORMENTE

Capital Social: R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
074.339.233-73	WITALO DANTAS DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R$ 20.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/04/2024 Número: 6803421

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 05 de Novembro de 2024 23:49

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001558567 e visualize a certidão)

24/189.102-7

Junta Comercial do Estado do Ceará

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.428.956/0001-20

Razão Social: WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA

Endereço: RUA PEDRO MATIAS DE VASCOCELO / MAUEL ALVES MOTA / TAUA / CE / 63660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031710306213052916

Informação obtida em 19/03/2025 08:33:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: Leticia H. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: BAE4.A481.37E6.69B2.F041.6D0E.32D4.5FCF.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/05/2025 às 17:16:57 foi protocolizado o documento sob o Nº 70036/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Ibiara, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Leticia Hellen Marques Rodrigues.

Número do Contrato: 000000602025
Data da Publicação: 28/05/2025
Data da Assinatura: 09/04/2025
Data Final do Contrato: 09/04/2027
Valor Contratado: R$ 496.684,75
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E MATERIAIS LÚDICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIARA PB., DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA PB, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PB, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RIO PEIXE-PB.
Contratado (Nome): Wd Distribuicao Educacional Ltda
Contratado (CNPJ): 51.428.956/0001-20

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	10235092844bc6d7ad3ae7a6e7e83e20
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	bae4a48137e669b2f0416d0e32d45fcf
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	93f3b15ca4b53fccffb450f47a3b7f0c
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	4bf3691cee37c0965d7491066fbb221c
Designação da fiscalização técnica do contrato	Não	
Designação do fiscal administrativo do contrato	Não	
Designação do gestor do contrato	Não	

João Pessoa, 29 de Maio de 2025

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Documento: 70032/25
Subcategoria: Licitações
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ibiara
Exercício: 2025

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/05/2025 às 17:17h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 70036/25 ao Documento 70032/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 70032/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	169 - 178	4bf3691cee37c0965d7491066fbb221c
Comprovante de publicidade	179 - 181	10235092844bc6d7ad3ae7a6e7e83e20
Comprovação da existência de dotação orçamentária	182 - 188	93f3b15ca4b53fccffb450f47a3b7f0c
Comprovantes de regularidade da contratada	189 - 198	bae4a48137e669b2f0416d0e32d45fcf
RECIBO PROTOCOLO	199	13388b6ee942779256a6678bdde3939b

João Pessoa, 29 de Maio de 2025

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Doc. 70032/25. Data: 29/05/2025 17:17. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 15/06/2025 10:31. Validação: 8E9E.B2AA.C039.CDD8.31FC.D1D5.61DB.847A.